

# **Informe Final**

## **Segunda Encuesta de Establecimientos de Salud**

### **Redes de Servicios de Salud Reproductiva**

**Departamento de Itapúa**

**Realizado por  
Carlos E. Rodríguez**

**Enero 2005**

## INDICE

Reconocimientos y agradecimientos	i
Resumen Ejecutivo	ii
Lista de Tablas, Cuadros y Gráficos	v
Introducción	1
Antecedentes	1
Datos Estadísticos	4
La estrategia COE (Cuidados Obstétricos Esenciales)	5
Metodología del estudio	8
Objetivo	8
Diseño, universo e instrumento	8
Análisis y elaboración de reporte	9
Resultados- Departamento de Itapúa	10
Infraestructura	10
Equipos mínimos para la oferta de servicios	11
Cartera de Servicios	13
Disponibilidad de recursos humanos	14
Establecimientos con oferta de servicios COE	15
Referencia y Contra referencia	15
Establecimientos	17
Puesto de Salud de Alto Verá	18
Puesto de Salud de 4 Bocas	22
Puesto de Salud Tarumá	26
Puesto de Salud Bella Vista	30
Puesto de Salud Arroyo Porá	34
Puesto de Salud Campichuelo	38
Puesto de Salud de Capitán Miranda	42
Puesto de Salud de Edelira 21	46
Puesto de Salud de Edelira 49	50
Puesto de Salud Pirapey 60	54
Puesto de Edelira 70	58
Puesto de Salud de Pirapey 70	62
Puesto de Salud Arapoty	66
Centro de Salud Edelira 28	70
Puesto de Salud Pirapey 35	74

Puesto de Salud de Nueva Alborada	78
Puesto de Salud Alborada I	82
Puesto de Salud de Puerto Samuhu	86
Centro de Salud de Obligado	90
Puesto de Salud de Pirapó	94
Puesto de Salud de Itapúa Poty	98
Puesto de Salud de San Buenaventura	102
Puesto de Salud de Piroy	106
Puesto de Salud de La Paz	110
Puesto de Salud de Carumbey	114
Puesto de Salud de Jesús	118
Puesto de Salud de Trinidad	122
Centro de Salud de Capitán Meza	126
Puesto de Salud de Edelira Km 3	130
Centro de Salud de Yatytay	134
Puesto de Salud de Yatytay Km 18	138
Puesto de Salud de Bonanza	142
Puesto de Salud de San Antonio	146
Puesto de Salud de San Rafael Km 10	150
Puesto de Salud de San Rafael Km 1	154
Puesto de Salud de Yankee Cue	158
Puesto de Salud de Alborada-San Rafael	162
Puesto de Salud de Ape Aime-San Rafael	166
Puesto de Salud de San Lorenzo	170
Puesto de Salud de Carlos Antonio López Km 8	174
Centro de Salud de Mayor Otaño	178
Puesto de Salud Maestro Fermín López	182
Puesto de Salud de Kress Burgos	186
Puesto de Salud de Naranjito	190
Puesto de Salud de Santa Teresa	194
Conclusiones	198
Recomendaciones	199
Bibliografía	200
Anexo 1: Metodología del estudio	201
Anexo 2: Instrumento Diagnóstico situacional de los establecimientos de salud	209

## **Reconocimientos y agradecimientos**

En la realización del presente informe se contó con la valiosa participación y el apoyo desinteresado de personas de diferentes instituciones.

Un agradecimiento muy especial para los funcionarios de los 45 establecimientos de salud de Itapúa, que gentilmente accedieron a proporcionar los datos requeridos para el estudio.

También para el Director General de Desarrollo de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Director General de Programas del mismo Ministerio y el Director Regional de Itapúa, así como a sus respectivos staff.

Una mención especial para la Misión de USAID en Paraguay, la cual financió y apoyó la realización de la encuesta de establecimientos, en la persona de Wayne Nilsestuen, Director de la Misión.

La orientación y apoyo del equipo de consultores del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) resultó un aporte inestimable.

Y un sincero agradecimiento y reconocimiento al equipo de encuestadores por la seriedad y minuciosidad con la que desempeñaron sus actividades.

El AUTOR

## **RESUMEN EJECUTIVO**

En el Paraguay sigue constituyendo un gran desafío mejorar el acceso y la utilización de los servicios de Salud Reproductiva, tal como lo reflejan los indicadores de mortalidad materna y neonatal, la insuficiente cobertura de partos institucionales, la baja cobertura de PAP y el limitado uso de métodos anticonceptivos.

Las barreras al acceso (geográficas, económicas y de otra índole) pueden ser atenuadas mediante estrategias que permitan la integración y coordinación de los esfuerzos que tradicionalmente los establecimientos de salud encaran en forma aislada, esto es, mediante la organización de redes de servicios de salud reproductiva, donde el conjunto de establecimientos –la red- garantiza la extensión de la atención, de forma tal que los usuarios reciban siempre la respuesta terapéutica en forma oportuna y adecuada a cada situación.

Aunque en el país existe un sistema público de asistencia hospitalaria, nominalmente organizado como una red asistencial, en términos reales la interacción entre los establecimientos es pobre, fundamentalmente por la debilidad del sistema de referencia y contra referencia.

El presente reporte, consiste en un relevamiento de 45 establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Itapúa del Primer y Segundo Nivel de Atención, es decir de Puestos de Salud y Centros de Salud, y complementa el informe elaborado sobre 30 establecimientos del departamento, que fuera presentado en octubre de 2005. Al igual que el precedente, el actual informe compendia el conocimiento de los recursos de la red en base a una serie de datos sobre infraestructura existente en los establecimientos, equipos e insumos disponibles, recursos humanos, cartera de servicios, descripción del régimen de referencia y contra referencia, entre otros.

De esta forma se completa el propósito de ambos estudios: disponer de un diagnóstico de los recursos existentes en los servicios dependientes de la 7ª Región Sanitaria, que servirá de insumo para el proceso de implementación de un sistema de redes de servicios de aplicación regional y local con énfasis en el área de salud Reproductiva.

### **Objetivo del estudio:**

Conocer el estado situacional de una parte importante de los establecimientos de salud activos del Departamento Itapúa, del Primer y Segundo Nivel de atención, tomando en cuenta el relevamiento de datos sobre la infraestructura de los servicios, equipamientos e insumos disponibles, recursos humanos y capacidad resolutive de toda la red de atención.

### **Diseño, universo e instrumento**

Se realizó un trabajo de campo de tipo descriptivo que abarcó al 60% de los establecimientos activos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el Departamento de Itapúa.

Se utilizó un formulario desarrollado para la recolección de información relacionada a cuatro áreas específicas:

- Infraestructura Edilicia (arquitectura y servicios públicos),
- Recursos Físicos (equipamientos, medicamentos e insumos),
- Capacidad Resolutiva (servicios ofrecidos y recursos humanos),
- Sistema de Referencia y Contrarreferencia

Se consideraron los aspectos necesarios requeridos para cada una de las áreas mencionadas, encarando la aplicabilidad del concepto de red de servicios.

Un aspecto particularmente enfatizado en el estudio, se refiere a determinar la capacidad de los establecimientos y de la red en su conjunto de ofrecer Cuidados Obstétricos Esenciales, tanto básicos como integrales, dada la comprobada efectividad que esta estrategia tiene para reducir las causas médicas de la mortalidad materna. En tal sentido se ha indagado sobre la disponibilidad de atención calificada para el parto en los establecimientos.

## **Resultados:**

### **Departamento de Itapúa:**

#### 1. Infraestructura y equipamiento:

- La infraestructura edilicia de los Centros de Salud corresponde al nivel de atención y complejidad determinado por el Ministerio de Salud Pública.
- La disponibilidad de salas exclusivas para los diferentes servicios es del 100 % en los Centros, excepto en la Sala de Preclínica y Quirófano que es del 50%.
- En ningún Centro se constató Sala Exclusiva para Laboratorio, compartiendo el ambiente con otros servicios en el 50% de los casos.
- La disponibilidad de equipos mínimos para cada servicio presenta niveles variados en los hallazgos; por ejemplo, el 46 % de los Puestos cuenta con equipos mínimos para la atención prenatal y los Centros en un 75 % de los casos.
- Equipos mínimos para Partos fueron observados apenas en el 2% de los Puestos y en los Centros en un 50%.
- Los Centros cuentan en un 25% de equipos mínimos para Laboratorio y también para Quirófanos.
- El 100% de los Centros cuenta con los equipos mínimos para Sala de Internación.
- El área de Planificación Familiar a nivel de Centros se cuenta con 75% de equipos mínimos para realizar la atención, en los Puestos en el 48%.

#### 2. Recursos Humanos:

- La presencia media de Recursos Humanos claves como la de Médicos Gineco - Obstetras y Licenciadas en Obstetricia es en los Centros de Salud inferior a un día.

- En los dos tipos de establecimientos es la Auxiliar de Enfermería el tipo más frecuente de recurso humano.
  - Este y otros puntos como los citados más arriba constituyen desafíos importantes desde el enfoque de una red de servicios que apunte a ofrecer respuestas a las Emergencias Obstétricas de forma continua.
3. Cartera de Servicios:
- La oferta de servicios en los Puestos es variada con buena cobertura semanal (promedio 5 días a la semana), excepto en la Atención de Urgencias Obstétricas (promedio 2 días a la semana).
  - En el caso de los Centros la Atención en el Servicio de Partos es en promedio todos los días de la semana.
  - La oferta de cobertura de cesáreas es mínima en los Centros con una oferta media de un día y
  - La Atención de Urgencias Obstétricas en los Centros de Salud es deficiente con 3 días en promedio.
4. Establecimientos que ofrecen Cuidados Obstétricos Esenciales:
- La cobertura con establecimientos que ofrecen COE Básico no fue constatada en los Centros de Salud abarcados en este estudio.
5. Sistema de Referencia y Contrarreferencia:
- Presenta debilidades a ser consideradas para la búsqueda de soluciones.
  - El personal tiene claro cuál es el establecimiento de referencia (98% en Puestos y 100% en Centros de Salud)
  - El personal carece en la mayoría de los casos de elementos fundamentales como el protocolo a cumplir según cada caso (36,5% en Puestos y 50% en Centros) y formularios debidamente identificados para la referencia y la contrarreferencia (7, 3% en Puestos y 25% en Centros).
  - El envío de pacientes y/o materiales para estudio lo realizan en la mayoría de los casos con informes escritos en documentos no identificados expresamente para el efecto.
  - El retorno de información se realiza en la mayoría de los casos a través del mismo mecanismo.

## LISTA DE CUADROS; GRAFICOS Y TABLAS

<b>Cuadros</b>	
Cuadro 1: Mortalidad Materna por causas	5
Cuadro 2 Tipo de recurso humano por Función COE que aplica como Personal de salud Calificado para ejecutar la función	146
Cuadro 3 Ítems aplicados para cada función COE	147
<b>Gráficos</b>	
Gráfico 1: Disponibilidad de salas exclusivas para diferentes servicios en los ES	10
Gráfico 2: Disponibilidad de salas exclusivas para diferentes servicios en los ES	11
Gráfico 3: Establecimientos según nivel de atención que cuentan con equipamiento mínimo para ofrecer el servicio	12
Gráfico 4: Establecimientos según nivel de atención que cuentan con equipamiento mínimo para ofrecer el servicio	12
Gráfico 5: Establecimientos según nivel de atención que cuentan con equipamiento mínimo para ofrecer el servicio	13
Gráfico 6: ¿Con qué frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	16
Gráfico 7: ¿Con qué frecuencia se recibe información de retorno relacionado al procedimiento diagnóstico efectuado al paciente o material remitido?	16
Gráfico 8: ¿Con qué frecuencia se recibe información de retorno relacionado al tratamiento efectuado al paciente remitido?	17
<b>Tablas</b>	
Tabla # 1. Promedio de días a la semana de la oferta de los diferentes servicios por nivel de atención en el Departamento de Itapúa	14
Tabla # 2. Promedio de días a la semana de disponibilidad de recursos humanos por nivel de atención en el Departamento de Itapúa	14
Tabla # 3 Datos relevantes sobre el Sistema de Referencia y Contrarreferencia en los establecimientos del Departamento de Itapúa	15

## INTRODUCCIÓN

### **Antecedentes:**

La Misión en el Paraguay de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID) entre sus áreas de cooperación se ha propuesto en el Objetivo Estratégico número tres de su Plan Estratégico 2001-2005: “*Aumentar el uso voluntario de servicios de salud reproductiva*” a través de acuerdos tanto con organismos locales como internacionales.

Dentro de ese contexto, USAID ha encomendado a dos organizaciones, una nacional, el Centro de Informaciones y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y otra internacional, PRIME II/INTRAHEALTH[a] el diseño conjunto de un modelo de Red de Servicios de Salud con énfasis en el área de Salud Reproductiva, como parte de la estrategia de incremento del acceso a dichos servicios, en dos departamentos actualmente asistidos por USAID: Caaguazú a través de PRIME II/INTRAHEALTH e Itapúa mediante el CIRD.

El modelo fue presentado a fines de mayo de 2004 a los Directores Generales de Programas y de Desarrollo de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para su consideración.

El modelo es una propuesta de organización de los sistemas de atención sanitaria, que integra y combina los recursos disponibles en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención y complejidad bajo un esquema apropiado de relación funcional y gerencial, a fin de garantizar la provisión y continuidad de la oferta de servicios de salud reproductiva a las personas y a la comunidad [1].

Este modelo de Red de Servicios de Salud Reproductiva tiene como propósito dar respuesta efectiva, oportuna y de calidad a las necesidades de los/as usuarios/as. En los establecimientos organizados en esta red, se deberá garantizar la provisión de servicios de Salud Reproductiva, de forma tal que cada establecimiento conforme a su capacidad resolutive, (determinada por la disponibilidad de recursos humanos calificados, insumos y equipos) y la red en su conjunto puedan ofrecer atención calificada del parto y sus complicaciones a través de los Cuidados Obstétricos Esenciales Básicos e Integrales, servicios de planificación familiar, atención pre natal y postnatal, diagnóstico y tratamiento de las ITS y del VIH/SIDA, así como detección de cáncer ginecológico.

Una red de servicios tiene las siguientes características básicas[2] [3].

- Comprende una extensión territorial determinada, donde convergen factores demográficos, políticos, geográficos, socioeconómicos, epidemiológicos y culturales, que influyen en el desarrollo, organización, sistematización, efectividad y eficiencia de sus acciones y resultados.

---

a El Proyecto PRIME II concluyó y actualmente el Proyecto Tesape’a, también financiado por USAID continua con el desarrollo de la Red de Salud Reproductiva en el Departamento de Caguazú

- Cuenta con una estructura orgánico-funcional básica que le permite conducir y controlar la prestación de servicios de salud, con capacidad resolutive suficiente para la atención a la salud de la población a través de las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención.
- Establece relaciones de coordinación con los centros y puestos de salud y de vinculación con los hospitales del 3er Nivel de Atención (distritales y regional) en su área de influencia.

Además, la Red de Servicios de Salud Reproductiva se organiza sobre los siguientes criterios:

- Poblacional:

Se refiere a la distribución (Regional, Distrital) de los establecimientos (y el número de cada tipo) en relación a las necesidades para cada uno de los componentes de SR de una población determinada. Este criterio es crucial para la distribución de establecimientos que ofrezcan COE donde según indicadores internacionales [4] debe haber al menos cuatro que ofrezcan COE Básico y uno que ofrezca COE Integral por cada 500.000 habitantes. Sin embargo[b], este modelo plantea adecuar este indicador a igual número de establecimientos por Departamento teniendo en cuenta la densidad y dispersión poblacional de nuestro país. Este criterio no debe considerarse en forma restrictiva y unilateral, puesto que los otros dos criterios podrían influir para definir el número y tipo de establecimientos necesarios para satisfacer la demanda.

- Accesibilidad geográfica:

Se refiere a la capacidad de acceder a los servicios de SR según cada caso teniendo en cuenta la distancia y tiempo que se necesita para la movilización de un usuario desde su lugar de residencia hasta un establecimiento de salud, o de un establecimiento de salud a otro si la situación lo requiera. Este criterio debe aplicarse con enfoque funcional de manera a que la referencia sea al establecimiento de mayor capacidad resolutive más cercano.

- Capacidad resolutive

Se refiere a la facultad que tiene la red de dar respuesta integral y oportuna a un problema de salud a través del uso apropiado y oportuno de los medios con que cuenta. Esta capacidad está determinada a su vez por la disponibilidad según el nivel y tipo de establecimiento de los siguientes elementos:

- recursos humanos,
- infraestructura y
- equipos e insumos

---

**b** Esta adecuación se fundamenta en el documento “Compendium of Indicators for Evaluating Reproductive Health Programs. J. Bertrand and G. Escudero. MEASURE Evaluation. August 2002”: que expresa: Si algunas áreas no llegan a tener este mínimo nivel general, **se puede tratar de elevar la condición de los establecimientos existentes** y/o de construir nuevos establecimientos.

Esto conlleva la condición vital de garantizar la capacidad de dar respuesta a los problemas emergentes de manera continua, evitando rupturas en la oferta de servicios.

Para ello es imperiosa la necesidad del conocimiento acabado y actualizado del estado situacional de los establecimientos involucrados en la red y un sistema de actualización permanente de datos que permita el monitoreo constante de la red.

Debe garantizarse que existan establecimientos en número y tipo adecuados que provean respuesta a las diferentes situaciones que se dan en SR y el nexo a establecimientos especializados de referencia fuera del departamento que puedan absorber los casos que requieran de soluciones que a nivel regional no se pueden resolver.

En el Paraguay, el sistema público de atención médica dispone de una vasta infraestructura de establecimientos [c](900 aproximadamente) de diferentes niveles de atención y complejidad, con asignaciones territoriales específicas -las Regiones Sanitarias- aunque con escasa integración y coordinación entre los mismos, con el consiguiente desafío de fortalecer sus vínculos tanto estructurales como funcionales. El fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia - que es procedimiento de enlace y coordinación entre las unidades sanitarias que operan en los diferentes niveles de atención- constituye uno de los puntos de interés del MSP y BS debido al bajo nivel de implementación.

El fortalecimiento de las relaciones de coordinación e integración entre los establecimientos es propiamente el proceso de desarrollo de la red. Este proceso requiere de una fase inicial diagnóstica, que luego debe continuar en forma transversal y perdurable inclusive una vez que el funcionamiento de la red alcance su consolidación, para los fines de supervisión y monitoreo, donde el instrumento utilizado para esta encuesta (ver Anexo II) puede ser un marco de referencia.

Al inicio, la fase diagnóstica se constituye en el insumo principal para adecuar el diseño de la red a los requerimientos y situaciones particulares de cada región y abarca así el conocimiento de los recursos de la red en base a una serie de datos sobre infraestructura existente en los establecimientos de salud, equipos e insumos disponibles, recursos humanos, cartera de servicios, descripción del régimen de referencia y contra referencia, entre otros.

Para disponer de dicha información, durante el mes de junio se realizó en Itapúa una encuesta a un total de 30 establecimientos de salud cuyo informe ya fue presentado. En el mes de noviembre se realizó la encuesta a un total de 45 establecimientos cuyo reporte constituye el presente documento.

## **Datos Estadísticos:**

Los indicadores de salud reproductiva en el Paraguay hablan de un número aproximado de 171 mil nacimientos vivos por año [5], de los cuales un 32,1% transcurrió con embarazos no atendidos por profesional capacitado y un 14.4% de dichos nacimientos fue sin la asistencia de personal calificado.

La razón de mortalidad materna ha variado de 114.4 en 1999 a 192[6] por cada cien mil nacidos vivos, situándose entre los más altos de América Latina. Por otra parte la razón de mortalidad perinatal para el año 1995 fue de 40.0[7]

El porcentaje de uso de anticonceptivos por mujeres en edad fértil para el período comprendido entre los años 1991-1998 alcanzó apenas el 59%[5] a predominancia de usuarias de áreas urbanas.

En cuanto al aborto, según los certificados de defunciones registrados en el Departamento de Bioestadísticas del MSP y BS [6] año 2001, 38,4 madres por cada 100 mil nacidos vivos[6] registrados mueren a causa del aborto.

La información existente sobre VIH/SIDA se centraliza en los casos diagnosticados y registrados por el Programa Nacional de Control de SIDA, del MSP y BS. Según datos del Programa, los primeros casos en el Paraguay se registraron en el año 1985. Hasta diciembre de 2002 se registraron 2164 portadores de VIH [8].

Sobre la fecundidad deseada, en cuatro encuestas nacionales (1987, 1990, 1995 y 1998) de planificación familiar y salud reproductiva realizadas por el Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP) se preguntó sobre el tamaño ideal de la familia, indicador utilizado en el cálculo de fecundidad deseada que expresa el nivel de fecundidad que teóricamente resultaría si todos los nacimientos no deseados se hubieran prevenido. Los cálculos sobre fecundidad deseada se realizaron para las encuestas de 1990 y 1995. Los datos resultantes de ambos estudios señalaban que si las mujeres hubiesen podido cumplir sus preferencias reproductivas tendrían en promedio 3,5 (1990) y 3,6 (1995), es decir alrededor de 1 hijo menos que la fecundidad que efectivamente tenían las mujeres encuestadas en 1990 y 1995 respectivamente.

En cuanto al deseo de más hijos, en la encuesta llevada a cabo en 1998 por el CEPEP [d] a las mujeres casadas y unidas se le preguntó si deseaban tener otro hijo. En caso afirmativo, cuanto tiempo le gustaría esperar para tenerlo. A las embarazadas en el momento de la encuesta se les hizo la misma pregunta pero poniendo énfasis en el deseo de otro hijo además del que estaban esperando en ese momento. A nivel nacional el 38,8% de las mujeres en unión no deseaba más hijos, 37% deseaba esperar entre 1 y 2 años y más, 9,3 eran esterilizadas o infértiles.

---

**d** Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI, 1998

### La estrategia COE (Cuidados Obstétricos Esenciales):

En América Latina, las causas directamente obstétricas explican más del 70% de las muertes maternas[9]. Estas causas incluyen hemorragias (25%), sepsis (15%), complicaciones por abortos (13%), eclampsia (12%) y parto obstruido (8%). Compárese estos datos regionales con los siguientes que corresponden al Paraguay[6]:

**Cuadro 1**  
**Mortalidad Materna por causas**  
**Paraguay (Tasa registrada x 100.000 nacidos vivos) Año 2003**

CAUSAS	TOTAL	(%)	TASA
1. Aborto	27	23,9	49,1
2. Toxemia	22	19,5	40,0
3. Hemorragia	23	20,4	41,8
4. Sepsis	10	8,8	18,2
5. Tétanos Obstétrico	0	0,0	0,0
6. Sida	0	0,0	0,0
7. Otras Complicaciones del Embarazo, Parto y Puerperio	31	27,4	56,4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113</b>	<b>100,0</b>	<b>205,5</b>

Nacidos vivos registrados en el 2003: 55.000

Fuente: Certificados de Defunción registrados. Departamento de Bioestadística del MSP y BS

Además se estima que, por cada muerte materna, hay 135 enfermedades que pueden causar problemas de salud crónicos luego del embarazo y el parto, como prolapso uterino, fístulas, incontinencia o dolor durante la actividad sexual.

La mayoría de las muertes maternas relacionadas con problemas obstétricos son evitables. Las causas subyacentes de las muertes maternas evitables son muchas, pero hay tres causas principales que se destacan[9]:

- falta de conciencia de las señales de peligro de una emergencia obstétrica, de parte de las mujeres y sus familias,
- falta de acceso a la atención especializada durante el nacimiento y el cuidado obstétrico esencial, y
- una mala calidad del cuidado obstétrico.

La muerte y el sufrimiento como resultado de complicaciones obstétricas están relacionados directamente con la falta de acceso o la subutilización de los servicios de maternidad, que a menudo no son capaces de responder eficazmente a situaciones de emergencia y frecuentemente brindan un cuidado de mala calidad.

La falta de acceso se refiere principalmente, pero no exclusivamente, al acceso geográfico [9]. Pero pueden darse situaciones en que, no siendo el aspecto geográfico una barrera, exista resistencia por parte de las mujeres y sus familias para utilizar los servicios, sea porque la falta de respeto hacia sus tradiciones culturales, el trato inadecuado por parte del personal del servicio, o la percepción de que la atención ofrecida es de baja calidad, hacen que

las mujeres se vuelvan renuentes a acudir a centros de salud u hospitales y, en consecuencia, los usan menos.

La falta de acceso no se refiere exclusivamente al cuidado obstétrico básico, sino a un nivel más complejo del manejo de las complicaciones, donde la cirugía, la anestesia y la sangre puedan estar disponibles. Para que los servicios funcionen como un sistema con niveles de complejidad interconectados los mecanismos de referencia/contra referencia deben ser efectivos, incluyendo el transporte de emergencia entre los centros de salud y los hospitales distritales, regionales y especializados [9].

La falta de suministros necesarios es otra barrera para un cuidado de calidad adecuado.

Las redes de servicios de salud reproductiva al favorecer la integración de los establecimientos, permiten el redireccionamiento de los flujos de atención de usuarios, así como una mejor utilización de los recursos disponibles, de manera que los usuarios puedan recibir la respuesta terapéutica adecuada a la complejidad de cada caso en el lugar y momento más oportuno.

En tal sentido, es de particular relevancia la disponibilidad de establecimientos de la red que ofrezcan Cuidados Obstétricos Esenciales [10] [11](COE), que según lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una estrategia esencial y muy eficaz para abordar directamente las causas médicas de la mortalidad materna, ya que casi todas las complicaciones y defunciones ocurren durante el parto o inmediatamente después, o a causa de las complicaciones de los abortos provocados.

La OMS ha determinado sus componentes esenciales [11]. Los servicios básicos con COE deben ser accesibles a todas las mujeres. Se precisan maternidades con proveedor calificado, los suministros necesarios y la capacidad de transportar rápidamente a una mujer a un establecimiento de COE integral, si fuera necesario. Los componentes esenciales de un establecimiento de COE básico son:

- tratamiento de embarazos complicados (por ejemplo, por anemia o diabetes);
- tratamiento médico de las complicaciones del embarazo, el parto o el aborto (como hemorragias, septicemia y eclampsia);
- procedimientos manuales (extracción de la placenta, reparación de desgarros o episiotomías);
- vigilancia del trabajo de parto (incluye el uso del partograma),
- y atención especial a los recién nacidos.

Se ha comprobado que estas intervenciones producen un cambio al asegurar la salud de la madre y su hijo. Una partera profesional puede proporcionar COE básico.

El COE integral comprende las intervenciones necesarias para los embarazos de alto riesgo y las complicaciones durante el parto, incluso los servicios de COE básico, además de

- cirugía, anestesia y
- reemplazo sanguíneo.

En una red de servicios, cabe precisar que el COE Básico corresponde a los Centros de Salud, y que el COE Integral o Ampliado corresponde a los Hospitales Distritales y Regionales.

La provisión de COE en América Latina y el Caribe (ALC) es prácticamente a nivel hospitalario. Sin embargo, cabe señalar que se ha logrado reducir la mortalidad materna mediante la importancia que se le ha dado al COE básico (no hospitalario) y al mejoramiento de los sistemas de referencia.

No obstante, en muchos países de ALC faltan establecimientos de COE básico. Por lo tanto, las mujeres tienen pocas alternativas para el parto. Pueden parir en su hogar o trasladarse a un hospital distante. Muchos de los hospitales terciarios en ALC están hacinados, en detrimento de la calidad de la atención, y contribuyen a elevar los costos de los servicios prestados, que podrían ofrecerse con más eficacia en los establecimientos de COE básico. En algunos países, las casas de espera u hogares maternos, que son establecimientos de COE, han conseguido mejorar el acceso a COE de las mujeres que viven en comunidades distantes. En casos de emergencias obstétricas, los sistemas de referencia eficaces son fundamentales para asegurar el acceso oportuno al COE integral.

Un factor clave en la estrategia de COE para reducir con eficacia la mortalidad materna es contar con la atención calificada del parto. La atención calificada incluye exclusivamente a las personas capacitadas en obstetricia (por ejemplo, los médicos y las enfermeras obstétricas) que han adquirido las aptitudes necesarias para prestar atención competente durante el embarazo y el parto. El proveedor calificado debe ser capaz de manejar el trabajo de parto y el parto normal, reconocer las complicaciones, realizar intervenciones esenciales, comenzar el tratamiento y supervisar la referencia de la madre y el bebé para las intervenciones que exigen aptitudes más avanzadas o no son posible en un establecimiento determinado.[e]

También se precisan los recursos necesarios para los partos (por ejemplo, instrumentos, medicamentos) para que el personal calificado pueda llevar a cabo sus funciones de la manera debida. La falta de un suministro de sangre inocua es un problema en muchas zonas de ALC y contribuye al número elevado de mujeres que mueren. La atención calificada se refiere al proceso en el cual el proveedor calificado posee las aptitudes necesarias y tiene el apoyo de un establecimiento propicio con los suministros, el equipo y la infraestructura adecuada, un sistema de comunicación eficaz, y referencia de pacientes y transporte

La estrategia de los COE está incorporada en el modelo de red de servicios de Salud Reproductiva propuesto por CIRD y PRIME/INTRAHEALTH y la encuesta de establecimientos se diseñó para recolectar datos que permitan determinar la situación de los diferentes servicios con respecto a los COE.

---

e Definición tomada de Reducción de la mortalidad materna: declaración conjunta OMS / FNUAP / UNICEF / Banco Mundial, Ginebra, 1999. Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud, estrategia regional para la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas,septiembre del 2002.

## **METODOLOGÍA DEL ESTUDIO**

### **Objetivo**

Conocer el estado situacional del 60% de los establecimientos de salud activos del Departamento de Itapúa, del Primer y Segundo nivel de atención, tomando en cuenta el relevamiento de datos sobre la infraestructura de los servicios, equipamientos e insumos disponibles, recursos humanos y capacidad resolutive de toda la red de atención.

### **Diseño, universo e instrumento**

Se realizó un trabajo de campo de tipo descriptivo que abarcó a 45 establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Itapúa que representan el 60% de los existentes.

Se utilizó un formulario desarrollado para la recolección de información relacionada a cuatro áreas específicas:

- Infraestructura Edilicia (arquitectura y servicios públicos),
- Recursos Físicos (equipamientos, medicamentos e insumos),
- Capacidad Resolutiva (servicios ofrecidos y recursos humanos), y
- Sistema de Referencia y Contrarreferencia,

Se consideraron los aspectos necesarios requeridos para cada una de las áreas mencionadas, encarando la aplicabilidad del concepto de red de servicios. Se tuvo especial cuidado en incluir solamente los elementos acordes al nivel de atención y complejidad que el Ministerio de Salud tiene definido para sus establecimientos.[12]

Se indagaron elementos o ítems para medir las condiciones de eficiencia con énfasis en la capacidad de cumplir las Funciones Principales de los Cuidados Obstétricos Esenciales Básicos e Integrales siguiendo parámetros tanto del nivel nacional como del nivel internacional. [9][13]

Para el relevamiento de datos en cada sitio el cuestionario fue dirigido al encargado del establecimiento o la persona designada por el mismo o en su defecto al profesional de salud disponible en el momento de la visita. Esta persona respondió a los ítems establecidos para ellos y acompañó al encuestador en el recorrido de verificación de los demás puntos indagados. Los encuestadores que ya contaban con experiencia anterior en este tipo de actividad, fueron debidamente entrenados en la aplicación del instrumento, previa validación del mismo.

Con la información recogida se creó una base de datos en el software estadístico SPSS v. 11.5 donde también se realizó la producción de frecuencias para el análisis correspondiente.

Estos datos fueron adicionados al software ArcView que permitió la ubicación, considerando distancias y sus conexiones posibles, de cada establecimiento de salud, además de establecer el tipo de vía terrestre entre ellos.

## **Análisis y elaboración de reporte.**

La información es organizada y ofrecida por Departamento y dentro de ella en dos secciones:

### **Sección 1. Nivel Departamental:**

Aquí se presentan datos sobre:

- Infraestructura
- Equipos mínimos para la oferta de cada servicio,
- Cartera de servicios,
- Disponibilidad de recursos humanos,
- Establecimientos con capacidad de ofrecer COE Básico o Integral y
- Sistema de Referencia y Contrarreferencia

### **Sección 2. Reporte por establecimiento:**

Esta sección contiene información de cada establecimiento y está organizada de acuerdo a los siguientes puntos:

- Capacidad de ofrecer Cuidados COE Básico o Integral
- Planificación Familiar
- Detección del cáncer ginecológico
- Cartera de servicios
- Oferta de servicios para intervenciones obstétricas
- Disponibilidad de Recursos Humanos
- Sistema de Referencia y Contrarreferencia

Mayores detalles de la metodología del estudio se pueden ver en el Anexo 1.


## RESULTADOS

### Departamento de Itapúa

#### 1. Infraestructura

Las observaciones en cuanto a las condiciones de infraestructura física en los **Centros de Salud** permitió constatar la presencia en el **100 %** de ellos de salas o habitaciones exclusivas para **Sala de Internación, Recepción y espera, Atención Prenatal y Partos, Consultorio de Planificación Familiar**, en tanto que el **50%** cuenta con **Sala de Preclínica** (Ver Gráfico 1). como también para los **servicios higiénicos (Baños) y Lavandería** (Ver Gráfico 2).


Gráfico 1



La disponibilidad de salas de **Cirugía** en los **Centros** es del **50 %**. En **ninguno** de estos establecimientos se contaba con sala para **Banco de Sangre ni Laboratorio Clínico**.

Las salas o habitaciones destinadas para los servicios de **Cocina** se hallaron en el **100 %** de los Centros visitados. **Lavandería** estaba presente en el **25%** de los **Centros**. **Servicios Sanitarios** en el **100%** de los **Centros** y en el **85%** de los Puestos (ver Gráfico 2)

**Gráfico 2**




## 2. Equipos mínimos para la oferta de servicios

La prestación de los diferentes servicios en Salud Reproductiva requiere de la disponibilidad de elementos mínimos indispensables, ya sea que se encuentren ubicados en salas exclusivas para cada servicio o que éstos se encuentren en espacios compartidos pudiendo no ser necesaria la exclusividad de ciertos elementos para cada servicio, como por ejemplo el uso de cama ginecológica para la atención prenatal y la consulta ginecológica si las condiciones operativas lo permiten. Para cada servicio indagado se observaron aquellos elementos que contribuyen de manera relevante a la entrega de dicho servicio. En esta sección que ilustra la situación a nivel departamental se presentan los índices de equipos mínimos. Estos índices fueron construidos a partir de la presencia de la totalidad de los elementos considerados para cada servicio dándose el detalle de estos índices en el reporte de cada establecimiento presentado más adelante.


La presencia de **equipos mínimos** requeridos para la **Atención Prenatal** en los establecimientos de la Segunda Encuesta del Departamento de Itapúa varió entre un **46%** constatado en los **Puestos** hasta un **75%** observado en los **Centros** (Ver Gráfico 3). Para la oferta del servicio de **Planificación Familiar** este índice fluctuó entre valores del **48 al 75%** entre los dos niveles de atención siendo también el de **Puestos** el de menor valor verificado.

**Gráfico 3**




La disponibilidad de equipos mínimos para la Atención de **Partos** en los **Puestos** es de **2 %** y del **50%** en los **Centros**. Los equipos mínimos requeridos en las salas de **Internación** son de **56%** en los **Puestos** y de **100%** para **Centros**. Las salas de preclínica cuentan con el equipamiento mínimo en el **0%** de los **Puestos**, el **75%** de los **Centros**. El **25%** de los **Centros** tienen el equipamiento mínimo en sus quirófanos. (Ver Gráfico 4)

**Gráfico 4**



En los **Centros** se indagó la presencia de equipos mínimos para Laboratorio, Cocina y Lavandería; los valores para **Laboratorio** fueron del **25 %**

**Gráfico 5**



Para **Cocina** en los **Centros** los valores fueron de **100 %**. Aunque no se consideró requisito básico la presencia de cuartos exclusivos para los servicios en los **Puestos**, la presencia de equipos mínimos para cocina fue del **46%**. Por otra parte equipos mínimos para **lavandería** se constató en el **41 %** de los **Puestos** y **50%** de **Centros**.

### 3. Cartera de servicios

La oferta de servicios en este grupo de establecimientos del Departamento de Itapúa varía según el nivel de atención. En los **Puestos** los servicios de Consultorio de **Ginecología, Prenatal, Puerperio y Planificación Familiar** constituyen los de mayor oferta con un promedio de **5 días** por semana y el de **Atención de Urgencias Obstétricas** con un promedio de **2 días** el de menor disponibilidad. En los **Centros** justamente el servicio de Atención de **Partos** constituyó el de mayor disponibilidad cubriendo **todos los días** de la semana, en contrapartida el servicio con menor oferta es el de Atención de **Cesáreas** con **un día** a la semana. (Ver Tabla 1).

**Tabla # 1. Promedio de días a la semana de la oferta de los diferentes servicios por nivel de atención en el Departamento de Itapúa**

Item	Puestos (41)	Centros (4)
Consultorio de Ginecología	5	5
Consultorio de Prenatal	5	5
Consultorio de Planificación Familiar	5	5
Toma de material para Papanicolau	5	5
Consultorio de Puerperio	5	5
Atención de la Farmacia Social	5	7
Servicio de Atención de Partos	4	7
Servicio de Atención de Cesáreas	No aplica	1
Servicio de Tratamiento de abortos	No aplica	1
Servicio de Atención de Urgencias Obstétricas	2	3

#### 4. Disponibilidad de Recursos Humanos

A nivel departamental en los **Puestos** el tipo de recurso humano con mayor número de días disponibles es el de **Auxiliar de Enfermería** con **1 día** en promedio, los demás recursos humanos en promedio **no alcanzan un día** a la semana (Ver Tabla 2)

**Tabla # 2. Promedio de días a la semana de disponibilidad de recursos humanos por nivel de atención en el Departamento de Itapúa**

Tipo de Recurso Humano	Puestos (41)	Centros (4)
Médico Clínico	0	1
Médico Pediatra	0	0
Médico Gineco – Obstetra	0	0
Médico Anestesiólogo	0	0
Médico Cirujano	0	0
Licenciada en Enfermería	0	0
Licenciada en Obstetricia	0	0
Auxiliar de Enfermería	1	5
Auxiliar de Obstetricia	0	2
Técnico en Obstetricia	0	0
Técnico anestesista	0	0
Personal administrativo	0	3

En tanto en los **Centros** también el **Auxiliar de Enfermería** es el tipo más frecuente con una disponibilidad promedio de **5 días** a la semana, el **Personal Administrativo** en promedio está disponible **3 días** a la semana. El **Médico Clínico 1 día**, las **Auxiliares de Obstetricia 2 días**, los **Médicos Gineco Obstetras**, las **Licenciadas en Obstetricia**, **Médicos Pediatras** y las **Licenciadas en Enfermería** menos de **1 día**.

## 5. Establecimientos con oferta de servicios COE

Los datos recolectados constataron que en estos 45 establecimientos del Departamento de Itapúa ninguno de ellos cumple con las seis funciones requeridas para el COE Básico y por ende tampoco hay establecimientos que cumplan con las funciones para el COE Integral.

Más adelante en el presente informe se puede apreciar en el reporte de cada establecimiento el cumplimiento de algunas funciones COE en los establecimientos observados que no dejan de ser consideradas como cruciales para la reducción de la morbilidad y la mortalidad maternas.

## 6. Referencia y Contrarreferencia

Se relevaron datos sobre el manejo de la información de pacientes y/o materiales remitidos, existencia de protocolos, conocimientos de los recursos humanos respecto al sistema de referencia y contrarreferencia, entre otros

Se constató que la existencia de **formulario de referencia** en los **Puestos** es de **7,3 %** y en los **Centros** es de **25 %** (Ver Tabla 3)

**Tabla # 3 Datos relevantes sobre el Sistema de Referencia y Contrarreferencia en los establecimientos del Departamento de Itapúa**

Item	Puesto (41)	Centro (4)
¿El personal tiene claro cuál es el establecimiento de referencia inmediato?	98,0 %	100,0%
¿Existe un formulario de referencia?	7,3 %	25,0%
¿El personal tiene protocolos para realizar referencias?	36,5 %	50,0%
En los hospitales: ¿Existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias?	No aplica	No aplica

Por otra parte el personal tiene claro cuál es el establecimiento de referencia en el **98%** de los **Puestos** y **100%** de los **Centros**.

Se indagó a través de varias preguntas formuladas al personal responsable del establecimiento u otro personal del nivel gerencial designado por el anterior para conocer aspectos del funcionamiento de las referencias y contrarreferencias en el establecimiento.

Se le dieron tres opciones de respuestas posibles:


 Siempre (si corresponde al 100 % de los casos),

 A veces (Cualquier valor entre el 100 % y el 0%) y


 Nunca (Si la respuesta equivale a 0% de casos)

Estos datos se promediaron a nivel departamental obteniéndose resultados promedios que se presentan a continuación por nivel de atención (Ver Gráficos 6, 7 y 8):


**Gráfico 6**  
Frecuencia con que el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión



**Gráfico 7**  
Frecuencia con se recibe información de retorno relacionado al procedimiento diagnóstico efectuado al paciente o material remitido



**Gráfico 8**  
**Frecuencia con que se recibe información de retorno relacionado al tratamiento efectuado al paciente remitido**



## **Establecimientos**

En el reporte por establecimientos, se ha utilizado la siguiente convención de colores, para facilitar la diferenciación entre tres tipos de recursos para el cumplimiento de las Funciones de COE:

- El color azul para todo lo referente a recursos humanos
- El color ciruela para lo referente a equipos e infraestructura
- El color negro para lo referente a los insumos

**PUESTO DE SALUD DE ALTO VERA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	✓ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	X
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	X
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	X
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
	N	5- Parto vaginal asistido	Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	✓
			Guantes quirúrgicos	X
	T	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	X
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	E G R A L	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.			No aplica	
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno		X		
A		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Aspirador quirúrgico	X
			Cama hospitalaria	✓
	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana		No aplica	
L		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	✓	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	✓	
		Jeringa descartable	X	
		Desinfectantes	✓	

**PUESTO DE SALUD DE ALTO VERA**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD DE ALTO VERA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD DE ALTO VERA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	<b>5</b>
Cesáreas	<b>0</b>
Tratamiento de abortos	<b>0</b>
Atención de Urgencias Obstétricas	<b>5</b>

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	<b>5</b>
Medico Pediatra	<b>0</b>
Medico Gineco - Obstetra	<b>0</b>
Medico Anestesiólogo	<b>0</b>
Medico Cirujano	<b>0</b>
Licenciada en Enfermería	<b>0</b>
Licenciada en obstetricia	<b>0</b>
Auxiliar de Enfermería	<b>0</b>
Auxiliar de Obstetricia	<b>0</b>
Técnico en Obstetricia	<b>0</b>
Técnico Anestesista	<b>0</b>
Personal Administrativo	<b>0</b>

**PUESTO DE SALUD 4 BOCAS****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	√
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	√
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
			Jeringa descartable	√
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
			Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Ambú Neonatal funcionando	X
	T	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno			X	
Aspirador quirúrgico			X	
Cama hospitalaria			√	
A			8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Bolsa de sangre	X		
	Equipo de infusión intravenosa	X		
	Catéter de infusión intravenosa	X		
	Refrigerador para Banco de Sangre	X		
	Guantes clínicos	X		
	Jeringa descartable	√		
L		Desinfectantes	√	

**PUESTO DE SALUD 4 BOCAS**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	X
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	0
Consultorio de Planificación Familiar	0
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD 4 BOCAS****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD 4 BOCAS****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

Servicios	Nro. de días
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	0

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

Tipo de recursos	Nro. de días
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	5
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD TARUMA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O  E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	√
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
			Jeringa descartable	√
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
			Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	√
			Jeringa descartable	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	T	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno			X	
Aspirador quirúrgico			X	
Cama hospitalaria			X	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
L		Desinfectantes	√	

**PUESTO DE SALUD TARUMA****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	X
Especulo	X
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Recursos	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	0
Consultorio de Planificación Familiar	0
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD TARUMA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	✓ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	✓
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

<b>Aborto incompleto</b>	<b>Déficit de estructura, equipos e insumos</b>
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD TARUMA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

Servicio	Nro. de días
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	0

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

Tipo de recursos	Nro. de días
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE BELLA VISTA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	T	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.			No aplica	
G	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Mesa quirúrgica	X	
		Equipo de anestesia	X	
		Lámpara de cirugía	X	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Cama hospitalaria	√	
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Equipo de infusión intravenosa	√	
		Catéter de infusión intravenosa	√	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	√	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	√	

**PUESTO DE SALUD DE BELLA VISTA****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	5

**PUESTO DE SALUD DE BELLA VISTA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

	<b>√ Disponible; X No disponible</b>
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	<b>No aplica</b>
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

<b>Evento</b>	<b>Factor preponderante</b>
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	No es motivo de reemisión
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	No es motivo de remisión
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD DE BELLA VISTA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

Servicio	Nro. de días
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

Tipo de recursos	Nro. de días
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	3
Medico Gineco - Obstetra	7
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD ARROYO PORA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	√
			Jeringa descartable	X
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
			Jeringa descartable	X
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
			Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Ambú Neonatal funcionando	X
	T	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno			X	
Aspirador quirúrgico			X	
Cama hospitalaria			X	
A			8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Bolsa de sangre	X		
	Equipo de infusión intravenosa	X		
	Catéter de infusión intravenosa	√		
	Refrigerador para Banco de Sangre	√		
	Guantes clínicos	X		
	Jeringa descartable	√		
L		Desinfectantes	X	

**PUESTO DE SALUD ARROYO PORA**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	6
Consultorio de Prenatal	6
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	6

**PUESTO DE SALUD ARROYO PORA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

<b>Items</b>	<b>√ Disponible; X No disponible</b>
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	<b>No aplica</b>
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

<b>Evento</b>	<b>Factor preponderante</b>
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	No es motivo de remisión
Aborto diferido	No es motivo de remisión
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	No es motivo de remisión
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	No es motivo de remisión
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD ARROYO PORA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
<b>Partos</b>	<b>3</b>
<b>Cesáreas</b>	<b>0</b>
<b>Tratamiento de abortos</b>	<b>0</b>
<b>Atención de Urgencias Obstétricas</b>	<b>6</b>

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	<b>4</b>
Medico Pediatra	<b>0</b>
Medico Gineco - Obstetra	<b>0</b>
Medico Anestesiólogo	<b>0</b>
Medico Cirujano	<b>0</b>
Licenciada en Enfermería	<b>0</b>
Licenciada en obstetricia	<b>2</b>
Auxiliar de Enfermería	<b>1</b>
Auxiliar de Obstetricia	<b>0</b>
Técnico en Obstetricia	<b>0</b>
Técnico Anestesista	<b>0</b>
Personal Administrativo	<b>0</b>

**PUESTO DE SALUD DE CAMPICHUELO****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	√
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	√
	I	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
			Jeringa descartable	√
	N	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
			Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	X
			Jeringa descartable	√
	T	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
		6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Ambú Neonatal funcionando	X
	E G R A L	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.			No aplica	
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno			X	
A		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Aspirador quirúrgico	X
			Cama hospitalaria	X
			Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
L		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	X	

**PUESTO DE SALUD DE CAMPICHUELO**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	X
Especulo	X
Mesa p/examen Ginecológico	X
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	2
Consultorio de Prenatal	0
Consultorio de Planificación Familiar	2
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	2

**PUESTO DE SALUD DE CAMPICHUELO****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	✓ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	✓
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE CAMPICHUELO****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	0

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE CAPITAN MIRANDA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	√
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	√
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
			Jeringa descartable	√
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
			Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Ambú Neonatal funcionando	X
	T	6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestesiista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno			X	
Aspirador quirúrgico			X	
Cama hospitalaria			X	
A			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Bolsa de sangre	√		
	Equipo de infusión intravenosa	√		
	Catéter de infusión intravenosa	√		
	Refrigerador para Banco de Sangre	X		
	Guantes clínicos	√		
	Jeringa descartable	√		
	Desinfectantes	√		
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			

**PUESTO DE SALUD DE CAPITAN MIRANDA****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD DE CAPITAN MIRANDA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE CAPITAN MIRANDA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

Servicio	Nro. de días
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	5

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

Tipo de recursos	Nro. de días
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	5
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE EDELIRA 21****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	√	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
	A	I	Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	X	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			T	6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Ambú Neonatal funcionando	√			
	E G R A L	E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica				X	
Equipo de anestesia				X	
Lámpara de cirugía				X	
Oxígeno				X	
Manómetro de Oxígeno				X	
Aspirador quirúrgico				X	
Cama hospitalaria		√			
A		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
			Equipo de infusión intravenosa	X	
			Catéter de infusión intravenosa	X	
	Refrigerador para Banco de Sangre		X		
L		Guantes clínicos	√		
		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD DE EDELIRA 21****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	7
Consultorio de Prenatal	7
Consultorio de Planificación Familiar	7
Toma de material para Papanicolau	7
Consultorio de Puerperio	7
Atención de la Farmacia Social	6

**PUESTO DE SALUD DE EDELIRA 21****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE EDELIRA 21****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	2
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 49****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	X
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
			Jeringa descartable	X
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
			Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Jeringa descartable	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	T	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestesiista las 24 hrs. los 7 días de la sem.			No aplica	
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno			X	
Aspirador quirúrgico			X	
Cama hospitalaria			√	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	X	
Desinfectantes	√			
A				
L				

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 49**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 49****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

<b>Evento</b>	<b>Factor preponderante</b>
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 49**

Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	2
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	2
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 60****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			T	6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Ambú Neonatal funcionando	X			
	E G R A L	E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica				X	
Equipo de anestesia				X	
Lámpara de cirugía				X	
Oxígeno				X	
Manómetro de Oxígeno				X	
Aspirador quirúrgico				X	
Cama hospitalaria		√			
R		A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
				Equipo de infusión intravenosa	√
				Catéter de infusión intravenosa	√
	Refrigerador para Banco de Sangre			X	
L			Guantes clínicos	√	
			Jeringa descartable	√	
			Desinfectantes	√	

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	X
Especulo	X
Mesa p/examen Ginecológico	X
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 60****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 60****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	7
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 70****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			T	6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Ambú Neonatal funcionando	X			
	E G R A L	E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestesiista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica				X	
Equipo de anestesia				X	
Lámpara de cirugía				X	
Oxígeno				X	
Manómetro de Oxígeno				X	
Aspirador quirúrgico				X	
Cama hospitalaria		√			
R		A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
				Equipo de infusión intravenosa	X
				Catéter de infusión intravenosa	X
				Refrigerador para Banco de Sangre	X
	Guantes clínicos			X	
L			Jeringa descartable	√	
			Desinfectantes	√	

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 70**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	6
Consultorio de Prenatal	6
Consultorio de Planificación Familiar	6
Toma de material para Papanicolau	6
Consultorio de Puerperio	7
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 70****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	√
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 70****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 50****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica	X				
Equipo de anestesia	X				
Lámpara de cirugía	X				
Oxígeno	X				
Manómetro de Oxígeno	X				
Aspirador quirúrgico	X				
Cama hospitalaria	√				
C	A	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana		No aplica	
		Bolsa de sangre	X		
		Equipo de infusión intravenosa	√		
O	L	Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
		Guantes clínicos	√		
		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 50**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 50****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 50****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	7
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD ARAPOTY****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	√	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	√	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	√	
			Jeringa descartable	√	
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
			Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
	T	6- Atención neonatal básica	Ambú Neonatal funcionando	X	
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica		
		Mesa quirúrgica	X		
		Equipo de anestesia	X		
		Lámpara de cirugía	X		
		Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
		Cama hospitalaria	X		
		R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
Equipo de infusión intravenosa	X				
Catéter de infusión intravenosa	X				
Refrigerador para Banco de Sangre	X				
Guantes clínicos	√				
Jeringa descartable	√				
A	L	Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD ARAPOTY**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD ARAPOTY****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	Siempre, a Veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD ARAPOTY****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 28****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O  E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem				No aplica	
C	R	Mesa quirúrgica		X	
		Equipo de anestesia	X		
		Lámpara de cirugía	X		
O	A	Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
E	L	Cama hospitalaria	√		
		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
Equipo de infusión intravenosa	X				
D	I	Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
		Guantes clínicos	√		
I	N	Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 28****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 28****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD EDELIRA 28****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	5

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 35****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible		
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X		
			Antibióticos	X		
			Jeringa descartable	√		
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X		
			Diazepan inyectable	X		
			Sulfato de Mg inyectable	X		
			Jeringa descartable	√		
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X		
			Oxitocina	X		
			Jeringa descartable	√		
	A	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
				Lidocaína (anestésico local)	√	
				Diazepan inyectable	X	
				Equipo para sutura de desgarros	√	
				Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
				6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
					Ambú Neonatal funcionando	X
	E G R A L	E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica	
Mesa quirúrgica				X		
Equipo de anestesia				X		
Lámpara de cirugía				X		
Oxígeno				X		
Manómetro de Oxígeno				X		
R		Aspirador quirúrgico	X			
		Cama hospitalaria	√			
A		L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
				Bolsa de sangre	X	
				Equipo de infusión intravenosa	X	
				Catéter de infusión intravenosa	X	
	Refrigerador para Banco de Sangre			X		
	Guantes clínicos			√		
L	Jeringa descartable	√				
	Desinfectantes	√				

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 35****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 35****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

<b>Items</b>	<b>√ Disponible; X No disponible</b>
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

<b>Evento</b>	<b>Factor preponderante</b>
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD PIRAPEY 35****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	5

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD NUEVA ALBORADA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible		
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X		
			Antibióticos	X		
			Jeringa descartable	√		
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X		
			Diazepan inyectable	X		
			Sulfato de Mg inyectable	X		
			Jeringa descartable	√		
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X		
			Oxitocina	X		
			Jeringa descartable	√		
	A	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
				Lidocaína (anestésico local)	√	
				Diazepan inyectable	X	
				Equipo para sutura de desgarros	√	
				Guantes quirúrgicos	X	
	C	N		Jeringa descartable	√	
				5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
					6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	O	T		Ambú Neonatal funcionando		X
				E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica					
Mesa quirúrgica	X					
Equipo de anestesia	X					
Lámpara de cirugía	X					
Oxígeno	X					
Manómetro de Oxígeno	X					
Aspirador quirúrgico	X					
Cama hospitalaria	√					
R	A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica		
			Bolsa de sangre	X		
			Equipo de infusión intravenosa	√		
			Catéter de infusión intravenosa	X		
			Refrigerador para Banco de Sangre	X		
			Guantes clínicos	X		
L			Jeringa descartable	√		
			Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD NUEVA ALBORADA****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD NUEVA ALBORADA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD NUEVA ALBORADA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	7
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	7
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD ALBORADA I****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	X
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
			Jeringa descartable	X
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
			Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	X
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Jeringa descartable	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	T	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno			X	
Aspirador quirúrgico			X	
Cama hospitalaria			√	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	X	
A	L	Jeringa descartable	X	
		Desinfectantes	X	

**PUESTO DE SALUD ALBORADA I****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	5

**PUESTO DE SALUD ALBORADA I****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

<b>Items</b>	<b>√ Disponible; X No disponible</b>
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

<b>Evento</b>	<b>Factor preponderante</b>
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD ALBORADA I****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD PUERTO SAMUHU****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	√	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica	X				
Equipo de anestesia	X				
Lámpara de cirugía	X				
Oxígeno	X				
Manómetro de Oxígeno	X				
Aspirador quirúrgico	X				
Cama hospitalaria	√				
C	A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Bolsa de sangre	X	
			Equipo de infusión intravenosa	X	
O	L	Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
		Guantes clínicos	X		
E		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD PUERTO SAMUHU**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	6

**PUESTO DE SALUD PUERTO SAMUHU****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Siempre

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD PUERTO SAMUHU****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	2
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**CENTRO DE SALUD DE OBLIGADO****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	√
			Jeringa descartable	X
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
			Jeringa descartable	X
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
			Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Ambú Neonatal funcionando	√
	T	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	X
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			√	
Manómetro de Oxígeno			√	
Aspirador quirúrgico			√	
Cama hospitalaria			√	
A			8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Bolsa de sangre	X		
	Equipo de infusión intravenosa	X		
	Catéter de infusión intravenosa	X		
	Refrigerador para Banco de Sangre	X		
	Guantes clínicos	X		
	Jeringa descartable	X		
L		Desinfectantes	√	

**CENTRO DE SALUD DE OBLIGADO**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	
Consultorio de Ginecología	7
Consultorio de Prenatal	7
Consultorio de Planificación Familiar	7
Toma de material para Papanicolau	7
Consultorio de Puerperio	7
Atención de la Farmacia Social	7

**CENTRO DE SALUD DE OBLIGADO****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor relevante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**CENTRO DE SALUD DE OBLIGADO****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	5
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	5
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	2
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE PIRAPO****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	X
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
			Jeringa descartable	X
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
			Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	X
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Jeringa descartable	X
			Atención neonatal básica	X
	T	6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Ambú Neonatal funcionando	X
E G R A L	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	c	
		Mesa quirúrgica	X	
		Equipo de anestesia	X	
		Lámpara de cirugía	X	
		Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
	Cama hospitalaria	√		
	A L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Bolsa de sangre			X	
Equipo de infusión intravenosa			X	
Catéter de infusión intravenosa			X	
Refrigerador para Banco de Sangre			X	
Guantes clínicos			X	
Jeringa descartable	X			
		Desinfectantes	√	

**PUESTO DE SALUD DE PIRAPO****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD DE PIRAPO****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de medios diagnósticos
Aborto completo	Déficit de medios diagnósticos
Aborto diferido	Déficit de medios diagnósticos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de medios diagnósticos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de medios diagnósticos
Rotura uterina	Déficit de medios diagnósticos
Placenta previa	Déficit de medios diagnósticos
Pre eclampsia	Déficit de medios diagnósticos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de medios diagnósticos
Shock obstétrico	Déficit de medios diagnósticos
Rotura prematura de membranas	Déficit de medios diagnósticos
Parto obstruido	Déficit de medios diagnósticos
Hemorragia pos parto	Déficit de medios diagnósticos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de medios diagnósticos

**PUESTO DE SALUD DE PIRAPO****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	7
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE ITAPUA POTY****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	√	
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
			Jeringa descartable	√	
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	X	
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
	T	6- Atención neonatal básica	Ambú Neonatal funcionando	X	
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica		
		Mesa quirúrgica	X		
		Equipo de anestesia	X		
		Lámpara de cirugía	X		
		Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
		Cama hospitalaria	√		
		R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
Equipo de infusión intravenosa	X				
Catéter de infusión intravenosa	X				
Refrigerador para Banco de Sangre	X				
Guantes clínicos	X				
Jeringa descartable	√				
A	L	Desinfectantes	X		

**PUESTO DE SALUD DE ITAPUA POTY**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD DE ITAPUA POTY****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	√
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE ITAPUA POTY****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Partos</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	T	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	E G R A L	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestesiista las 24 hrs. los 7 días de la sem.			No aplica	
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			X	
Manómetro de Oxígeno		X		
A		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Aspirador quirúrgico	X
			Cama hospitalaria	√
	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana		No aplica	
L		Bolsa de sangre	√	
		Equipo de infusión intravenosa	√	
		Catéter de infusión intravenosa	√	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	√	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	√	

**PUESTO DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	6
Consultorio de Prenatal	6
Consultorio de Planificación Familiar	6
Toma de material para Papanicolau	6
Consultorio de Puerperio	6
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	1
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	7
Auxiliar de Obstetricia	6
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

## PUESTO DE SALUD PIROY

## Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones

## Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
	A	I	Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica	X				
Equipo de anestesia	X				
Lámpara de cirugía	X				
Oxígeno	X				
Manómetro de Oxígeno	X				
Aspirador quirúrgico	X				
Cama hospitalaria	√				
C	A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Bolsa de sangre	X	
			Equipo de infusión intravenosa	X	
O	L	Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
		Guantes clínicos	X		
			Jeringa descartable	√	
			Desinfectantes	√	

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

Servicio	Nro. de días
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

Tipo de recursos	Nro. de días
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE LA PAZ****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	√	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	√	
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
			Jeringa descartable	√	
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
			Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
	T	6- Atención neonatal básica	Ambú Neonatal funcionando	X	
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica		
		Mesa quirúrgica	X		
		Equipo de anestesia	X		
		Lámpara de cirugía	X		
		Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
		Cama hospitalaria	√		
		R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
Equipo de infusión intravenosa	X				
Catéter de infusión intravenosa	X				
Refrigerador para Banco de Sangre	X				
Guantes clínicos	√				
Jeringa descartable	√				
L		Desinfectantes	√		

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	0
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	5

**PUESTO DE SALUD DE LA PAZ****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE LA PAZ****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	5

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	5

**PUESTO DE SALUD DE CARUMBÉY****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	√
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
			Jeringa descartable	√
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
			Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	X
	N	5- Parto vaginal asistido	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	T	6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	X	
		Mesa quirúrgica	X	
		Equipo de anestesia	X	
		Lámpara de cirugía	X	
		Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
		Cama hospitalaria	√	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
A	L	Desinfectantes	√	

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	X
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	5

**PUESTO DE SALUD DE CARUMBÉY****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	✓ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	✓
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Siempre

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE CARUMBÉY****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE JESUS****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	√	
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
			Jeringa descartable	√	
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
			Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	X	
	N	5- Parto vaginal asistido	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
	T	6- Atención neonatal básica	Ambú Neonatal funcionando	√	
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica		
		Mesa quirúrgica	X		
		Equipo de anestesia	X		
		Lámpara de cirugía	X		
		Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
		Cama hospitalaria	√		
		R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
Equipo de infusión intravenosa	X				
Catéter de infusión intravenosa	√				
Refrigerador para Banco de Sangre	X				
Guantes clínicos	√				
Jeringa descartable	√				
A	L	Desinfectantes	√		

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD DE JESUS****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	✓ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	✓
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	4
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE TRINIDAD****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	√	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	√	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
			Jeringa descartable	√	
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
			Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
	T	6- Atención neonatal básica	Ambú Neonatal funcionando	X	
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica		
		Mesa quirúrgica	X		
		Equipo de anestesia	X		
		Lámpara de cirugía	X		
		Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
		Cama hospitalaria	√		
		R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
Equipo de infusión intravenosa	√				
Catéter de infusión intravenosa	√				
Refrigerador para Banco de Sangre	X				
Guantes clínicos	√				
Jeringa descartable	√				
A	L	Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD DE TRINIDAD****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	X
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	5

**PUESTO DE SALUD DE TRINIDAD****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

<b>Items</b>	<b>√ Disponible; X No disponible</b>
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	<b>No aplica</b>
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

<b>Evento</b>	<b>Factor preponderante</b>
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**CENTRO DE SALUD DE CAPITAN MEZA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	√
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepam inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
			Jeringa descartable	√
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
			Jeringa descartable	√
	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√
			Diazepam inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	√
			Guantes quirúrgicos	√
	N	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	T	6- Atención neonatal básica	Ambú Neonatal funcionando	√
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
Mesa quirúrgica			X	
Equipo de anestesia			X	
Lámpara de cirugía			X	
Oxígeno			√	
Manómetro de Oxígeno			X	
Aspirador quirúrgico			X	
Cama hospitalaria			√	
R	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	√	
		Catéter de infusión intravenosa	√	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	√	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	√	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
		Equipo de infusión intravenosa	√	
		Catéter de infusión intravenosa	√	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
		Guantes clínicos	√	
		Jeringa descartable	√	
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	

**CENTRO DE SALUD DE CAPITAN MEZA**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	X
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	7

**CENTRO DE SALUD DE CAPITAN MEZA****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**CENTRO DE SALUD DE CAPITAN MEZA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

Servicio	Nro. de días
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

Tipo de recursos	Nro. de días
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	5
Técnico en Obstetricia	5
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	5

**PUESTO DE SALUD EDELIRA Km 3****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
	A	I	Diazepam inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	X	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			T	6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana
	Ambú Neonatal funcionando	X			
	E G R A L	E	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica				X	
Equipo de anestesia				X	
Lámpara de cirugía				X	
Oxígeno				X	
Manómetro de Oxígeno				X	
Aspirador quirúrgico				X	
Cama hospitalaria		√			
A		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
			Equipo de infusión intravenosa	X	
			Catéter de infusión intravenosa	X	
	Refrigerador para Banco de Sangre		X		
L		Guantes clínicos	X		
		Jeringa descartable	√		
			Desinfectantes	X	

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	X
Especulo	X
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	6
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD EDELIRA Km 3****Sistema de referencia y contra referencia****Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD EDELIRA Km 3****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**CENTRO DE SALUD DE YATYTAY****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	√	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	O	E	Mesa quirúrgica	X	
			Equipo de anestesia	X	
			Lámpara de cirugía	X	
E	G	Oxígeno	√		
		Manómetro de Oxígeno	√		
		Aspirador quirúrgico	X		
G	R	Cama hospitalaria	√		
		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
R	A	Equipo de infusión intravenosa	√		
		Catéter de infusión intravenosa	√		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
A	L	Guantes clínicos	√		
		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**CENTRO DE SALUD DE YATYTAY**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	6
Consultorio de Puerperio	6
Atención de la Farmacia Social	5

**CENTRO DE SALUD DE YATYTAY**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**CENTRO DE SALUD DE YATYTAY****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	5
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	5

**PUESTO DE SALUD DE YATYTAY Km 18****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	√	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepam inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	√	
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
			Jeringa descartable	√	
	A	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
				Lidocaína (anestésico local)	X
				Diazepam inyectable	X
				Equipo para sutura de desgarros	X
				Guantes quirúrgicos	√
	C	N		Jeringa descartable	√
	O	T	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	E G R A L	G	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica				X	
Equipo de anestesia				X	
Lámpara de cirugía				X	
Oxígeno				X	
Manómetro de Oxígeno				X	
R				Aspirador quirúrgico	X
				Cama hospitalaria	√
A L		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Bolsa de sangre	X
				Equipo de infusión intravenosa	X
				Catéter de infusión intravenosa	X
	Refrigerador para Banco de Sangre			X	
	Guantes clínicos			√	
L			Jeringa descartable	√	
			Desinfectantes	X	

**PUESTO DE SALUD DE YATYTAY Km 18****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	0
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD DE YATYTAY Km 18**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD DE YATYTAY Km 18****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD BONANZA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
	A	5- Parto vaginal asistido	Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	X
	S	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	N	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X
			Lámpara de cirugía	X
O	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
E	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Cama hospitalaria	X	
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
G	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	X	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			

**PUESTO DE SALUD BONANZA****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	X
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	2
Consultorio de Prenatal	2
Consultorio de Planificación Familiar	2
Toma de material para Papanicolau	2
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD BONANZA**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD BONANZA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	4

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	√	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	O	E		Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X	
			Lámpara de cirugía	X	
E	G	Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
G	R	Cama hospitalaria	X		
		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
R	A		Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
A	L	Guantes clínicos	√		
		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	1
Consultorio de Prenatal	1
Consultorio de Planificación Familiar	1
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	1
Atención de la Farmacia Social	5

**PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	1

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	1
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 10****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	√
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
	A	I	Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	X
	S	N	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	C	G	Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X
			Lámpara de cirugía	X
O	R	Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
E	A	Cama hospitalaria	X	
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
G	L	Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
R	L	Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	√	

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 10****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 10**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	√
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	<b>No aplica</b>
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 10****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	7
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 1****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
	A	5- Parto vaginal asistido	Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	X
	S	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	C	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X
			Lámpara de cirugía	X
O	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
E	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Cama hospitalaria	√	
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
G	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	X	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 1****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	0
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 1**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL Km 1****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	1
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD YANKI CUE****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
	A	5- Parto vaginal asistido	Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	X
	S	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	C	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X
			Lámpara de cirugía	X
O	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
E	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Cama hospitalaria	√	
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
G	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	X	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			

**PUESTO DE SALUD YANKI CUE****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	X
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	2
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD YANKI CUE**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD YANKI CUE****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	1
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD ALBORADA-SAN RAFAEL****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	O	E		Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X	
			Lámpara de cirugía	X	
E	G	Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
R	A	Cama hospitalaria	√		
		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
Equipo de infusión intravenosa	X				
A	L	Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
		Guantes clínicos	√		
L		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	X		

**PUESTO DE SALUD ALBORADA-SAN RAFAEL****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	X
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	7
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	5

**PUESTO DE SALUD ALBORADA-SAN RAFAEL**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Siempre

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD ALBORADA-SAN RAFAEL****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	1
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	5
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD APE AIME-SAN RAFAEL****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			E	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	O	G	Mesa quirúrgica	X	
			Equipo de anestesia	X	
			Lámpara de cirugía	X	
E	R	Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
G	A	Cama hospitalaria	X		
		L	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
R	A	Equipo de infusión intravenosa	X		
		Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
A	L	Guantes clínicos	√		
		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	X		

**PUESTO DE SALUD APE AIME-SAN RAFAEL****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	X
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD APE AIME-SAN RAFAEL**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD APE AIME-SAN RAFAEL****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	0

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	1
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD SAN LORENZO****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	X	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	X	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	C	G		Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X	
			Lámpara de cirugía	X	
O	R	Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
E	A	Cama hospitalaria	√		
		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
Equipo de infusión intravenosa	X				
G	L	Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
		Guantes clínicos	X		
R	A	Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	X		

**PUESTO DE SALUD SAN LORENZO****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	X
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	7

**PUESTO DE SALUD SAN LORENZO**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de personal
Aborto completo	Déficit de personal
Aborto diferido	Déficit de personal
Embarazo ectópico complicado	Déficit de personal
Desprendimiento normo placentario	Déficit de personal
Rotura uterina	Déficit de personal
Placenta previa	Déficit de personal
Pre eclampsia	Déficit de personal
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	Déficit de personal
Rotura prematura de membranas	Déficit de personal
Parto obstruido	Déficit de personal
Hemorragia pos parto	Déficit de personal
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de personal

**PUESTO DE SALUD SAN LORENZO****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	√	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	O	E		Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X	
			Lámpara de cirugía	X	
E	G	Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
R	A	Cama hospitalaria	√		
		8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
Equipo de infusión intravenosa	X				
A	L	Catéter de infusión intravenosa	√		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
		Guantes clínicos	√		
L		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	6

**PUESTO DE SALUD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	5
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	5

**CENTRO DE SALUD DE MAYOR OTAÑO****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	√	
			Jeringa descartable	X	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	X	
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
			Jeringa descartable	X	
	A	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	X	
			Jeringa descartable	X	
	O	T	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	E	G	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	√
				Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.				No aplica	
Mesa quirúrgica				√	
Equipo de anestesia				√	
Lámpara de cirugía				√	
Oxígeno				√	
Manómetro de Oxígeno				X	
Aspirador quirúrgico				X	
Cama hospitalaria				√	
R	A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
			Bolsa de sangre	X	
			Equipo de infusión intravenosa	X	
			Catéter de infusión intravenosa	X	
			Refrigerador para Banco de Sangre	X	
			Guantes clínicos	X	
			Jeringa descartable	X	
Desinfectantes	√				

**CENTRO DE SALUD DE MAYOR OTAÑO**

**Planificación Familiar**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios**  
**Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	5

**CENTRO DE SALUD DE MAYOR OTAÑO**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	√
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	√
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	No es motivo de remisión
Aborto completo	No es motivo de remisión
Aborto diferido	No es motivo de remisión
Embarazo ectópico complicado	No es motivo de remisión
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	No es motivo de remisión
Placenta previa	No es motivo de remisión
Pre eclampsia	No es motivo de remisión
Amenaza de parto prematuro	Déficit de personal
Shock obstétrico	No es motivo de remisión
Rotura prematura de membranas	No es motivo de remisión
Parto obstruido	No es motivo de remisión
Hemorragia pos parto	No es motivo de remisión
Sepsis (pos aborto o pos parto)	No es motivo de remisión

**CENTRO DE SALUD DE MAYOR OTAÑO****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	7
Tratamiento de abortos	7
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	5
Medico Pediatra	5
Medico Gineco - Obstetra	7
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	2
Técnico en Obstetricia	5
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD MAESTRO FERMIN LOPEZ****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones****Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	X	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
			Jeringa descartable	√	
	B	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
			Jeringa descartable	√	
	A	I	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	√	
			Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	X	
			Guantes quirúrgicos	√	
			Jeringa descartable	√	
	O	T	5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
				Ambú Neonatal funcionando	X
	E	G	7- Capacidad para realizar cesáreas	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
				Mesa quirúrgica	X
				Equipo de anestesia	X
				Lámpara de cirugía	X
Oxígeno				X	
Manómetro de Oxígeno				X	
Aspirador quirúrgico				X	
Cama hospitalaria				√	
A				L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo
	Bolsa de sangre	X			
	Equipo de infusión intravenosa	√			
	Catéter de infusión intravenosa	√			
	Refrigerador para Banco de Sangre	X			
	Guantes clínicos	√			
	Jeringa descartable	√			
	Desinfectantes	√			

**PUESTO DE SALUD MAESTRO FERMIN LOPEZ****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD MAESTRO FERMIN LOPEZ**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	A veces
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	A veces

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	SI sin factores
Aborto completo	SI sin factores
Aborto diferido	SI sin factores
Embarazo ectópico complicado	SI sin factores
Desprendimiento normo placentario	SI sin factores
Rotura uterina	SI sin factores
Placenta previa	SI sin factores
Pre eclampsia	SI sin factores
Amenaza de parto prematuro	SI sin factores
Shock obstétrico	SI sin factores
Rotura prematura de membranas	SI sin factores
Parto obstruido	SI sin factores
Hemorragia pos parto	SI sin factores
Sepsis (pos aborto o pos parto)	SI sin factores

**PUESTO DE SALUD MAESTRO FERMIN LOPEZ****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE KRESS BURGOS**

**Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones**  
**Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible	
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Antibióticos	√	
			Jeringa descartable	√	
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Diazepan inyectable	X	
			Sulfato de Mg inyectable	X	
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X	
			Oxitocina	X	
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√	
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X	
			Lidocaína (anestésico local)	√	
	A	I	Diazepan inyectable	X	
			Equipo para sutura de desgarros	√	
			Guantes quirúrgicos	√	
	S	N	Jeringa descartable	√	
			5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			6- Atención neonatal básica	Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	T	Ambú Neonatal funcionando	X	
			E	Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
				Médico Anestesiólogo o Técnico Anestesista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	O	G	Mesa quirúrgica	X	
			Equipo de anestesia	X	
			Lámpara de cirugía	X	
E	R	Oxígeno	X		
		Manómetro de Oxígeno	X		
		Aspirador quirúrgico	X		
G	A	Cama hospitalaria	X		
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	X		
		Bolsa de sangre	X		
R	L	Equipo de infusión intravenosa	X		
		Catéter de infusión intravenosa	X		
		Refrigerador para Banco de Sangre	X		
A	L	Guantes clínicos	√		
		Jeringa descartable	√		
		Desinfectantes	√		

**PUESTO DE SALUD DE KRESS BURGOS****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	√

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	5
Consultorio de Planificación Familiar	5
Toma de material para Papanicolau	5
Consultorio de Puerperio	5
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD DE KRESS BURGOS**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE KRESS BURGOS****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	7
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	1
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	0
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD DE NARANJITO****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
	A	5- Parto vaginal asistido	Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	X
	S	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	N	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X
			Lámpara de cirugía	X
O	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
E	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Cama hospitalaria	√	
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
G	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	X	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			

**PUESTO DE SALUD DE NARANJITO****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	√
Anticonceptivo inyectable	√
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	√
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	√
Especulo	√
Mesa p/examen Ginecológico	X
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	0
Consultorio de Prenatal	0
Consultorio de Planificación Familiar	0
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD DE NARANJITO**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	X
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	<b>Siempre, A veces, Nunca</b>
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD DE NARANJITO****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	0

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	2
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesista	0
Personal Administrativo	0

**PUESTO DE SALUD SANTA TERESA****Atención del embarazo, parto y puerperio con complicaciones  
Disponibilidad de recursos que contribuyen al cumplimiento de Funciones COE en el establecimiento**

Tipo		Función	Recursos	√ Disponible; X No disponible
C O E B A S I C O E G R A L	C	1- Capacidad de administrar ATB inyectables	Personal Calificado para administrar ATB inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Antibióticos	X
			Jeringa descartable	√
	O	2- Capacidad de administrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado para administrar anticonvulsivantes inyectables las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Diazepan inyectable	X
			Sulfato de Mg inyectable	X
	E	3- Capacidad de administrar oxitócicos	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para administrar oxitócicos las 24 hs. los 7 días de la semana	X
			Oxitocina	X
	B	4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para procedimientos manuales las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Lidocaína (anestésico local)	X
	A	5- Parto vaginal asistido	Diazepan inyectable	X
			Equipo para sutura de desgarros	X
			Guantes quirúrgicos	X
	S	6- Atención neonatal básica	Jeringa descartable	√
			Personal Calificado para parto vaginal asistido las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
			Personal Calificado para Atención Neonatal Básica las 24 hrs. los 7 días de la semana	X
	I	7- Capacidad para realizar cesáreas	Ambú Neonatal funcionando	X
			Personal Calificado para realizar cesáreas las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica
			Médico Anestesiólogo o Técnico Anestésista las 24 hrs. los 7 días de la sem.	No aplica
	C	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Mesa quirúrgica	X
			Equipo de anestesia	X
			Lámpara de cirugía	X
O	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Oxígeno	X	
		Manómetro de Oxígeno	X	
		Aspirador quirúrgico	X	
E	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Cama hospitalaria	√	
		Personal Calificado para reemplazo sanguíneo las 24 hrs. los 7 días de la semana	No aplica	
		Bolsa de sangre	X	
G	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Equipo de infusión intravenosa	X	
		Catéter de infusión intravenosa	X	
		Refrigerador para Banco de Sangre	X	
R	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	Guantes clínicos	X	
		Jeringa descartable	√	
		Desinfectantes	X	
A	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			
L	8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo			

**PUESTO DE SALUD SANTA TERESA****Planificación Familiar****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Anticonceptivo oral	X
Anticonceptivo inyectable	X
Condomes	√
Dispositivo intrauterino (DIU)	X
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)	X
Mesa para examen Ginecológico	X
Espéculos	X
Balde para espéculos	X

**Detección del cáncer ginecológico****Disponibilidad de recursos que contribuyen a la oferta del servicio**

Recursos	√ Disponible; X No disponible
Equipo para toma de PAP	X
Especulo	X
Mesa p/examen Ginecológico	√
Balde para Especulo	X

**Cartera de Servicios****Nº de días a la semana en que se ofrece el servicio en consulta en el establecimiento**

Servicio	No. de días
Consultorio de Ginecología	5
Consultorio de Prenatal	0
Consultorio de Planificación Familiar	0
Toma de material para Papanicolau	0
Consultorio de Puerperio	0
Atención de la Farmacia Social	0

**PUESTO DE SALUD SANTA TERESA**

**Sistema de referencia y contra referencia**  
**Items con datos significativos sobre el sistema de Referencia y Contrarreferencia en el establecimiento**

Items	√ Disponible; X No disponible
El personal tiene claro cual es el establecimiento de referencia inmediato	√
Existe un formulario de referencia	X
En los hospitales, existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias	No aplica
El personal tiene protocolos para realizar referencias	X
	Siempre, A veces, Nunca
Con que frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión	Siempre
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento	Nunca
Con que frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado	Nunca

**Eventos que son remitidos teniendo en cuenta la Capacidad Resolutiva y el factor preponderante en la decisión de la conducta tomada**

Evento	Factor preponderante
Aborto incompleto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto completo	Déficit de estructura, equipos e insumos
Aborto diferido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Embarazo ectópico complicado	Déficit de estructura, equipos e insumos
Desprendimiento normo placentario	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura uterina	Déficit de estructura, equipos e insumos
Placenta previa	Déficit de estructura, equipos e insumos
Pre eclampsia	Déficit de estructura, equipos e insumos
Amenaza de parto prematuro	Déficit de estructura, equipos e insumos
Shock obstétrico	Déficit de estructura, equipos e insumos
Rotura prematura de membranas	Déficit de estructura, equipos e insumos
Parto obstruido	Déficit de estructura, equipos e insumos
Hemorragia pos parto	Déficit de estructura, equipos e insumos
Sepsis (pos aborto o pos parto)	Déficit de estructura, equipos e insumos

**PUESTO DE SALUD SANTA TERESA****Nº de días a la semana en que se ofrecen servicios para intervenciones obstétricas en el establecimiento**

<b>Servicio</b>	<b>Nro. de días</b>
Partos	0
Cesáreas	0
Tratamiento de abortos	0
Atención de Urgencias Obstétricas	7

**Nº de días a la semana con disponibilidad de recursos humanos según tipo en el establecimiento**

<b>Tipo de recursos</b>	<b>Nro. de días</b>
Medico Clínico	0
Medico Pediatra	0
Medico Gineco - Obstetra	0
Medico Anestesiólogo	0
Medico Cirujano	0
Licenciada en Enfermería	0
Licenciada en obstetricia	0
Auxiliar de Enfermería	5
Auxiliar de Obstetricia	0
Técnico en Obstetricia	0
Técnico Anestesta	0
Personal Administrativo	0

## CONCLUSIONES

1. Los establecimientos del 2do nivel son quienes tienen mejores condiciones de infraestructura y equipamiento, que es pertinente a su nivel de atención y complejidad. Los Centros cuentan con un alto porcentaje de salas exclusivas, excepción hecha para Quirófano (50%), Laboratorio (50%) y Preclínica (50%).
2. La disponibilidad de equipos mínimos para cada servicio presenta niveles variados en los hallazgos; por ejemplo, el 75 % de los Centros cuenta con equipos mínimos para la atención prenatal y planificación familiar. Por otra parte, equipos mínimos para Partos fueron observados en apenas el 2% de los Puestos y en los Centros en un 50%. Por otra parte los Centros cuentan con el 100 % de equipos mínimos para Sala de Internación, 75% para Sala de Preclínica y 25% de equipamiento mínimo en Quirófano.
3. La presencia media de Recursos Humanos claves como la de Médicos Gineco - Obstetras y Licenciadas Obstetras en los Centros es inferior a un día. En los Puestos y Centros es la Auxiliar de Enfermería el tipo más frecuente de recurso humano. Este y otros puntos como los citados más arriba constituyen desafíos importantes desde el enfoque de una red de servicios que apunte a ofrecer respuestas a las Emergencias Obstétricas de forma continua.
4. Dentro de la cartera de servicios los Puestos y Centros concentran la atención en el servicio de partos mientras que la oferta de cobertura de cesáreas es mínima en los Centros con una oferta media de un día y la atención de urgencias obstétricas tan solo 3 días a la semana en los Centros y 2 días a la semana en los Puestos.
5. La cobertura con establecimientos que ofrecen COE no fue constatada en los establecimientos estudiados.
6. El Sistema de Referencia y Contrarreferencia presenta debilidades que necesitan ser corregidas para garantizar la continuidad de la asistencia a los usuarios. El personal tiene claro cuál es el establecimiento de referencia (98% en Puestos y 100% en Centros de Salud) pero carece en la mayoría de los casos de elementos fundamentales como el protocolo a cumplir según cada caso (36,5% en Puestos y 50% en Centros) y formularios debidamente identificados para la referencia y la contrarreferencia (7,3 % en Puestos y 25% en Centros) si bien el envío de pacientes y/o materiales para estudio lo realizan en la mayoría de los casos con informes escritos en documentos no identificados expresamente para el efecto. El retorno de información se realiza en la mayoría de los casos a través del mismo mecanismo.

## **RECOMENDACIONES**

1. Es importante que tanto el personal gerencial como el del nivel operativo se involucren con la estrategia del COE considerando el efecto importante que tiene la misma en el manejo de las complicaciones obstétricas y la subsecuente reducción de la mortalidad materna y neonatal.
2. Los hallazgos permiten observar que la inversión requerida en infraestructura es mínima para el cumplimiento de los diversos servicios de Salud Reproductiva. Se requiere de un fortalecimiento en la provisión oportuna y suficiente de insumos a través de un sistema de logística eficiente y dinámico.
3. La cartera de servicios debe ser revisada a la luz de las necesidades de demanda esperada para cada establecimiento a fin de garantizar la atención de todos los usuarios sin retrasos ni carencias de equipos o insumos. Es de esperar que los Centros de Salud dispongan de personal calificado para las diversas atenciones en Salud Reproductiva, con énfasis en aquellas relacionadas con las complicaciones obstétricas las 24 horas los 7 días de la semana ya que estas situaciones se presentan sin previo aviso.
4. Es imperativo el fortalecimiento de los 4 Centros de Salud para que puedan cumplir con las funciones del COE Básico para poder llegar al indicador mínimo en el Departamento de un establecimiento con COE Integral y al menos 4 con COE Básico.
5. La reasignación de recursos humanos calificados en la medida que sea posible, o la contratación de nuevos profesionales, sea por cuenta del Ministerio de Salud Pública, la Gobernación o las Municipalidades, deberá considerarse de alta prioridad a fin de garantizar la cobertura y continuidad de la atención de los usuarios. Sin embargo, este proceso no debería realizarse en forma aislada, sino considerando el conjunto de la red, de forma tal a dotar a los establecimientos en forma racional y eficiente, compartiendo inclusive los recursos y los costos de contratación inherentes entre los distritos beneficiarios,
6. El sistema de referencia y contrarreferencia debe ser fortalecido a nivel local y departamental asegurando su funcionamiento a través de instancias designadas para tal efecto conociendo el papel que tiene como eje fundamental de la red de servicios en Salud Reproductiva.

## **BIBLIOGRAFIA**

- 1.** Lineamientos para la conformación de Redes de Salud. Ministerio de Salud del Perú. 2001
- 2.** Modelo de Atención a la Salud Para Población Abierta. Servicios de Salud de la Gobernación de Sinaloa, México. 1999
- 3.** Lineamientos Metodológicos para la realización de análisis funcionales de las Redes de Servicios de Salud. OPS. 2000
- 4.** Compendium of Indicators for Evaluating Reproductive Health Programs. J. Bertrand and G. Escudero. MEASURE Evaluation. August 2002.
- 5.** OPS, Indicadores Básicos Paraguay, 2001
- 6.** Departamento de Bioestadística, MSP y BS. Paraguay. Año 2003
- 7.** Safe Motherhood WHO 1997
- 8.** MSP y BS, PRONASIDA, Boletín Epidemiológico, Enero 2003 N°1
- 9.** Reducción de la morbilidad y mortalidad materna. Consenso estratégico Interagencial para America Latina y el Caribe, Febrero 2004
- 10.** Proyecto Colaborativo Latinoamericano para el Cuidado Obstétrico Esencial. Iniciativa Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna USAID-OPS/OMS-QAP/URC. 2002.
- 11.** Guías para monitorizar la disponibilidad y utilización de los servicios obstétricos. FNUAP, OMS, UNICEF, 1997
- 12.** Manual de Organización de los Servicios de Salud en el Marco de la Reforma Sectorial. MSP y BS. 1998
- 13.** Normas y Procedimientos en Emergencias Obstétricas. MSP y BS. 2001

## **ANEXO 1**

## **Metodología del estudio**

### **Diseño, universo e instrumento**

Se realizó un estudio diagnóstico de tipo descriptivo. Comprendió la verificación de las condiciones de los establecimientos de salud desde la perspectiva de una red de servicios y en base a los siguientes puntos:

- I. Capacidad de realizar las Funciones Principales COE correspondiendo las primeras 6 al COE Básico y las 8 al COE Integral:
  1. Capacidad de administrar Antibióticos Inyectables
  2. Capacidad de administrar Anticonvulsivantes Inyectables
  3. Capacidad de administrar oxitócicos
  4. Procedimientos Manuales
  5. Parto vaginal asistido
  6. Atención Neonatal Básica
  7. Capacidad de realizar cesáreas
  8. Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo
- II. Cartera de servicios
- III. Disponibilidad de recursos humanos
- IV. Planificación familiar
- V. Detección del cáncer ginecológico
- VI. Sistema de Referencia y Contrarreferencia

Abarcó a los establecimientos de salud activos y dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se observó a 45 establecimientos de salud que representan el 60% de los servicios activos del MSP y BS en el Departamento de Itapúa.

Se utilizó un formulario desarrollado para la recolección de información relacionada a cuatro áreas específicas:

- Infraestructura Edilicia (arquitectura y servicios públicos),
- Recursos Físicos (equipamientos, medicamentos e insumos),
- Capacidad Resolutiva (servicios ofrecidos y recursos humanos), y

- Sistema de Referencia y Contrarreferencia

Se consideraron los aspectos necesarios requeridos para cada una de las áreas mencionadas, tomando en cuenta la aplicabilidad del concepto de red de servicios.

El instrumento fue aplicado por encuestadores debidamente entrenados y con experiencia en realización de encuestas. Para el relevamiento de datos en cada sitio el cuestionario fue dirigido al encargado del establecimiento o la persona designada por el mismo o en su defecto al profesional de salud disponible en el momento de la visita. Esta persona respondió a las preguntas formuladas y acompañó al encuestador en el recorrido de verificación de los demás puntos indagados.

Para recolección y análisis de la información se utilizó el software estadístico SPSS v. 11.5. y el software Arc View para el mapeo de los establecimientos y presentación de los datos recogidos.

### **Análisis y elaboración de reporte.**

La información fue organizada y ofrecida por Departamento y dentro de ella en dos secciones:

#### **Sección 1. Nivel Departamental:**

- 1.1 Infraestructura
- 1.2 Equipos mínimos para la oferta de los servicios,
- 1.3 Cartera de servicios,
- 1.4 Disponibilidad de recursos humanos,
- 1.5 Establecimientos con capacidad de ofrecer COE Básico o Integral y
- 1.6 Sistema de Referencia y Contrarreferencia

#### **Sección 2. Reporte por establecimiento:**

Esta sección contiene información de cada establecimiento y está organizada de acuerdo a los siguientes puntos:

- 2.1 Capacidad de ofrecer Cuidados COE Básico o Integral
- 2.2 Planificación Familiar
- 2.3 Detección del cáncer ginecológico
- 2.4 Cartera de servicios
- 2.5 Disponibilidad de Recursos Humanos
- 2.6 Sistema de Referencia y Contrarreferencia

## **Sección 1. Nivel Departamental:**

### **1.1 Infraestructura:**

Contempló la disponibilidad de salas exclusivas para los diferentes servicios. (ítems C10 a C21) Las respuestas posibles se verificaron de la siguiente manera:

Tiene: 1

No tiene: 0

No aplica: 9

### **1.2 Equipos mínimos para la oferta de los servicios:**

Las respuestas posibles se verificaron de la siguiente manera:

Tiene y funciona: 2

Tiene y no funciona: 1

No tiene: 0

No aplica: 9

Los ítems incluidos dentro de cada servicio fueron:

1.2.1 Consultorio Prenatal (ítems C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36)

1.2.2 Consultorio de Planificación Familiar (ítems C35, C36, C37)

1.2.3 Sala de Partos (ítems C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45)

1.2.4 Sala de Internación (ítems C46, C47, C48)

1.2.5 Preclínica (ítems C49, C50, C51) (de verificación rigurosa en establecimientos de 2do. y 3er. Nivel)

1.2.6 Quirófano (ítems C52, C53, C54, C55, C56, C57) (de verificación rigurosa en establecimientos de 2do. y 3er. Nivel)

1.2.7 Laboratorio (ítems C58, C59, C60, C61, C62) (de verificación rigurosa en establecimientos de 2do. y 3er. Nivel)

1.2.8 Banco de Sangre (ítems C63, C64) (de verificación rigurosa en establecimientos de 2do. y 3er. Nivel)

1.2.9 Cocina (ítems C65, C66)

1.2.10 Lavandería (ítems C67)

### **1.3 Cartera de Servicios**

Se tomaron en cuenta dos aspectos:

1.3.1 Horario de atención de consultorio para: (ítems C95 a C106)

- Ginecología
- Prenatal
- Planificación Familiar
- Papanicolau
- Puerperio
- Farmacia Social

1.3.2 Horario de atención para servicios obstétricos:

- Atención de partos
- Atención de cesáreas
- Tratamiento de Abortos
- Atención de las Urgencias Obstétricas no quirúrgicas

### **1.4 Disponibilidad de Recursos Humanos**

Se verificó la presencia de los siguientes tipos de Recursos Humanos: (ítems C119 a C130)

- Médico Clínico
- Médico Pediatra
- Médico Gineco – Obstetra
- Médico Cirujano
- Licenciada en Enfermería
- Licenciada en Obstetricia
- Auxiliar de Enfermería
- Auxiliar de Obstetricia
- Técnico en Obstetricia
- Técnico en Anestesia
- Personal Administrativo

### **1.5 Establecimientos con capacidad de ofrecer COE Básico o Integral**

Se tomaron en cuenta los ítems relacionados a cada Función COE. A efectos del análisis se crearon ítems nuevos como el caso de Personal Calificado para cada una de las funciones COE. La construcción del ítem Personal Calificado se realizó según el tipo de recurso humano requerido para la realización de la función conforme a normativas internacionales de la OMS.

En el cuadro 1 se pueden apreciar los diferentes tipos de recursos humanos requeridos para cada Función COE. Como se espera que se cuente con dicho Personal las 24 hrs todos los días de la semana, se realizó una sumatoria del horario disponible de cada uno a fin de verificar si de esta manera se cubre a tiempo completo con este punto. En el cuadro 2 los ítems que aplican para cada Función COE. Debe notarse que algunos ítems son comunes a varias funciones.

**Cuadro 2 Tipo de recurso humano por Función COE que aplica como Personal de salud Calificado\* para ejecutar la función**

<b>Función COE</b>	<b>N° en el formulario</b>	<b>Tipo de recurso humano que aplica</b>
1- Capacidad de administrar ATB inyectables	C 119	Médico clínico
	C 120	Pediatra
	C 121	Gineco - Obstetra
	C 123	Cirujano
	C 124	Lic. Enfermería
	C 125	Lic. Obstetricia
2- Capacidad de administrar AI inyectables	C 119	Médico clínico
	C 120	Pediatra
	C 121	Gineco - Obstetra
	C 122	Médico Anestesiólogo
	C 123	Cirujano
	C 124	Lic. Enfermería
	C 125	Lic. Obstetricia
3- Capacidad de administrar oxitócicos	C 119	Médico clínico
	C 121	Gineco - Obstetra
	C 122	Médico Anestesiólogo
	C 123	Cirujano
	C 124	Lic. Enfermería
	C 125	Lic. Obstetricia
4- Procedimientos manuales	C 121	Gineco - Obstetra
	C 124	Lic. Enfermería
	C 125	Lic. Obstetricia
5- Parto vaginal asistido	C 119	Médico clínico
	C 121	Gineco - Obstetra
	C 124	Lic. Enfermería
	C 125	Lic. Obstetricia
6- Atención Neonatal Básica	C 119	Médico clínico
	C 120	Pediatra
	C 121	Gineco - Obstetra
	C 122	Médico Anestesiólogo
	C 123	Cirujano
	C 124	Lic. Enfermería
7- Capacidad para realizar cesáreas**	C 121	Gineco - Obstetra
	C 123	Cirujano
8- Capacidad para realizar reemplazo sanguíneo	C 119	Médico clínico
	C 121	Gineco - Obstetra
	C 122	Médico Anestesiólogo
	C 123	Cirujano
	C 124	Lic. Enfermería
	C 125	Lic. Obstetricia

*\*\*Personal de salud Calificado se refiere a los médicos (especialistas o no) y a las personas con aptitudes obstétricas capaces de manejar partos normales y diagnosticar o referir a las pacientes con complicaciones obstétricas. Se excluye a las parteras tradicionales, capacitadas o no.” Reducción de la mortalidad y la morbilidad materna **Consenso Estratégico Interagencial para América Latina y el Caribe Febrero, 2004***

**\*\*** Para esta función se requiere además del médico anestesiólogo al cual se lo toma como un recurso humano secundario ya que él no es quien realiza la acción principal en este caso.

Cuadro 3 Ítems aplicados para cada función COE				
Tipo de COE		Función COE	Descripción del ítem	√ DISPONIBLE x NO DISPONIBLE
COE Básico	COE Integral	1- Capacidad de suministrar ATB inyectables	Personal Calificado* las 24 hrs. los 7 días de la semana	
			Antibióticos	
			Jeringa descartable	
		2- Capacidad de suministrar Anticonvulsivantes inyectables	Personal Calificado* las 24 hrs. los 7 días de la semana	
			Diazepán inyectable	
			Sulfato de Mg	
		3- Capacidad de suministrar oxitócicos	Personal Calificado* las 24 hrs. los 7 días de la semana	
			Oxitocina	
			Jeringa descartable	
		4- Procedimientos manuales (extracción de placenta y productos retenidos, reparación de desgarros)	Personal Calificado* las 24 hrs. los 7 días de la semana	
			Lidocaína (anestésico local)	
			Diazepán inyectable	
			Equipo para sutura de desgarros	
			Guantes quirúrgicos	
		5- Parto vaginal asistido	Personal Calificado* las 24 hrs. los 7 días de la semana	
			Jeringa descartable	
		6- Atención neonatal básica	Personal Calificado* las 24 hrs. los 7 días de la semana	
			Ambú neonatal funcionando	
		7- Capacidad para realizar cesáreas	Médico Obstetra y/o Cirujano las 24 hrs. los 7 días de la semana	
			Médico Anestesiólogo las 24 hrs. los 7 días de la semana	
Mesa quirúrgica				
Equipo de anestesia				
Lámpara de cirugía				
Oxígeno				
Manómetro de oxígeno				
Aspirador quirúrgico				
Cama hospitalaria				
8- Capacidad para realizar transfusiones sanguíneas	Personal Calificado* las 24 hrs. los 7 días de la semana			
	Bolsa de sangre			
	Equipo de infusión intravenosa			
	Catéter de infusión intravenosa			
	Refrigerador para Banco de Sangre			
	Guantes clínicos			
	Jeringa descartable			
Desinfectantes				

## **1.6 Sistema de Referencia y Contrarreferencia**

Se indagaron conocimientos sobre el establecimiento de referencia, distancia al mismo, tipo de medio de transporte más utilizado, vía de comunicación, existencia de protocolos, formularios y en caso alternativo el manejo de referencias y contrarreferencias con cualquier tipo de material escrito. Además en los hospitales se verificó la existencia de personal designado como responsable del manejo de las referencias y contrarreferencias. (Ítems C131 a C 144).

## **Sección 2. Reporte por Establecimiento**

### **2.1 Capacidad de ofrecer Cuidados COE Básico o Integral**

Se utilizó el mismo cuadro que en el punto 1.5 de la Sección 1. Si bien no se espera que los Puestos sean establecimientos COE Básico o Integral, sí pueden cumplir algunas de las Funciones Principales que constituyen algún tipo de contribución para los esfuerzos en disminuir la morbilidad y la mortalidad materna [f]. Por ello las exclusiones para la aplicabilidad de las preguntas son mínimas.

### **2.2 Planificación Familiar**

Aquí se indagaron varios puntos que contribuyen a la oferta de este servicio tales como la disponibilidad de insumos en el servicio (sin constituir un análisis cuantitativo) y otros elementos considerados mínimos para el cumplimiento del servicio. (Ítems C35, C36, C37, C90, C91, C92, C93, C94)

### **2.3 Detección del cáncer ginecológico**

Se utilizó similar criterio que en Planificación Familiar con los ítems C28, C31, C32 y C34

### **2.4 Cartera de servicios**

Se utilizó el mismo criterio que en el punto 1.3 de la Sección 1

### **2.6 Disponibilidad de Recursos Humanos**

Se utilizó el mismo criterio que en el punto 1.4 de la Sección 1

### **2.7 Sistema de Referencia y Contrarreferencia**

Similar a la presentación en el punto 1.6 además de la adición de información sobre eventos obstétricos que son remitidos por el establecimiento considerando su capacidad resolutoria.

---

f Evaluación de programas de salud materna UNFPA, 1998

## **ANEXO 2**

**INTRAHEALTH – PRIME II-CIRD**  
**DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

<b>I - Datos generales</b>	
C01	Nombre del Establecimiento:
C02	Nivel de Atención: ____ 1º Nivel (Puesto) ____ 2º Nivel (Centro) ____ 3º Nivel (Hospital)
C03	Departamento: ____ 1 Caaguazú ____ 2 Itapúa
C04	Distrito:
C05	Barrio/Compañía:
C06	Nombre del Encargado del Establecimiento:
C07	Nombre del Profesional contactado:
C08	Cargo:
C09	Responsable por la recolección de datos:

<b>II- Infraestructura edilicia</b>					
<b>II.1. Arquitectura</b>					
Para Hospitales y Centros de Salud; Este establecimiento cuenta con sala exclusiva para:			Tiene	No tiene	No aplica
C10	Recepción/ Sala de espera	1	0	9	
C11	Consultorio de Prenatal	1	0	9	
C12	Consultorio de Planificación familiar	1	0	9	
C13	Sala de Partos	1	0	9	
C14	Sala de Internación	1	0	9	
C15	Preclínica	1	0	9	
C16	Sala de Cirugía	1	0	9	
C17	Laboratorio	1	0	9	
C18	Banco de Sangre	1	0	9	
C19	Cocina	1	0	9	
C20	Lavandería	1	0	9	
C21	Baño	1	0	9	
Para Puestos de Salud:					
C22	¿Cuántos ambientes o salas se utilizan para brindar servicios de salud?			Número de salas:	

<b>II.2. Servicios públicos (Marcar el/los servicios con que cuenta el establecimiento)</b>									
C23 AGUA		C24 ELECTRICIDAD		C25 ALCANTARILLADO		C26 BASURA		C27 COMUNICACIÓN	
RED	3	RED	3	RED	3	RED	3	TELEFONO / FAX	3
TANQUE	2	GENERADOR	2	POZO CIEGO	2	INCINERACIÓN	2	TELEFONO	2
POZO	1	OTROS	1	OTROS	1	RELLENO	1	RADIO	1
OTROS	1	Especificar: _____		Especificar: _____		OTROS	1	OTROS	1
Especificar: _____		_____		_____		Especificar: _____		Especificar: _____	

<b>III- Recursos Físicos</b>					
<b>III.1. Equipamientos</b>					
Ambiente		Equipo	Tiene y Funciona	Tiene y No funciona	No tiene
Consultorio Prenatal	C28	Mesa para examen ginecológico	2	1	0
	C29	Estetoscopio fetal (Pinard o Electrónico)	2	1	0
	C30	Cinta métrica	2	1	0
	C31	Espéculos	2	1	0
	C32	Equipo para toma de PAP (lámina de vidrio, fijador, espátula de Ayre u otro)	2	1	0
	C33	Tensiómetro	2	1	0
	C34	Balde de espéculos	2	1	0
Consultorio PF	C35	Mesa para examen ginecológico	2	1	0
	C36	Espéculos	2	1	0
	C37	Balde para espéculos	2	1	0
Sala de partos	C38	Mesa de parto con cubierta de plástico	2	1	0
	C39	Estetoscopio fetal (Pinard o electrónico)	2	1	0
	C40	Compresa de campo estériles (mínimo 4)	2	1	0
	C41	Equipo para sutura de desgarros (mínimo: 1 tijera, 1 porta aguja, 1 hilo catgut 0 u otro)	2	1	0
	C42	Oxígeno (Central o balón)	2	1	0
	C43	Estufa térmica para recepción del RN	2	1	0
	C44	Equipo de recepción de RN (perita nasal, sonda k33, clamp umbilical o hilo de algodón estéril, antiséptico, colirio)	2	1	0
Sala de Internación	C45	Ambú neonatal	2	1	0
	C46	Cama hospitalaria	2	1	0
	C47	Canasta cuna	2	1	0
Preclínica (sólo 2° y 3° nivel)	C48	Soporte para suero	2	1	0
	C49	Balanza	2	1	0
	C50	Tallímetro	2	1	0
Quirófano (sólo 2° y 3° nivel)	C51	Tensiómetro	2	1	0
	C52	Aspirador quirúrgico (succión continua)	2	1	0
	C53	Oxígeno (Central o balón)	2	1	0
	C54	Manómetro de oxígeno	2	1	0
	C55	Mesa quirúrgica	2	1	0
	C56	Equipo de anestesia	2	1	0
	C57	Lámpara auxiliar de cirugía	2	1	0
Laboratorio (2° y 3° nivel)	C58	Microscopio binocular	2	1	0
	C59	Baño serológico	2	1	0
	C60	Estufa de esterilización/ secado	2	1	0
	C61	Centrífuga de mesa	2	1	0
Banco de sangre (2° y 3° nivel)	C62	Heladera eléctrica	2	1	0
	C63	Visor eléctrico para tipicación	2	1	0
Cocina	C64	Refrigerador para banco de sangre	2	1	0
	C65	Cocina a gas, eléctrica o leña	2	1	0
Lavandería	C66	Heladera	2	1	0
	C67	Pileta con grifo (canilla)	2	1	0

<b>III.2. Medicamentos</b>			
	Ítem	Tiene	No tiene
C68	Anestésico general: Tiopental (2° y 3° nivel)	1	0
C69	Anestésico local: Lidocaína	1	0
C70	Analgésicos: Paracetamol	1	0
C71	Antianémicos: Sulfato ferroso/ Ácido Fólico	1	0
C72	Antibióticos: Cefalexina, Gentamicina, Amoxicilina	1	0
C73	Anticonvulsivantes: Diazepán + Sulfato de Magnesio (2° y 3° nivel)	1	0
C74	Antihipertensivos: Alfa metil dopa + Clonidina, Hidralazina, Nifedipina (2° y 3° nivel)	1	0
C75	Oxitóicos: Oxitocina	1	0
C76	Sueros: Lactato Ringer, Glucosado, Fisiológico	1	0
C77	Vacunas: Toxoide tetánico	1	0
C78	Antisépticos	1	0
C79	Desinfectantes	1	0
<b>III.3. Insumos</b>			
C80	Jeringas descartables	1	0
C81	Algodón	1	0
C82	Gasa	1	0
C83	Hilos para sutura	1	0
C84	Guantes quirúrgicos	1	0
C85	Guantes clínicos	1	0
C86	Catéter de infusión intravenosa	1	0
C87	Equipo de infusión intravenosa	1	0
C88	Bolsa de sangre (2° y 3° nivel)	1	0
C89	Tela adhesiva	1	0
<b>III.4. Anticonceptivos</b>			
C90	Orales	1	0
C91	Inyectables	1	0
C92	Condomes	1	0
C93	DIU (T de cobre)	1	0
C94	AQV (3 nivel)	1	0

IV- Capacidad resolutive												
IV.1. Horario de atención en consulta												
	Ginecología		Prenatal		Planificación familiar		Papanicolau		Puerperio		Farmacia Social	
	C95 M	C96 T	C97 M	C98 T	C99 M	C100 T	C101M	C102 T	C103M	C104 T	C105M	C106 T
	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a
L (1)												
M (2)												
M (3)												
J (4)												
V (5)												
S (6)												
D (7)												

IV.2. Servicios obstétricos												
	Partos			Cesáreas (2° y 3° nivel)			Tto. de abortos (2° y 3° Nivel)			Atención en Urgencias		
	C107 M	C108 T	C109 N	C110 M	C111 T	C112 N	C113 M	C114 T	C115 N	C116 M	C117 T	C118 N
	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a	De a
L (1)												
M (2)												
M (3)												
J (4)												
V (5)												
S (6)												
D (7)												

**IV.3. Disponibilidad de recursos humanos**

Las horas son acumulativas. Deben anotarse todas las horas/tipo de personal disponible en cada turno y cada día. Por ejemplo, si en la mañana del lunes hay 2 médicos clínicos disponibles y cada uno por 5 horas, escriba 2 en la columna de número disponible y 10 (5+5) en la columna de lunes turno mañana.

		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			Total			
		N° 1	M 2	T 3	N 4	M 5	T 6	N 7	M 8	T 9	N 10	M 11	T 12	N 13	M 14	T 15	N 16	M 17	T 18	N 19	M 20	T 21	N 22	M 23	T 24	N 25
C119	Médico Clínico																									
C120	Pediatra																									
C121	Gineco-Obstetra																									
C122	Médico Anest.																									
C123	Cirujano																									
C124	Lic. Enf.																									
C125	Lic. Obstetra																									
C126	Aux. Enf.																									
C127	Aux. Obst.																									
C128	Téc. Obst																									
C129	Téc. Anest.																									
C130	Pers. Adm.																									

<b>V- Referencia y Contrarreferencia</b>			
Ítem		Si	No
C131	¿El personal tiene claro cuál es el establecimiento de referencia inmediato?	1	0
C132	¿Cuál es el establecimiento de salud más cercano? R: _____		
C133	¿A qué distancia? R: _____ Km.		
C134	¿Cuál es el centro de referencia? R: _____		
C135	¿A qué distancia? R: _____ Km.		
C136	Tipo de transporte más utilizado para la referencia de pacientes? 1. Ambulancia 2. Vehículos particulares 3. Otros (carretas, caballo, bicicleta) 4. A pie		
C137	Tipo de vía terrestre de comunicación 1 Asfalto 2. Empedrado 3. Ripio 4. Tierra		
C138	¿Cuánto tiempo lleva para la remisión? 1. Menos de una hora 2. Una a tres horas 3. Más de tres horas		
C139	¿Existe un formulario de referencia? (solicitar el modelo)	1	0
C140	Para hospitales: ¿Existe un funcionario responsable de las referencias y contrarreferencias?	1	0
C141	¿El personal tiene protocolos para realizar referencias?	1	0
C142	¿Con qué frecuencia el paciente es remitido al centro de referencia con información escrita sobre la causa de la remisión? 1. Siempre <i>(en el 100% de los casos)</i> 2. A veces <i>(en ocasiones)</i> 3. Nunca <i>(en ningún caso)</i>		
C143	¿Con qué frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al procedimiento diagnóstico (laboratorial o imágenes) efectuado al paciente o material remitido? 1. Siempre <i>(en el 100% de los casos)</i> 2. A veces <i>(en ocasiones)</i> 3. Nunca <i>(en ningún caso)</i>		
C144	¿Con qué frecuencia se recibe información de retorno (contrarreferencia) relacionado al tratamiento efectuado al paciente remitido? 1. Siempre <i>(en el 100% de los casos)</i> 2. A veces <i>(en ocasiones)</i> 3. Nunca <i>(en ningún caso)</i>		

Considerando su capacidad resolutive, señalar los eventos en que la conducta del establecimiento es remitir el paciente al centro de referencia							
Evento		Si	Factores				
			Déficit de personal	Déficit de estructura, equipos e insumos	Déficit de medios diagnósticos	Déficit de soporte transfusional	Otros (especificar)
C145	Aborto incompleto	1					
C146	Aborto completo	1					
C147	Aborto diferido	1					
C148	Embarazo ectópico complicado	1					
C149	Desprendimiento normo placentario	1					
C150	Rotura uterina	1					
C151	Placenta previa	1					
C152	Pre eclampsia severa	1					
C153	Amenaza de parto prematuro	1					
C154	Shock obstétrico	1					
C155	Rotura prematura de membranas	1					
C156	Parto Obstruido	1					
C157	Hemorragia pos parto	1					
C158	Sepsis (pos aborto o pos parto)	1					

Comentarios: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

VI- Datos estadísticos (3 últimos años).		2001 (1)	2002 (2)	2003 (3)
C159	Población del Distrito:			
C160	Población asignada al establecimiento:			
C161	MEF asignadas al establecimiento			
C162	Consultas a Nuevas usuarias de PF			
C163	Total consultas de PF:			
C164	Papanicolau realizados:			
C165	Consultas de pre natal:			
C166	Partos Vaginales:			
C167	Cesáreas : (sólo p/ 2° y 3° nivel)			
C168	Curetajes: (sólo p/ 2° y 3° nivel)			
C169	Referencias realizadas a otros niveles de atención:			
C170	Referencias recibidas de otros niveles de atención (sólo p/ 2° y 3° nivel)			
C171	Contrarreferencias registradas en el establecimiento:			

**FIN DE LA ENCUESTA. AGRADEZCA A LA PERSONA ENTREVISTADA Y DESPIDASE**

---