
PROYECTO DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CIRD/USAID

PLAN DE MONITOREO & EVALUACIÓN:

“SEGUNDA MEDICIÓN”

Marzo, 2006

CONTENIDO

- **INTRODUCCIÓN**

- **MUESTRA**

- **PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS**
 - I. PROYECTO ALIANZA PARA LA SALUD**

 - II. PLAN LOCAL DE SALUD (PLS)**

 - III. FARMACIA SOCIAL (FS)**

 - IV. COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO (CCC)**
 - IV.I. CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DE LOS HOGARES**
 - IV.II. CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LAS MEF**

 - V. ESTABLECIMIENTO DE SALUD**

- **ANEXOS**
 - I. ENCUESTA DE HOGARES**
 - II. ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS**

INTRODUCCION

El proyecto de Descentralización de Salud y Participación Comunitaria del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que surge como una iniciativa de apoyo al proceso de descentralización desde el nivel local hacia el nacional, tiene como objetivos:

- Desarrollar capacidades en los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y los establecimientos de salud para que, en forma participativa, diseñen e implementen servicios y programas básicos de salud eficientes, equitativos y adecuados a la realidad local.
- Incrementar la demanda y ampliar el acceso a los servicios de salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva.
- Lograr la sostenibilidad del sistema local de salud.
- Sistematizar y compartir las experiencias exitosas, buscando generar apoyo al proceso de reforma sanitaria en general y al de descentralización en particular.

En ese sentido, se elaboró una metodología de monitoreo y evaluación (M&E), con el fin de identificar y cuantificar los cambios producidos por la ejecución del Proyecto en la provisión de servicios, en los actores locales clave y en el estado de salud de la población. En la 1ra. fase, antes del inicio del Proyecto se implementaron varios instrumentos en la línea de base, cuyos resultados se presentaron a las instituciones privadas, gubernamentales, no gubernamentales e involucradas.

En la 2da. fase, se implementaron sólo algunos de los instrumentos aplicados en la línea de base, es decir aquellos que permitan visualizar mejor la evolución del Proyecto, con los objetivos de:

- Monitorear el avance del Proyecto y en los casos necesarios, realizar las correcciones respectivas para llegar a los objetivos establecidos.
- Aplicar una encuesta exclusiva para el componente de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC), de acuerdo al plan estratégico elaborado por este componente.

Este documento contiene un análisis preliminar de los principales instrumentos aplicados en la segunda fase, específicamente de la encuesta de hogares, incluyendo el instrumento elaborado para CCC y la encuesta de establecimientos de salud. Cabe destacar, que los instrumentos fueron mejorados en esta fase; se incluyeron, sacaron y reformularon algunas preguntas.

El análisis de los instrumentos se realiza en forma más detallada para el componente de CCC dado que se profundizó más la herramienta de medición de acuerdo al nuevo plan estratégico elaborado, mientras que para los demás temas el análisis se enfatiza en los hallazgos más importantes.

MUESTRA

Los instrumentos se aplicaron en las mismas localidades en donde se implementa el proyecto Alianza para la Salud, específicamente en las 9 localidades, que también formaron parte de la línea de base a excepción del distrito de Itá, comunidad en la cual ya no se desarrolla el Proyecto, motivo por el cual no se incluye esta localidad.

La muestra utilizada es la empleada en la línea de base, básicamente la disminución en la cantidad de hogares y en mujeres en edad fértil (MEF) encuestadas se debe principalmente a que en la vivienda ya no residía la misma familia que habitaba cuando se realizó la primera encuesta, o la MEF ya se había mudado de vivienda. En este último caso, la MEF era reemplazada por otra.

Dado que el objetivo de esta segunda medición no es la de una evaluación propiamente (que se realizará al finalizar el Proyecto), sino es monitorear el grado de avance del Proyecto y aplicar un instrumento específico para el componente de CCC, se toma toda la muestra de MEF para este análisis de medio término, es decir las MEF que ya fueron encuestadas inicialmente y aquellas nuevas que se volvieron a seleccionar, sólo en el caso en que se encontraba al mismo hogar. El promedio de MEF que fueron encontradas en esta segunda medición se encuentra por encima del 70% por cada distrito y el promedio de hogar por encima del 82% también por distrito.

Cabe destacar que la muestra utilizada en la encuesta de hogares tiene representatividad a nivel de cada localidad. En el siguiente cuadro se puede observar por comunidad la cantidad de hogares y de MEF encuestadas, tanto en la primera fase como en la segunda, incluyendo en esta última la MEF seleccionada nuevamente.

COMUNIDAD	Hogares Encuestados	Hogares Encuestados	MEF	MEF	Población
	Año 2002	Año2005	1ra.fase	2da.fase	
San Miguel Urbano	223	191	159	139	5.253
Itá Yurú	115	89	69	60	264
Arazapé	230	201	166	148	1.488
Coronel Bogado Urbano	472	381	361	291	17.065
Curuñai	80	71	54	52	645
Cristo Rey	72	66	44	42	291
Atyrá Urbano	331	290	245	217	13.310
Bernardino	166	139	107	91	1.154
Candia	213	182	167	137	2.179
TOTAL	1.902	1.610	1.372	1.177	41.649

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se describen las principales evidencias encontradas en la 2da medición del Plan de M&E del Proyecto Alianza para la Salud, el abordaje se realiza principalmente a través del análisis de conocimiento de la población acerca del: 1) Proyecto, 2) Plan Local de Salud, 3) Farmacia Social, 4) Componente de Comunicación para el Cambio de Comportamiento, y 5) Establecimientos de Salud.

I. PROYECTO ALIANZA PARA LA SALUD

En esta parte se presenta el conocimiento y la percepción de la población acerca del Proyecto, es decir una percepción general con referencia a las actividades del mismo.


1. ¿Conoce Ud. de las actividades que realiza el Proyecto Alianza para la Salud?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	19,7%	60,7%	23,5%	55,1%	13,5%	40,3%
No	80,3%	39,3%	76,5%	44,9%	86,5%	59,7%
Total casos	223	191	115	89	230	201


El porcentaje de hogares que conocen de las actividades que realiza el Proyecto Alianza para la Salud ha aumentado en todas las localidades del distrito de San Miguel en el año 2005 en comparación al año 2002. En San Miguel Urbano se dio el mayor incremento de 41%, pasando de 20% a 61% de conocimiento. El menor incremento de 27% se registró en la localidad de Arazapé.

A nivel distrital, el grado de conocimiento promedio de los hogares acerca de las actividades del Proyecto pasó de 19% en el año 2002 al 51% en el año 2005.

San Miguel Distrital 2002




San Miguel Distrital 2005




Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñaí	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	3,6%	14,2%	8,3%	39,4%	5,0%	40,8%
No	96,4%	85,8%	91,7%	60,6%	95,0%	59,2%
Total casos	472	381	72	66	80	71

En las localidades del Distrito de Coronel Bogado el aumento de conocimiento de los hogares sobre el Proyecto Alianza para la Salud oscila entre 14% y 40% por ciento en el año 2005. Así en la localidad de Curuñai en el año 2002 solo el 5% respondieron "Si" a este requerimiento, mientras que en el año 2005 aumentó a 40% las respuestas afirmativas. A nivel distrital, el promedio de las respuestas afirmativas alcanzaron 4% en el año 2002 pasando al 21% en el año 2005.

Coronel Bogado Distrital 2002



Coronel Bogado Distrital 2005




Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	5,4%	30,0%	1,9%	32,4%	5,4%	41,7%
No	94,6%	70,0%	98,1%	67,6%	94,6%	58,3%
Total casos	331	290	213	182	166	139


Así también, en el distrito de Atrá, el mayor aumento se dio en la localidad de B. Caballero llegando al 41% de conocimiento de los hogares. En Atrá Urbano de 5% registrado en el año 2002 pasó a 30% de aumento en el año 2005.

En el distrito de Atrá, el grado de conocimiento promedio de los hogares acerca de las actividades del Proyecto también aumentó, pasando de 5% en el año 2002 al 33% en el año 2005.

Atrá Distrital 2002



Atrá Distrital 2005




2. ¿Qué opina Ud. sobre la utilidad del Proyecto Alianza para la Salud?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	81,8%	84,5%	85,2%	91,8%	87,1%	79,0%
Poco/nada útil	2,3%	9,5%	3,7%	2,0%	0,0%	11,1%
Ns/Nr	15,9%	6,0%	11,1%	6,1%	12,9%	9,9%
Total casos	44	116	27	49	31	81


De los hogares encuestados que tenían conocimiento de las actividades que realiza el Proyecto Alianza para la Salud se les requirió su opinión sobre la utilidad del mismo y manifestaron en el año 2005 en las localidades de San Miguel Urbano, Itá Yurú y Arazapé; el 85%, 92% y 79%, respectivamente, que es útil para la comunidad. Cabe mencionar que en todas las localidades hubo un aumento en la cantidad de hogares que respondieron sobre la utilidad o no del Proyecto.

En el distrito de San Miguel en el año 2005 el 84 % de los hogares en promedio opinaron que el Proyecto Alianza para la Salud es útil para la comunidad.



Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	94,1%	79,6%	66,7%	76,9%	75,0%	93,1%
Poco/nada útil	5,9%	11,1%	16,7%	19,2%	0,0%	6,9%
Ns/Nr	0,0%	9,3%	16,7%	3,8%	25,0%	0,0%
Total casos	17	54	6	26	4	29

Coronel Bogado Distrital 2005



En el año 2005 de los hogares de la localidad de Coronel Bogado Urbano, Cristo Rey y Curuñai que respondieron que si tenían conocimiento de las actividades que realiza el Proyecto Alianza para la Salud, el 80 %, 77% y 93% respectivamente, señalaron que es útil el mismo. También en todas las localidades hubo un aumento en la cantidad de hogares que respondieron sobre la utilidad o no del Proyecto.


A nivel del distrito de Coronel Bogado en el año 2005, el 82 % de los hogares en promedio opinaron que el Proyecto Alianza para la Salud es útil para la comunidad.

Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candía		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	88,9%	90,8%	50,0%	81,4%	66,7%	58,6%
Poco/nada útil	5,6%	4,6%	50,0%	11,9%	0,0%	20,7%
Ns/Nr	5,6%	4,6%	0,0%	6,8%	33,3%	20,7%
Total casos	18	87	4	59	9	58

Los hogares de las localidades de Atrá que respondieron que si tenían conocimiento del Proyecto manifestaron que el mismo es útil para la comunidad entre el 59% y 91%, en el año 2005; siendo Atrá Urbano el de más alto porcentaje.

En el distrito de Atrá en el año 2005, el 79 % de los hogares en promedio opinaron que el Proyecto Alianza para la Salud es útil para la comunidad.

Atrá Distrital 2005




3. ¿Sabe Ud. si a través del Proyecto Alianza para la Salud se está ayudando al Centro de Salud/Puesto de Salud (CS/PS)?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	59,1%	75,0%	37,0%	87,8%	58,1%	79,0%
No	9,1%	2,6%	18,5%	0,0%	12,9%	3,7%
Ns/Nr	31,8%	22,4%	44,4%	12,2%	29,0%	17,3%
Total casos	44	116	27	49	31	81

En el año 2005, de los hogares de las localidades de San Miguel que tenían conocimiento de las actividades realizadas por el Proyecto Alianza para la Salud manifestaron entre el 75% y 88%, conocer que a través del proyecto se está ayudando al Centro de Salud o Puesto de Salud. Siendo el de mayor porcentaje las respuestas dadas por los hogares encuestados en Itá Yurú. Es importante mencionar que en todas las localidades hubo un aumento en la cantidad de hogares que respondieron esta pregunta.

San Miguel Distrital 2005




El consolidado del distrito de San Miguel arrojó un resultado promedio de 79% de los hogares que respondieron tener conocimiento que a través del proyecto se está ayudando al establecimiento de salud local.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	35,3%	77,8%	33,3%	76,9%	0,0%	69,0%
No	11,8%	9,3%	16,7%	3,8%	25,0%	10,3%
Ns/Nr	52,9%	13,0%	50,0%	19,2%	75,0%	20,7%
Total casos	17	54	6	26	4	29

Cnel Bogado Distrital 2005

Asimismo, en las localidades del distrito de Coronel Bogado de los hogares que tenían conocimiento de las actividades realizadas por el Proyecto y respondieron afirmativamente sobre el conocimiento que a través del Proyecto se está ayudando al CS/PS aumentó notoriamente en el año 2005. En Coronel Bogado Urbano de 35 % pasó a 78%, en Cristo Rey de 33 % pasó a 77%, y en Curuñai de 0% aumentó a 69%.

A nivel distrital, el resultado arrojó un promedio de 76% de respuesta positiva sobre el conocimiento de la ayuda a través del proyecto a los CS/PS.




Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	66,7%	82,8%	25,0%	79,7%	55,6%	60,3%
No	11,1%	2,3%	25,0%	3,4%	11,1%	5,2%
Ns/Nr	22,2%	14,9%	50,0%	16,9%	33,3%	34,5%
Total casos	18	87	4	59	9	58

Atrá Distrital 2005

En las distintas localidades del distrito de Atrá el aumento se registró entre el 60% y 83% en el año 2005. En el caso de la localidad de Candia, que en el año 2002 registró sólo el 25%, en el año 2005 alcanzó el 80%.

Los resultados a nivel del distrito arrojaron un promedio de 76% de los que respondieron "Si", 3% de los que contestaron "No" y 21% los que "No saben o No responden".



II. PLAN LOCAL DE SALUD (PLS)


A continuación se presenta el conocimiento de la población acerca de una de las actividades específicas del Proyecto, como es la elaboración del PLS. También se presentan algunas informaciones sobre los gobiernos locales.

1. ¿Conoce Ud. la existencia del Plan Local de Salud (PLS)?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	13,0%	39,8%	12,2%	48,3%	10,4%	32,3%
No	87,0%	60,2%	87,8%	51,7%	89,6%	67,7%
Total casos	223	191	115	89	230	201

San Miguel Distrital 2005

Los resultados según el conocimiento de los hogares de la existencia o no del Plan Local de Salud oscilaron entre 32% y el 48% en las localidades del distrito de San Miguel, en el año 2005. Así, en San Miguel Urbano de 13% pasó a 40%, en Itá Yurú, de 12% a 48% y en Arazapé de 10% a 32%.




En todo el distrito, el 38% de los hogares en promedio tuvieron conocimiento de la existencia del Plan Local de Salud según la encuesta de 2005. Cabe mencionar que el hecho del conocimiento o no de los hogares de la existencia del PLS no es por sí mismo un objetivo, pero es un indicador del grado de conocimiento que tienen los hogares del Proyecto en el municipio.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñaí	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	2,8%	21,3%	1,4%	37,9%	1,3%	40,8%
No	97,2%	78,7%	98,6%	62,1%	98,8%	59,2%
Total casos	472	381	72	66	80	71

Cnel Bogado Distrital 2005

El conocimiento sobre la existencia del PLS aumentó en las distintas localidades del distrito de Coronel Bogado en el año 2005, en comparación a los resultados de la encuesta del 2002. En Coronel Bogado Urbano de 3% aumentó a 21%, en Cristo Rey de 1% pasó a 38% y en Curuñaí de 1% alcanzó 41%.




Según el resultado promedio a nivel distrital, el 26% de los hogares conocen la existencia del PLS.

Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	6,9%	37,2%	1,4%	31,9%	5,4%	41,0%
No	93,1%	62,8%	98,6%	68,1%	94,6%	59,0%
Total casos	331	290	213	182	166	139

En todas las localidades del distrito de Atrá, el conocimiento de los hogares de la existencia del PLS aumentó en el año 2005, en comparación a los resultados arrojados en el año 2002. Así, en Atrá Urbano de 7% en el año 2002, pasó a 37 % en el año 2005, en B. Caballero aumentó de 5% a 41% y en Candia de 1% a 32%.

El consolidado distrital mostró que el 37% de los hogares en promedio tenían conocimiento de la existencia del PLS.

Atrá Distrital 2005




2. ¿Qué opina Ud. sobre la utilidad del Plan Local de Salud?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	93,1%	86,8%	92,9%	95,3%	95,8%	87,7%
Poco/nada útil	0,0%	9,2%	0,0%	4,7%	4,2%	6,1%
Ns/Nr	6,9%	3,9%	7,1%	0,0%	0,0%	6,2%
Total casos	29	76	14	43	24	65

Los hogares que tenían conocimiento del PLS opinaron sobre la utilidad del mismo, el 87% de los hogares de la localidad de San Miguel Urbano manifestaron que es útil el PLS según los resultados de la encuesta de 2005. También en la localidad de Itá Yurú el 95% de los hogares señalaron que es útil y en la localidad de Arazapé el 88%.

El resultado a nivel distrital mostró que el 90% en promedio de los hogares que conocían la existencia del PLS contestaron que es útil.

San Miguel Distrital 2005




Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñaí	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	84,6%	86,4%	100,0%	80,0%	100,0%	86,2%
Poco/nada útil	7,7%	8,7%	0,0%	20,0%	0,0%	10,3%
Ns/Nr	7,7%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%
Total casos	13	81	1	25	1	29

Según la encuesta realizada en el año 2005, los hogares que conocían la existencia del Plan Local de Salud opinaron entre el 80% y 86% que el mismo es útil, en las distintas localidades del distrito de Coronel Bogado. Cabe señalar que los hogares que tenían conocimiento de la existencia del Plan Local de Salud en el año 2005 aumentaron.

La opinión sobre la utilidad del PLS según el consolidado distrital en el año 2005, mostró que en promedio el 85% de los hogares manifestaron que es útil el PLS.

Cnel Bogado Distrital 2005




Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	100,0%	76,9%	66,7%	81,0%	55,6%	68,4%
Poco/nada útil	0,0%	10,2%	0,0%	10,3%	22,2%	22,8%
Ns/Nr	0,0%	13,0%	33,3%	8,6%	22,2%	8,8%
Total casos	23	108	3	58	9	57

La cantidad de hogares que opinaron sobre la utilidad del Plan Local de Salud aumentó notoriamente en el año 2005, en relación con el año 2002. Esto demuestra un mayor conocimiento de las actividades del Proyecto por parte de los hogares. En Atrá Urbano el 77% opinaron que es útil el PLS, en Candia el 81% y en Bernardino Caballero el 68%.

El 76% de los hogares en promedio del distrito que conocían la existencia del PLS contestaron que es útil, de acuerdo a los resultados del año 2005.

Atrá Distrital 2005



3. ¿Ha tenido Ud. alguna participación en la definición del Plan Local de Salud?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si, participó (en reuniones, grupo, otros)	44,8%	39,5%	57,1%	62,8%	37,5%	49,2%
No	55,2%	60,5%	42,9%	37,2%	62,5%	50,8%
Total casos	29	76	14	43	24	65

A los hogares que tenían conocimiento de la existencia del Plan Local de Salud se les preguntó si tuvieron alguna participación en reuniones, grupos, etc. de la definición del mismo. De acuerdo a la encuesta del año 2005, en la localidad de San Miguel Urbano el 40% de los hogares participaron en la definición del PLS e inclusive en las localidades rurales el porcentaje de participación fue aún mayor.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si, participó en (en reuniones, grupo, otros)	38,5%	21,0%	0,0%	44,0%	100,0%	58,6%
No	61,5%	79,0%	100,0%	56,0%	0,0%	41,4%
Total casos	13	81	1	25	1	29

En el año 2005 en la localidad de Coronel Bogado el 21% de los hogares que conocían la existencia del PLS participaron de alguna forma en la definición del mismo. Así también en las localidades de Cristo Rey y Curuñai, el 44% y el 57% de los hogares respectivamente participaron en la definición del PLS.

Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si, participo (en reuniones, grupo, otros)	30,4%	35,2%	66,7%	29,3%	22,2%	36,8%
No	69,6%	64,8%	33,3%	70,7%	77,8%	63,2%
Total casos	23	108	3	58	9	57

Los porcentajes de participación en la definición del PLS de los hogares que conocían la existencia del mismo, en las distintas localidades del distrito de Atrá oscilan entre el 29% y el 37%, según la encuesta del año 2005. Así, en la localidad de Atrá Urbano alcanzó el 35%, en la localidad de Candia el 29% y en B. Caballero el 37%.

4. ¿Sabe Ud. si la Gobernación apoya a través de recursos (financieros, físicos, recursos humanos u otros) al Consejo Local de Salud (CLS), Centro o Puesto de Salud (CS/ PS)?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	19,3%	27,2%	15,7%	48,3%	27,8%	34,3%
No	10,8%	7,9%	18,3%	3,4%	9,6%	7,5%
Ns/Nr	70,0%	64,9%	66,1%	48,3%	62,6%	58,2%
Total casos	223	191	115	89	230	201

También se preguntó sobre el conocimiento que tienen los hogares respecto al apoyo que brinda la Gobernación a través de recursos (financieros, físicos, humanos u otros) al CLS/CS/PS. En el distrito de San Miguel, en todas las localidades aumentaron los porcentajes de conocimiento en el año 2005 en comparación con el año 2002. Así en la localidad de San Miguel Urbano de 19% en el año 2002 pasó a 27% en el año 2005, en Itá Yurú de 16% subió a 48% y en Arazapé de 28% pasó a 34%.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	17,4%	26,8%	11,1%	27,3%	12,5%	28,2%
No	14,2%	23,1%	29,2%	15,2%	16,3%	12,7%
Ns/Nr	68,4%	50,1%	59,7%	57,6%	71,3%	59,2%
Total casos	472	381	72	66	80	71

Los porcentajes de conocimiento del apoyo brindado por la Gobernación a los CLS/CS/PS aumentaron según la encuesta del año 2005, en las distintas localidades del distrito de Coronel Bogado. En Coronel Bogado Urbano, en el año 2002 se registró 17%, aumentando a 27% en el año 2005. En Cristo Rey de 11% subió a 27% y en Curuñai de 13% pasó a 28%.

Concepto	Atyrá (% de hogares)					
	Atyrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	13,0%	16,2%	8,5%	16,5%	15,1%	12,9%
No	16,0%	7,6%	17,8%	8,2%	20,5%	10,8%
Ns/Nr	71,0%	76,2%	73,7%	75,3%	64,5%	76,3%
Total casos	331	290	213	182	166	139

En el distrito de Atyrá los hogares visibilizan poco el apoyo brindado por la Gobernación a los CLS/CS/PS. En Atyrá Urbano de 13% que respondieron si conoce en el año 2002, aumentó a apenas 16% en el año 2005, en Candia de 9% pasó a 17% y en B. Caballero de 15% bajó a 13%. Cabe destacar que el municipio de Atyrá es el único que no está descentralizado, mientras que los distritos de San Miguel y Coronel Bogado se encuentran descentralizados.

5. ¿Qué opina Ud. sobre la importancia de estos aportes de recursos (financieros, u otros) realizados por la Gobernación al CLS/ CS/ PS?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itayuru		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Importante	95,3%	100,0%	94,4%	93,0%	100,0%	94,2%
Poco importante	2,3%	0,0%	5,6%	2,3%	0,0%	2,9%
Nada importante	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%
Ns/Nr	0,0%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	1,4%
Total casos	43	52	18	43	64	69

Los hogares encuestados que conocían del apoyo de la Gobernación a los CLS/CS/PS, opinaron sobre la importancia de los aportes realizados. En las localidades del distrito de San Miguel en el año 2005, por encima del 93%, los hogares mencionaron que son importantes los aportes de recursos realizados por la Gobernación a los CLS/CS/PS.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	Coronel Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Importante	89,0%	93,1%	100,0%	83,3%	90,0%	100,0%
Poco importante	9,8%	2,9%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%
Nada importante	1,2%	1,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%
Ns/Nr	0,0%	2,9%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
Total casos	82	102	8	18	10	20

En el distrito de Coronel Bogado, los hogares que conocían el apoyo que realiza la Gobernación a los CLS/CS/PS mencionaron en su mayoría que son importantes los aportes de recursos (financieros, u otros). En el año 2005 el porcentaje alcanzó 93% en la localidad de Coronel Bogado Urbano, el 83% en Cristo Rey y 100% en Curuñai.

Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Importante	93,0%	97,9%	83,3%	93,3%	80,0%	77,8%
Poco importante	4,7%	0,0%	16,7%	3,3%	16,0%	22,2%
Nada importante	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%
Ns/Nr	2,3%	2,1%	0,0%	3,3%	0,0%	0,0%
Total casos	43	47	18	30	25	18

También en las distintas localidades del distrito de Atrá los hogares que conocían del apoyo de la Gobernación a los CLS/CS/PS mencionaron que son favorables según los resultados del año 2005: En Atrá Urbano llegó a 98%, en Candia a 93% y en B. Caballero a 78%.

6. ¿Sabe Ud. si la Municipalidad apoya a través de recursos (financieros, físicos, de recursos humanos u otros) al CLS/ CS/ PS?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	26,5%	50,3%	13,0%	53,9%	17,4%	22,9%
No	12,6%	3,7%	21,7%	1,1%	12,2%	9,0%
Ns/Nr	61,0%	46,1%	65,2%	44,9%	70,4%	68,2%
Total casos	223	191	115	89	230	201

En las localidades de San Miguel Urbano e Itá Yurú en el año 2005, más del 50% de los hogares encuestados manifestaron conocer del apoyo de la municipalidad al CLS/CS/PS, mientras que en Arazapé sólo el 23% de los hogares respondieron que tenían conocimiento del apoyo.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	27,5%	50,7%	11,1%	45,5%	13,8%	50,7%
No	10,6%	16,5%	31,9%	4,5%	16,3%	12,7%
Ns/Nr	61,9%	32,8%	56,9%	50,0%	70,0%	36,6%
Total casos	472	381	72	66	80	71

También en las localidades de Coronel Bogado Urbano y Curuñai en el año 2005, más del 50% de los hogares encuestados manifestaron conocer del apoyo de la municipalidad al CLS/CS/PS; y en Cristo Rey el 46% de los hogares.

Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	34,4%	45,9%	17,8%	37,9%	24,7%	28,1%
No	10,9%	5,9%	17,8%	2,7%	16,9%	10,8%
Ns/Nr	54,7%	48,3%	64,3%	59,3%	58,4%	61,2%
Total casos	331	290	213	182	166	139

En las localidades del distrito de Atyrá aumentó el conocimiento sobre el aporte municipal a los CLS/CS/PS, según los resultados arrojados por la encuesta del año 2005 en comparación al 2002. Así, el 46% de los hogares de la localidad de Atyrá Urbano mencionaron que tenían conocimiento del apoyo, en Candía el 38% y en B. Caballero el 28% manifestaron lo mismo.

7. ¿Qué opina Ud. sobre la importancia de estos aportes de recursos (financieros, u otros) realizados por la Municipalidad al CLS/CS/PS?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Ita Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Importante	96,6%	96,9%	93,3%	100,0%	97,5%	89,1%
Poco importante	1,7%	2,1%	6,7%	0,0%	0,0%	8,7%
Nada importante	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%
Ns/Nr	1,7%	1,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%
Total casos	59	96	15	48	40	46

Entre el 90% y 100% de los hogares encuestados que tenían conocimiento del apoyo realizado por la Municipalidad a los CLS/CS/PS opinaron que el aporte es importante según la encuesta de 2005 en el distrito de San Miguel. En la localidad de Ita Yurú la totalidad (100%) de los encuestados respondieron que son importantes los recursos que aporta la Municipalidad al CLS/CS/PS.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	Coronel Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Importante	93,1%	97,4%	87,5%	86,7%	90,9%	97,2%
Poco importante	6,2%	1,6%	12,5%	3,3%	9,1%	2,8%
Nada importante	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ns/Nr	0,8%	1,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%
Total casos	130	193	8	30	11	36

En el distrito de Coronel Bogado en el año 2005, los hogares que conocían del aporte municipal a los CLS/CS/PS opinaron la gran mayoría que es importante el aporte municipal. En Coronel Bogado Urbano llegó a 97%; en la localidad de Cristo Rey el 87% y en Curuñai 97% manifestaron que es importante.

Concepto	Atyrá (% de hogares)					
	Atyrá		Candía		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Importante	95,6%	96,2%	97,4%	95,7%	90,2%	87,2%
Poco importante	4,4%	1,5%	2,6%	2,9%	4,9%	7,7%
Nada importante	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%
Ns/Nr	0,0%	1,5%	0,0%	1,4%	2,4%	5,1%
Total casos	114	133	38	69	41	39

La encuesta realizada en el año 2005 dio como resultado que el 96% de los que conocían del apoyo municipal al CLS/CS, opinaron que es importante el aporte de recursos que realiza la Municipalidad en Atyrá Urbano, en la localidad de Candía opinaron lo mismo el 96% de los encuestados, mientras que en B. Caballero alcanzó 87%.


III. FAMACIA SOCIAL (FS)

En esta sección se describe el conocimiento de la población acerca de otra actividad específica del Proyecto, como es la Farmacia Social.

1. ¿Conoce Ud. la existencia de la Farmacia Social del Consejo Local de Salud (Proyecto Alianza para la Salud)?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	15,7%	92,1%	7,8%	91,0%	16,1%	89,1%
No	84,3%	7,9%	92,2%	9,0%	83,9%	10,9%
Total casos	223	191	115	89	230	201

Las encuestas de hogares realizadas en los distintos periodos también mostraron un aumento en el grado de conocimiento acerca de la Farmacia Social del CLS (Consejo Local de Salud). Así, en las localidades del distrito de San Miguel en el año 2005, en promedio el 90% de los hogares conocían la existencia de Farmacia Social de su comunidad. El la localidad de San Miguel Urbano de 16% registrado en el año 2002 pasó a 92% en el año 2005, en Itá Yurú de 8% a 91% y en Arazapé de 16% llegó a 89% para el año 2005.




Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	21,4%	74,5%	11,1%	84,8%	8,8%	88,7%
No	78,6%	25,5%	88,9%	15,2%	91,3%	11,3%
Total casos	472	381	72	66	80	71

El conocimiento de la existencia de la Farmacia Social, en las localidades del distrito de Coronel Bogado aumentó en el año 2005 con respecto al año 2002.

Los datos porcentuales de la localidad de Curuñaí reflejaron mejor el aumento, siendo en el 2002 sólo 9% los hogares que tenían conocimiento y para el año 2005 alcanzaron el 89%.


Cnel Bogado 2005 (%)



Concepto	Atyrá (% de hogares)					
	Atyrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	35,3%	89,0%	12,2%	73,1%	22,9%	75,5%
No	64,7%	11,0%	87,8%	26,9%	77,1%	24,5%
Total casos	331	290	213	182	166	139

Acerca de la existencia de la Farmacia Social (FS) también tuvo un aumento de conocimiento en el distrito de Atyrá. Así, en la localidad de Atyrá Urbano 89% de los hogares en el año 2005 tenía conocimiento de la FS; en ésta localidad existía otra Farmacia Social que no fue desarrollada por el Proyecto Alianza para la Salud. En Candia, el 73% de los hogares encuestados tenía conocimiento de la FS, mientras que en B. Caballero, el 75% tenía conocimiento de la existencia de la FS, en el año 2005.

Atyrá 2005 (%)




2. ¿Ha adquirido Ud. o alguien de su hogar medicamentos de la Farmacia Social?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	34,3%	84,1%	66,7%	75,3%	48,6%	91,1%
No	65,7%	15,9%	33,3%	24,7%	51,4%	8,9%
Total casos	35	176	9	81	37	179

A los hogares que tenían conocimiento de la FS, se les preguntó si alguien de su hogar adquirió medicamento de la Farmacia Social. En el caso de las localidades del distrito de San Miguel, en el año 2005, en San Miguel Urbano el 84%, en Itá Yurú el 75% y en Arazapé el 91%, respondió que alguien de su hogar adquirió medicamentos de la Farmacia Social.


San Miguel 2005 (%)



Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñaí	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	44,6%	71,1%	75,0%	69,6%	57,1%	63,5%
No	55,4%	28,9%	25,0%	30,4%	42,9%	36,5%
Total casos	101	284	8	56	7	63

De los hogares que mencionaron conocer la FS en el distrito de Coronel Bogado también tuvieron un porcentaje elevado de adquisición de medicamentos, por encima del 62% en el año 2005. Cabe mencionar que el número de respuesta de los hogares encuestados que adquirieron o no medicamentos de la Farmacia Social aumentó en el año 2005 en comparación al 2002.


Cnel Bogado 2005 (%)



Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	40,2%	70,9%	42,3%	72,9%	39,5%	68,6%
No	59,8%	29,1%	57,7%	27,1%	60,5%	31,4%
Total casos	117	258	26	133	38	105

En todas las localidades del distrito de Atrá en el año 2005, en las que los hogares mencionaron conocer la existencia de la FS, aumentó el porcentaje de respuesta afirmativa de adquisición de medicamentos de la misma en comparación al año 2002.

Atrá 2005 (%)



Los porcentajes oscilaron entre el 69% y el 73%, según los datos de la encuesta 2005.

3. ¿Qué opina Ud. sobre la utilidad de la Farmacia Social?

Concepto	San Miguel (% de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	82,9%	92,6%	66,7%	88,9%	86,5%	92,2%
Poco/nada útil	11,4%	7,4%	33,3%	2,5%	10,8%	7,3%
Ns/Nr	5,7%	0,0%	0,0%	8,6%	2,7%	0,6%
Total casos	35	176	9	81	37	179

Los hogares que tenían conocimiento de la existencia de Farmacia Social opinaron sobre la utilidad de la misma. Tanto en los reportes de la encuesta 2002 como la de 2005 los porcentajes de respuestas de que la Farmacia Social es útil superan el 80% en casi todos los casos. En San Miguel Urbano en el 2002 ya alcanzaba el 83%, en tanto que en el año 2005 repuntó a 93%, en la localidad de Itá Yurú de 67% pasó 89% y en Arazapé de 87% a 93%. En el año 2005 en todas las localidades del distrito aumentó la cantidad de hogares que respondieron sobre la utilidad o no de la Farmacia Social con respecto al año 2002.

Concepto	Coronel Bogado (% de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	75,2%	83,1%	87,5%	78,6%	100,0%	87,3%
Poco/nada útil	19,8%	11,7%	12,5%	19,6%	0,0%	9,5%
Ns/Nr	5,0%	4,2%	0,0%	1,8%	0,0%	3,2%
Total casos	101	284	8	56	7	63

La mayoría de los hogares encuestados del distrito de Coronel Bogado consideraron que es útil la Farmacia Social para su comunidad. Así en el año 2005 opinaron que es útil la FS el 83% de Coronel Bogado Urbano, el 79% de Cristo Rey y el 87% en Curuñai. También en el año 2005 en todas las localidades del distrito aumentó la cantidad de hogares que respondieron sobre la utilidad o no de la FS con respecto al año 2002.

Concepto	Atrá (% de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	85,5%	83,3%	76,9%	77,4%	68,4%	70,5%
Poco/nada útil	11,1%	14,0%	15,4%	16,5%	29,0%	25,7%
Ns/Nr	3,4%	2,7%	7,7%	6,0%	2,6%	3,8%
Total casos	117	258	26	133	38	105

También en la mayoría de los hogares encuestados del distrito de Atrá consideraron que es útil la Farmacia Social, ubicándose por encima del 70%. Así en el año 2005 opinaron que es útil la FS en Atrá Urbano el 83%, Candia el 77% y B. Caballero el 71%.

IV. COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO (CCC)

En esta sección se realiza un análisis preliminar comparativo en algunos casos de las actividades desarrolladas por el componente de CCC previamente establecidas; y no comparativo, es decir de línea de base del mencionado componente de acuerdo al Plan Estratégico elaborado por una consultora internacional, a través del cual se fijaron los lineamientos generales, las actividades e indicadores del componente.

La primera parte contiene el análisis del año 2002 en comparación al 2005, relativo al conocimiento y percepción de los hogares de las actividades desarrolladas dentro del componente de CCC y la segunda parte comprende el conocimiento, la actitud y las prácticas de las mujeres en edad fértil (MEF), también sobre las actividades realizadas en CCC. Cabe mencionar que la segunda parte es la que contiene en un mayor grado, las preguntas nuevas elaboradas en base a las actividades establecidas en el Plan Estratégico para medir los indicadores fijados en el mencionado Plan.

IV.I. CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DE LOS HOGARES

A continuación se realiza un análisis comparativo de los años 2002 vs. 2005, de las principales actividades educativas desarrolladas por el componente de CCC, que tienen conocimiento o no los hogares encuestados.

1. ¿Ha escuchado o asistido a alguna charla o actividad educativa sobre algún tema de salud sexual y reproductiva desarrollado por el proyecto Alianza para la Salud?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si escucho	9,4	32,0	12,2	29,2	7,4	21,9
Si escucho y asistió	5,8	22,5	8,7	29,2	7,0	25,4
No	84,8	45,5	79,1	41,6	85,7	52,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0
Casos	223	191	115	89	230	201

El porcentaje de hogares que ha escuchado y asistido a alguna charla o actividad educativa sobre algún tema de salud sexual y reproductiva organizada/desarrollada por integrantes del Proyecto Alianza de la Salud ha aumentado en las localidades del distrito de San Miguel en el año 2005 en comparación al año 2002. El mayor incremento entre las personas que escucharon de las actividades realizadas se dio en San Miguel urbano con 23% y entre las que escucharon y asistieron se dio en Itá Yurú con 20%.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si escucho	4,0	24,7	4,2	16,7	0,0	33,8
Si escucho y asistió	3,6	5,8	0,0	19,7	2,5	8,5
No	92,4	69,5	95,8	63,6	97,5	57,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Casos	472	381	72	66	80	71

También en el caso del distrito de Coronel Bogado se da un aumento en el porcentaje de hogares encuestados que contestaron que han escuchado y asistido a alguna charla o actividad educativa sobre algún tema de salud sexual y reproductiva. El mayor incremento entre las personas que escucharon de las actividades realizadas se dio en Curuñai con 34% y entre las que escucharon y asistieron se dio en Cristo Rey con 20%.

Concepto	Atyrá (Porcentaje de hogares)					
	Atyrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si escucho	7,6	26,6	3,8	19,8	6,0	23,7
Si escucho y asistió	2,7	16,2	0,9	13,2	1,8	16,5
No	89,7	57,2	95,3	67,0	92,2	59,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
Casos	331	290	213	182	166	139

En el distrito de Atyrá, el mayor incremento de los hogares que si escucharon de las actividades educativas sobre algún tema de salud sexual y reproductiva en el año 2005 se presentó en la zona urbana con 19% en comparación al año 2002, y de los que escucharon y asistieron a alguna charla o actividad educativa se dio en Bernardino Caballero con un incremento del 15% en relación al año 2002.

2. ¿Cuáles han sido los temas desarrollados en esa charla o actividad educativa sobre salud sexual y reproductiva?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Planificación Familiar	56,4	70,2	41,6	73,1	34,9	61,1
Control Prenatal	15,8	6,7	3,0	13,5	1,6	8,4
Enferm. Transm. Sexual	43,6	43,3	42,6	44,2	43,9	48,4
Vacunación	13,7	25,0	13,9	17,3	23,4	23,2
Lactancia Materna	12,8	10,6	3,0	11,5	3,5	10,5
PAP	10,3	24,0	5,0	30,8	18,3	25,3
Nutrición Infantil	16,2	8,7	14,9	3,8	11,5	4,2
Prev.Embar. adolescentes	sd	14,4	sd	15,4	sd	15,8
Otros	sd	9,6	sd	13,5	sd	9,5
Nº de casos	34	104	24	52	33	95

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En cuanto a los temas específicos de las charlas o actividades educativas desarrollados en el 2002 en su mayoría tuvieron un incremento en el año 2005, de acuerdo a lo manifestado en los hogares encuestados que escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva. Los temas de planificación familiar, PAP y en parte vacunación fueron los más desarrollados en todas las localidades del distrito de San Miguel. También en el tema de prevención de embarazos en adolescentes, opción incluida recién en el año 2005 fue uno de los más desarrollados.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Planificación Familiar	44,5	60,3	28,6	58,3	0,0	33,3
Control Prenatal	15,1	11,2	0,0	12,5	0,0	3,3
Enferm. Transm. Sexual	42,6	49,1	0,0	45,8	0,0	36,7
Vacunación	19,3	10,3	28,6	25,0	80,0	23,3
Lactancia Materna	9,5	7,8	71,4	4,2	0,0	0,0
PAP	6,2	6,0	0,0	12,5	0,0	3,3
Nutrición Infantil	12,1	2,6	28,6	0,0	80,0	3,7
Prev.Embar. adolescentes	sd	16,4	sd	12,5	sd	3,3
Otros	sd	14,7	sd	12,5	sd	10
Nº de casos	36	116	3	24	2	30

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En cuanto a los temas específicos de las charlas o actividades educativas más desarrollados en Coronel Bogado en el 2002 que tuvieron un incremento en el año 2005, de acuerdo a lo manifestado en los hogares encuestados, fueron planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual (ETS), como también el tema de prevención de embarazos en adolescentes (opción incluida recién en el año 2005).

Concepto	Atrá (Porcentaje de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Planificación Familiar	25,2	58,1	26,1	65,0	42,5	55,4
Control Prenatal	20,7	4,8	21,7	5,0	13,7	5,4
Enferm. Transm. Sexual	30,1	48,4	34,8	45,0	2,7	42,9
Vacunación	9,4	12,1	8,7	15,0	13,7	10,7
Lactancia Materna	3,8	5,6	0,0	1,7	0,0	1,8
PAP	2,4	10,5	13,0	16,7	11,0	12,5
Nutrición Infantil	11,8	2,4	8,7	5,0	2,7	1,8
Prev.Embar.adolescentes	sd	8,9	sd	11,7	sd	3,6
Otros	sd	7,3	sd	11,7	sd	8,9
Nº de casos	34	124	10	60	13	56

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

Los temas específicos de las charlas o actividades educativas más desarrollados en el distrito de Atrá en el año 2005 con relación al 2002 fueron nuevamente planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

3. ¿Cuál fue el medio por el cual ha escuchado o participado de esa actividad?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de hogares)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Teatro popular	0,0	3,8	0,0	1,9	0,0	4,2
Videos	12,0	24,0	5,9	32,7	3,8	40,0
Pasacalles o carteles	6,0	1,9	0,0	3,8	7,1	3,2
Radio local	7,7	6,7	9,9	1,9	0,6	7,4
Parlante/perifoneo	0,0	0,0	5,0	3,8	11,5	3,2
Volanteo	29,9	13,5	24,8	11,5	1,6	6,3
Talleres	sd	4,8	sd	13,5	sd	1,1
Ferias y festivales	sd	5,8	sd	3,8	sd	0,0
Reuniones barriales	sd	19,2	sd	25,0	sd	14,7
Charlas	sd	52,9	sd	50,0	sd	71,6
Otros medios	sd	16,3	sd	13,5	sd	7,4
Total casos	34	104	24	52	33	95

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

Entre los hogares del distrito de San Miguel que escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva se observa que el medio a través del cual se enteraron de esas actividades educativas en algunos casos tuvo un incremento en el año 2005 sobre todo en las opciones incluidas recién en el mencionado año, como las charlas y las reuniones barriales. Cabe resaltar que la muestra aumentó considerablemente en el año 2005, lo que implica que el porcentaje de hogares que escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva aumentó.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñaí	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Teatro popular	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Videos	0,0	12,1	0,0	33,3	0,0	10,0
Pasacalles o carteles	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Radio local	34,0	28,4	100,0	4,2	0,0	6,7
Parlante/perifoneo	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Volanteo	11,6	8,6	0,0	25,0	0,0	10,0
Talleres	sd	3,4	sd	0,0	sd	0,0
Ferias y festivales	sd	0,0	sd	0,0	sd	0,0
Reuniones barriales	sd	8,6	sd	16,7	sd	6,7
Charlas	sd	48,3	sd	41,7	sd	36,7
Otros medios	sd	12,9	sd	25,0	sd	40,0
Total casos	36	116	3	24	2	30

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En el distrito de Coronel Bogado el porcentaje de hogares que escuchó o asistió a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva y manifestó que el medio a través del cual se enteró de esas actividades educativas también aumentó en algunos casos en el año 2005, sobre todo en las opciones incluidas recién en el mencionado año, como las charlas, las reuniones barriales y los videos. Cabe resaltar que la muestra también se incrementó considerablemente en el año 2005 lo que implica que más hogares escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva.

Concepto	Atyr (Porcentaje de hogares)					
	Atyr		Candia		B. Caballero	
	Ao 2002	Ao 2005	Ao 2002	Ao 2005	Ao 2002	Ao 2005
Teatro popular	5,1	0,8	0,0	1,7	0,0	3,6
Videos	1,2	26,6	13,7	38,3	0,0	25,0
Pasacalles o carteles	2,2	4,0	0,0	0,0	0,0	5,4
Radio local	6,0	9,7	0,0	0,0	0,0	1,8
Parlante/perifoneo	1,6	19,4	0,0	16,7	0,0	14,3
Volanteo	11,8	0,8	9,8	0,0	20,4	3,6
Talleres	sd	1,6	sd	1,7	sd	3,6
Ferias y festivales	sd	0,0	sd	1,7	sd	0,0
Reuniones barriales	sd	11,3	sd	26,7	sd	25,0
Charlas	sd	54,8	sd	48,3	sd	35,7
Otros medios	sd	8,1	sd	8,3	sd	19,6
Total casos	42	124	9	60	12	56

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron multiples.

En el distrito de Atyr tambin el porcentaje de hogares que escuch o asisti a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva y que mencion el medio a travs del cual se enter de esas actividades educativas aument en casi todos los casos en el ao 2005, como las charlas, las reuniones barriales, los perifoneos y los vdeos. Cabe recalcar que la muestra tambin aument considerablemente en el ao 2005 lo que implica que ms hogares escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva.

4. Qu opina Ud. sobre la utilidad de estas actividades educativas brindadas a la comunidad?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de hogares)					
	San Miguel		It Yur		Arazap	
	Ao 2002	Ao 2005	Ao 2002	Ao 2005	Ao 2002	Ao 2005
til	80,3	95,1	90,1	92,3	93,3	91,6
Otras opciones	19,7	4,9	9,9	7,7	6,7	8,4
% total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	34	104	24	52	33	95

Los hogares del distrito de San Miguel que escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva opinaron en el ao 2002 en su mayora que fue til la actividad desarrollada, mientras que en el ao 2005 el porcentaje aument en 15% en la zona urbana, y en las zonas rurales tuvieron poca variacin, en el caso de Arazap 1% de incremento negativo, es decir aquellos que consideraron que fueron poco til, nada til, no sabe o no responde. Cabe resaltar que la muestra de hogares que opinaron respecto a la utilidad o no de las actividades educativas aument considerablemente en el ao 2005.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de hogares)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	100,0	96,6	100,0	91,7	100,0	93,3
Otras opciones	0,0	3,4	0,0	8,3	0,0	6,7
% total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	36	116	3	24	2	30

En el distrito de Coronel Bogado los hogares que escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva opinaron en el año 2002 en un 100% que fue útil la actividad desarrollada pero con un número de hogares bastante reducido, mientras que en el año 2005 el porcentaje de hogares que opinó que fue útil se ubicó entre el 92% al 97% y el total de hogares nuevamente aumentó considerablemente.

Concepto	Atrá (Porcentaje de hogares)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Útil	83,6	91,1	100,0	93,3	75,9	76,8
Otras opciones	16,4	8,9	0,0	6,7	24,1	23,2
% total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	42	124	9	60	12	56

En el distrito de Atrá los hogares que escucharon o asistieron a alguna charla sobre salud sexual o reproductiva opinaron en el año 2002, con un número reducido de hogares, entre el 76% al 100% que fue útil la actividad desarrollada. Mientras que en el año 2005, con un número mayor de hogares, el porcentaje que opinó positivamente sobre la utilidad de las actividades se ubicó entre el 77% al 94%.

IV.II. CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LAS MEF

A continuación se realiza un análisis comparativo en algunos casos de los años 2002 vs. 2005, de los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres en edad fértil (MEF), sobre el cuidado de los niños menores de cinco años y de la salud de la madre. También contiene las preguntas nuevas elaboradas en base a las actividades establecidas en el Plan Estratégico de CCC.

Cabe mencionar que en las preguntas para verificar realmente si la MEF conoce la respuesta, se dan varias opciones, por lo que la opción "No sabe" contiene las respuestas de las mujeres que dijeron no saber y de aquellas que contestaron erróneamente la pregunta.

1. ¿Conoce cuándo se debe iniciar la lactancia materna a un niño recién nacido?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de MEF)					
	San Miguel Urbano		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Inmediatamente al nacer	74,8%	84,2%	72,1%	76,7%	71,5%	68,2%
No sabe	25,2%	15,8%	27,9%	23,3%	28,5%	31,8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Casos	155	139	68	60	165	148

Las respuestas correctas dadas por las encuestadas en el año 2005 sobre el conocimiento que tienen del periodo de inicio de la lactancia materna a un niño recién nacido oscilan entre el 68% y el 84% en las localidades del distrito de San Miguel, es decir las que dijeron que debe iniciarse inmediatamente al nacer. En el año 2005 en comparación al año 2002, hubo un incremento del 9% y del 5%, respectivamente de las respuestas correctas en San Miguel urbano y en Itá Yurú, pero en Arazapé hubo una disminución del 4%.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de MEF)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Inmediatamente al nacer	82,1	84,2	76,2	78,6	79,2	82,7
No sabe	17,9	15,8	23,8	21,4	20,8	17,3
Total	100	100	100	100	100	100
Casos	357	291	42	42	53	52

En el año 2005, las que conocen que a un recién nacido se le debe iniciar inmediatamente al nacer la lactancia materna han aumentado alrededor del 3% en todas las localidades del Distrito de Coronel Bogado en comparación al año 2002.

Concepto	Atyrá (Porcentaje de MEF)					
	Atyrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Inmediatamente al nacer	76,2	83,9	74,8	78,8	73,8	78,0
No sabe	23,8	16,1	25,2	21,2	26,2	22,0
Total	100	100	100	100	100	100
Casos	240	217	159	137	103	91

También en las distintas localidades del distrito de Atyrá se observa que aumentó el conocimiento del inicio de la lactancia materna en comparación entre los resultados de la encuesta del 2002 con respecto al 2005.

2. ¿Sabe ud. cuántos meses se debe amamantar a un niño únicamente con pecho sin darle ni siquiera agua?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de MEF)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
6 meses	29,7%	32,4%	32,4%	35,0%	17,6%	23,6%
No sabe	70,3%	67,6%	67,6%	65,0%	82,4%	76,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	155	139	68	60	165	148

Dada la importancia de la lactancia materna, es necesario tener en cuenta el conocimiento acerca de cuántos meses se debe amamantar a un niño con leche materna exclusivamente. En el año 2005, se han incrementado los porcentajes de mujeres que respondieron que 6 meses se debe amamantar a un niño únicamente con pecho sin darle ni siquiera agua en 3% y 6%, mientras aquellas que no saben han disminuido en comparación a la encuesta realizada en el año 2002 dentro del distrito de San Miguel.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de MEF)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
6 meses	37,3%	37,8%	35,7%	33,3%	32,1%	28,8%
No sabe	62,7%	62,2%	64,3%	66,7%	67,9%	71,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	357	291	42	42	53	52

En el cuadro que corresponde al distrito de Coronel Bogado continúan sin aumentar los porcentajes de mujeres que tienen conocimiento de hasta cuando se debe amamantar a un niño únicamente con pecho sin darle ni siquiera agua, al hacer un comparativo de los resultados de 2002 y 2005, con un decrecimiento de alrededor del 3% en la zona rural y en la zona urbana se mantuvo el porcentaje de conocimiento.

Concepto	Atrá (Porcentaje de MEF)					
	Atrá		Candía		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
6 meses	29,7%	39,6%	24,2%	26,3%	16,5%	27,5%
No sabe	70,3%	60,4%	75,8%	73,7%	83,5%	72,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	240	217	159	137	103	91

Según los resultados que se reflejan en el cuadro del distrito de Atrá, los porcentajes han aumentado en 10% y 2% comparativamente entre el 2002 y 2005 en las diferentes localidades, en cuanto la respuestas de las encuestadas sobre el conocimiento que tienen sobre el periodo de amamantamiento con lactancia materna exclusiva.

3. ¿Sabe ud. a qué edad se debe aplicar la primera vacuna a un niño?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de MEF)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Inmediatamente al nacer	45,8%	46,8%	45,6%	41,7%	44,2%	28,4%
No sabe	54,2%	53,2%	54,4%	58,3%	55,8%	71,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	155	139	68	60	165	148

En el distrito de San Miguel, sólo en la localidad de San Miguel ha aumentado levemente el porcentaje de las que saben a qué edad debe aplicarse la primera vacuna a un niño, mientras que en las otras comunidades ha disminuido en relación con el año 2002.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de MEF)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Inmediatamente al nacer	51,0%	47,1%	47,6%	42,9%	49,1%	47,1%
No sabe	49,0%	52,9%	52,4%	57,1%	50,9%	52,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	357	291	42	42	53	52

Comparativamente, los resultados no arrojan aumento en el porcentaje de mujeres en edad fértil que tienen conocimiento sobre a que edad debe aplicarse la primera vacuna a un niño, en el caso de las localidades de Coronel Bogado en el año 2005 en relación con el año 2002 e inclusive en Cristo Rey se observa un decrecimiento del 5%.

Concepto	Atyrá (Porcentaje de MEF)					
	Atyrá		Candía		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Inmediatamente al nacer	50,0%	45,6%	45,6%	35,0%	47,6%	49,5%
No sabe	50,0%	54,4%	54,4%	65,0%	52,4%	50,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	240	217	158	137	103	91

Sólo en la localidad de Bernardino Caballero, las que conocen a que edad debe aplicarse la primera vacuna a un niño han aumentado en 2% entre el año 2002 al 2005, mientras que en las otras localidades del distrito de Atyrá tuvieron un decrecimiento entre el 5% y 10%.

4. ¿Sabe cuántos controles debe hacerse una mujer durante el embarazo?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de MEF)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Sí sabe	72,3%	51,8%	72,1%	45,0%	59,4%	26,4%
No sabe	27,7%	48,2%	27,9%	55,0%	40,6%	73,6%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	155	139	68	60	165	148

Respecto al conocimiento sobre la cantidad de controles que debe hacerse una mujer durante el embarazo, en todos los casos de las comunidades del distrito de San Miguel hubo una disminución en el año 2005 con respecto al año 2002.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de MEF)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñaí	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Sí sabe	75,9	44,0	45,2	35,7	62,3	36,5
No sabe	24,1	56,9	54,8	64,3	37,7	63,5
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Casos	357	291	42	42	53	52

También en todas las localidades del Distrito de Coronel Bogado el conocimiento sobre la cantidad de controles que debe hacerse una mujer durante el embarazo tuvo una disminución en el año 2005 con respecto al año 2002.

Concepto	Atyrá (Porcentaje de MEF)					
	Atyrá		Candía		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Sí Sabe	79,2%	71,2%	64,2%	39,4%	67,3%	39,6%
No Sabe	20,8%	28,8%	35,8%	60,6%	32,7%	60,4%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	240	217	159	137	101	91

Llamativamente también en todas las localidades del distrito de Atyrá en el año 2005 disminuyó el porcentaje de respuesta correcta sobre el conocimiento de la cantidad de controles prenatales comparativamente con el año 2005.

5. ¿Cuándo debe hacerse el primer control una mujer embarazada?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (%MEF)			Atyrá (%MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atyrá	Candia	B. Caballero
Antes del 4º mes	78,4	78,3	62,2	82,1	64,3	76,9	89,4	77,4	70,3
No Sabe	21,6	21,7	37,8	17,9	35,7	23,1	10,6	22,6	29,7
TOTAL	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100
Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

Asimismo a las mujeres encuestadas en el año 2005 se les adicionó la pregunta sobre el mes o periodo de embarazo en que debe iniciarse el control prenatal. En el cuadro se observa que el 78,4% de mujeres en edad fértil de la localidad de San Miguel Urbano contestaron que el primer control prenatal se debe iniciar antes del cuarto mes de embarazo, es decir respondieron correctamente.

También en la localidad de Itá Yurú es elevado el porcentaje de mujeres que respondieron que el primer control de una mujer embarazada se debe hacer antes del cuarto mes de embarazo con 78%, como también en Atyrá con 89%, Cnel Bogado con 82% y Curuñai con 77%. El menor porcentaje de conocimiento se dio en Arazapé y Cristo Rey, con 62% y 64% respectivamente.

6. ¿Cuántos meses de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de MEF)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
1er. Mes	12,5%	0,0%	33,4%	0,0%	42,8%	16,7%
2do. Mes	37,5%	60,0%	33,3%	0,0%	28,6%	0,0%
3er. Mes	37,5%	40,0%	0,0%	50,0%	0,0%	33,3%
4to. Mes	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5to. Mes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6to. Mes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	28,6%	0,0%
7mo. Mes	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Sin control	sd	0,0%	sd	50,0%	sd	50,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0	100,0	100,0
Total Casos	8	5	3	2	7	6

En cuanto a si efectivamente acuden oportunamente al control prenatal durante su embarazo, aquellas mujeres que se encontraban embarazadas en el momento de encuestarlas, el 100% de las mismas manifestaron en el año 2005 en la localidad de San Miguel urbano que acudieron antes del 4to. mes de embarazo para su primer control prenatal, mientras que en el año 2002 el 88% del total de embarazadas acudió antes del 4to. mes de embarazo.

En la localidad de Itá Yurú en el año 2005 el 50% de las embarazadas encuestadas iniciaron su control prenatal en el tercer mes de embarazo, mientras que en el año 2002 más de la mitad de las encuestadas de esta localidad hicieron el primer control en los 2 meses de embarazo.

También en Arazapé la mitad de mujeres embarazadas en el momento de encuestarlas en el año 2005, dijeron que iniciaron su primer control en los primeros tres meses de embarazo, mientras que en el año 2002 más del 70% de las embarazadas en ese momento empezaron su control pre-natal antes del 3er. mes de embarazo. Cabe resaltar que en el año 2005 se incluyó la opción sin control prenatal tanto en Itá Yurú como en Arazapé hubo embarazadas que no tuvieron control prenatal en el momento de encuestarlas, llegando al 50% en ambas localidades.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de MEF)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
1er. Mes	15,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2do. Mes	30,8	35,7	0,0	0,0	0,0	33,4
3er. Mes	30,8	21,4	100,0	0,0	50,0	0,0
4to. Mes	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3
5to. Mes	7,7	7,1	0,0	0,0	50,0	0,0
6to. Mes	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7mo. Mes	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sin control	sd	14,3	sd	0,0	sd	33,3
Total	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
Total Casos	13	14	1	0	2	3

Un menor porcentaje de mujeres embarazadas en el momento de realizar la encuesta en el año 2005, de la localidad de Coronel Bogado iniciaron su control antes del 4to. mes de embarazo 72%, en relación al año 2002 que alcanzó el 77%. En la localidad de Cristo Rey no se entrevistó a ninguna embarazada en el año 2005. En Curuñai, en el año 2005 el 33% de las embarazadas iniciaron su control antes del 4to. mes de embarazo, mientras que en el año 2002 el 50% de las mismas empezaron su control pre-natal oportunamente. Cabe destacar que tanto en Coronel Bogado y Curuñai, el 14% y 33% respectivamente de las mujeres embarazadas en el año 2005 no tuvieron control prenatal en el momento de encuestarlas.

Concepto	Atrá (Porcentaje de MEF)					
	Atrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
1er. Mes	45,4	0,0	25,0	11,2	25,0	0,0
2do. Mes	9,1	60,0	37,5	0,0	37,5	25,0
3er. Mes	9,1	0,0	12,5	33,3	12,5	25,0
4to. Mes	27,3	20,0	25,0	11,1	25,0	25,0
5to. Mes	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6to. Mes	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
7mo. Mes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sin control	sd	20,0	sd	33,3	sd	25,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Casos	11	5	8	9	10	4

Entre las mujeres entrevistadas que se encontraban embarazadas en el año 2005 de la localidad de Atyrá el 60% iniciaron el control prenatal antes del 4to. mes de embarazo, mientras que en el año 2002 empezaron el 64% de las embarazadas. En Candia respondieron que iniciaron antes del 4to. mes de embarazo sólo el 45% en el año 2005 y en el año 2002 el 75% de las embarazadas. También en la localidad de B. Caballero las mujeres encuestadas embarazadas iniciaron su primer control prenatal en el año 2005 sólo el 50%, mientras que el año 2002 el 75% iniciaron su control prenatal antes del 4to. mes de embarazo.

7. ¿Sabe ud. qué es PAP (Papanicolaou)?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de MEF)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Sí	87,1%	96,4%	83,6%	91,7%	83,0%	86,5%
No	12,9%	3,6%	16,4%	8,3%	17,0%	13,5%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	155	139	67	60	165	148

Al considerar la importancia de la prevención del cáncer cervico uterino, se preguntó a las encuestadas sobre el conocimiento que tiene sobre el papanicolaou. En el resultado de la encuesta resalta que existe un alto conocimiento sobre el tema entre las mujeres en edad fértil. A las encuestadas del Distrito de San Miguel se les indagó sobre su conocimiento acerca del PAP, en todas las localidades más del 80% respondieron afirmativamente en el año 2002, y tuvieron un incremento entre el 4% y 9% en el año 2005.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de MEF)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñai	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Sí	88,0%	92,1%	71,4%	78,6%	77,4%	84,6%
No	12,0%	7,9%	28,6%	21,4%	22,6%	15,4%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	357	291	42	42	53	52

Las respuestas afirmativas sobre el conocimiento que tienen las mujeres encuestadas sobre el PAP tuvieron un incremento entre el 4% y 8% en todas las localidades del distrito de Coronel Bogado.

Concepto	Atyrá (Porcentaje de MEF)					
	Atyrá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Sí	89,6%	93,1%	86,2%	89,8%	83,5%	90,1%
No	10,4%	6,9%	13,8%	10,2%	16,5%	9,9%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	240	217	159	137	103	91

En las distintas localidades del distrito de Atyrá también tuvieron un incremento en el año 2005 respecto al conocimiento del PAP, en el año 2002 respondieron que si conocen un PAP entre 83% y 89%, mientras que en el año 2005 entre el 89% y 93%.

8. ¿Cree Ud. que es importante hacerse el PAP?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atrá (%MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñaí	Atrá	Candia	B. Caballero
Sí	92,5	94,5	96,1	92,9	93,9	93,2	99,0	99,2	97,6
No	4,5	3,6	0,8	2,6	3,0	4,5	0,5	0,8	0,0
No Sabe	3,0	1,8	3,1	4,5	3,0	2,3	0,5	0,0	2,4
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Casos	134	55	128	268	33	52	202	123	82

Al ser requeridas sobre la importancia de hacerse la toma de PAP, pregunta incluida en el año 2005, las mujeres encuestadas que dijeron conocer el PAP, mencionaron que si es importante: En la localidad de San Miguel urbano el 93%, en Itá Yurú el 95% y en Arazapé alcanzó el 96%. En el distrito de Coronel Bogado también fue elevado el convencimiento de la importancia de realizarse el PAP, mientras que el distrito de Atrá alcanzó el mayor porcentaje de convencimiento que casi alcanza el 100%.

9. ¿Sabe Ud. cada cuánto tiempo las mujeres deben hacerse un PAP?

Concepto	San Miguel (Porcentaje de MEF)					
	San Miguel		Itá Yurú		Arazapé	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	41,5%	45,5%	45,6%	60,0%	48,9%	48,4%
No Sabe	57,8%	52,20%	52,6%	38,2%	48,2%	20,3%
Otro	0,7%	2,2%	1,8%	1,8%	2,9%	31,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	135	134	57	55	137	128

También se les preguntó a las mujeres que conocen el PAP, acerca del periodo de tiempo en que debe hacerse un PAP. En la encuesta realizada en el año 2005 se observa que en las localidades de San Miguel e Itá Yurú ha aumentado en porcentaje la cantidad de mujeres que respondieron si conocer cada cuanto tiempo las mujeres deben hacerse el PAP en comparación con la realizada en el año 2002. En la localidad de Arazapé un 49% contestaron sí según la encuesta 2002, mientras que en el año 2005 se tiene un leve decrecimiento del 1%.

Concepto	Coronel Bogado (Porcentaje de MEF)					
	C. Bogado		Cristo Rey		Curuñaí	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	54,8%	61,2%	50,0%	45,5%	46,3%	59,1%
No Sabe	43,6%	21,3%	50,0%	27,3%	51,2%	40,9%
Otro	1,6%	17,5%	0,0%	27,3%	2,5%	0,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	314	268	30	33	41	44

Al realizar la misma pregunta en la localidad de Coronel Bogado en el año 2005 se tuvo un incremento del 6%, mientras que en Curuñaí el incremento fue mayor y alcanzó el 13%. En la localidad de Cristo Rey en cambio, se encontró un decrecimiento del 4% respecto al año 2002.

Concepto	Atryá (Porcentaje de MEF)					
	Atryá		Candia		B. Caballero	
	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005	Año 2002	Año 2005
Si	58,6%	54,0%	44,5%	48,8%	45,3%	37,8%
No Sabe	40,0%	13,4%	54,0%	12,2%	54,7%	24,4%
Otro	1,4%	32,7%	1,5%	39,0%	0,0%	37,8%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Casos	215	202	137	123	86	82

En los resultados de la encuesta realizada en el año 2005, tanto en Atryá urbano como en B. Caballero se tuvo un decrecimiento respecto al año 2002 alrededor del 6%, mientras que en la localidad de Candia arrojó un incremento del 4%.

10. ¿Conoce las enfermedades o infecciones de transmisión sexual (ETS/ITS)?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atryá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	Coronel Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atryá	Candia	B. Caballero
Si	84,9%	81,7%	66,9%	81,1%	64,3%	57,7%	83,9%	76,6%	61,5%
No	15,1%	18,3%	33,1%	18,9%	35,7%	42,3%	16,1%	23,4%	38,5%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

En las nueve localidades se les preguntó a las encuestadas sobre el conocimiento que tienen sobre las enfermedades de transmisión sexual. De las 139, 291 y 217 mujeres en edad fértil de las zonas urbanas de los Distritos de San Miguel, Coronel Bogado y Atryá el 85%, 81% y 84%, respectivamente contestaron que si conocen. Las mujeres de las zonas rurales refieren menor conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en las localidades de Curuñai y Bernardino Caballero, que apenas llegan al 58% y 62%.

11. ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoce?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atryá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atryá	Candia	B. Caballero
Sífilis	55,9%	51,0%	31,3%	57,6%	25,9%	36,7%	59,9%	32,4%	37,5%
Gonorrea	33,9%	30,6%	15,2%	35,6%	22,2%	30,0%	33,0%	15,2%	14,3%
Kype (piojo)/ Tricomoniiasis (hongo)	5,1%	2,0%	3,0%	3,8%	3,7%	6,7%	1,6%	0,0%	3,6%
Verrugas Genitales	0,8%	0,0%	1,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%
Herpes Genital	7,6%	4,1%	1,0%	5,5%	3,7%	0,0%	4,4%	1,9%	3,6%
VIH SIDA	91,1%	93,9%	87,9%	81,4%	85,2%	96,7%	85,2%	94,3%	89,3%
Otros	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	3,7%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Nº Casos	118	49	99	236	27	30	182	105	56

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

Entre las mujeres que mencionaron conocer las enfermedades de transmisión sexual (ETS/ITS), claramente se observa que la ETS más conocida tanto en las localidades urbanas como rurales constituye el SIDA, con un conocimiento promedio de 89%, seguido por sífilis con un conocimiento promedio de 43% y gonorrea con 25% de conocimiento promedio.

12. Podría citar los síntomas que conoce?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñaí	Atyrá	Candia	B. Caballero
Pus o flujo anormal	16,1%	14,3%	7,1%	17,4%	0,0%	16,7%	13,7%	4,8%	5,4%
Ganglio	11,0%	4,1%	1,0%	3,8%	0,0%	3,3%	4,9%	1,9%	7,1%
Verruga en los genitales	10,2%	4,1%	1,0%	5,9%	0,0%	3,3%	3,3%	1,9%	0,0%
Ganas de orinar frecuente o dolor al orinar	2,5%	6,1%	1,0%	5,1%	3,7	6,7%	3,3%	1,0%	0,0%
Nº Casos	118	49	99	236	27	30	182	105	56

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

Con respecto al conocimiento de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual, las mujeres que dijeron conocer las enfermedades de transmisión sexual, respondieron saber más sobre el flujo anormal y ganglio, entre otros síntomas. La localidad de Cristo Rey llama la atención por el poco conocimiento de los síntomas.

13. ¿Sabe como prevenir SIDA y las ITS/ETS?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñaí	Atyrá	Candia	B. Caballero
Si	91,5%	89,8%	79,8%	93,2%	81,5%	83,3%	87,4%	87,6%	85,7%
No	8,35	10,2%	20,2%	6,8%	18,5%	16,7%	12,6%	12,4%	14,3%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	118	49	99	236	27	30	182	105	56

La lucha más eficaz contra las enfermedades es la prevención, por eso en la encuesta se preguntó a las mujeres sobre su conocimiento respecto a la prevención del SIDA y la ITS/ETS. La mayoría de las consultadas que dijeron conocer las ITS/ETS manifestaron que saben sobre las formas de prevención de estas enfermedades en promedio el 86%.

14. ¿Cuáles son los métodos de prevención que conoce?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñaí	Atyrá	Candia	B. Caballero
Pareja Estable	31,5%	27,3%	21,5%	28,2%	13,6%	32,0%	23,9%	25,0%	20,8%
Condón	91,7%	88,6%	91,1%	86,8%	95,5%	88,0%	91,2%	87,0%	97,9%
Abstinencia	17,6%	13,6%	5,1%	15,5%	4,5%	8,0%	16,4%	8,7%	4,2%
Combinado	0,9%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nº Casos	108	44	79	220	22	25	159	92	48

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En cuanto a los métodos de prevención más conocidos, entre las mujeres que si reportaron conocer como prevenir SIDA/ITS/ETS, se encuentran el uso de preservativos, específicamente el condón, luego la pareja estable y en tercer lugar la abstinencia.

15. ¿Utiliza algún método para prevenir ITS o VIH?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atrá	Candia	B. Caballero
Si	54,6%	31,8%	44,3%	42,7%	22,7%	48,0%	51,6%	47,8%	37,5%
No	45,4%	68,2%	55,7%	56,8%	77,3%	52,0%	48,4%	52,2%	60,4%
NC	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	108	44	79	220	22	25	159	92	48

Entre las mujeres que si reportaron conocer y prevenir SIDA/ITS/ETS, en el cuadro de arriba se puede observar lo más importante, no sólo el conocimiento es valioso sino sobre todo el uso de algún método de prevención. En la localidad de Cristo Rey sólo el 23% de las encuestadas manifiestan que utilizan algún método de prevención. En la comunidad de San Miguel se tiene el mayor uso de algún método de prevención.

16. ¿Qué método de prevención utiliza?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atrá	Candia	B. Caballero
Pareja Estable	49,2%	35,7%	68,6%	47,9%	20,0%	66,7%	57,3%	63,6%	77,8%
Condón	42,4%	64,3%	28,6%	54,3%	60,0%	33,3%	39,0%	38,6%	27,8%
Abstinencia	5,1%	7,1%	8,6%	2,1%	20,0%	0,0%	7,3%	4,5%	5,6%
Combinado	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nº Casos	59	14	35	94	5	12	82	44	18

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

Respecto al método de prevención específico que utilizan las mujeres, quienes dijeron conocer las enfermedades de transmisión sexual (ITS/SIDA), prevenir y usar algún método, como se observa en el cuadro anterior la pareja estable con 54% en promedio y el condón con 43% en promedio, son los métodos más utilizados.

17. ¿Acude al CS o PS de su comunidad?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atrá	Candia	B. Caballero
Sí	89,2%	86,7%	89,9%	76,35	66,7%	48,1%	88,5%	70,1%	67,0%
No	10,8%	13,3%	10,1%	23,7%	33,3%	51,9%	11,5%	29,9%	33,05
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

Es importante conocer la incidencia del uso de los servicios del MSPyBS disponibles en cada localidad en el área de Salud Sexual y Reproductiva (SSR). En San Miguel conjuntamente con sus comunidades, acuden el mayor número de mujeres en edad fértil a los servicios de su comunidad, con casi 90% de las mujeres que utilizan éstos establecimientos. Cabe mencionar que en el momento de realizarse la encuesta el puesto de salud de Curuñai no estaba funcionando por falta de personal.

18. ¿Conoce el día de atención?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai*	Atyrá	Candia	B. Caballero
Sí	86,3%	86,7%	89,2%	71,8%	64,3%	46,2%	85,3%	68,6%	67,0%
No	2,9%	0,0%	0,7%	5,2%	4,8%	1,9%	3,2%	8,0%	2,2%
NC	10,8%	13,3%	10,1%	23,0%	31,0%	51,9%	11,5	23,4%	30,85
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

* Este establecimiento no funcionaba.

Las personas encuestadas que acuden al establecimiento de salud de su comunidad manifestaron que conocen los días de atención de los establecimientos de salud dependiente del MSPyBS, en un porcentaje que oscila entre 86% a 89% para el distrito de San Miguel, 64% a 72% para el distrito de Coronel Bogado y 67% a 85% para el distrito de Atyrá.

19. ¿Conoce el horario de atención?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atyrá	Candia	B. Caballero
Sí	87,1%	86,7%	88,5%	71,1%	64,3%	46,2%	85,3%	67,9%	67,0%
No	1,4%	0,0%	1,4%	4,8%	4,8%	1,9%	3,2%	8,8%	1,1%
NC	11,5%	13,3%	10,1%	24,1%	31,0%	51,9%	11,5%	23,4%	31,9%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

También las mismas mujeres reportaron que conocen el horario de atención de los establecimientos de salud de su comunidad, con un comportamiento muy similar a quienes reportaron conocer el día de atención.

20. ¿Conoce los servicios de SSR otorgados en este establecimiento de salud?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atyrá	Candia	B. Caballero
Sí	60,4%	61,7%	48,6%	38,8%	40,5%	15,4%	57,1%	34,3%	30,8%
No	28,1%	21,7%	38,5%	37,1%	26,2%	32,7%	31,8%	48,2%	35,2%
NC	11,5%	16,7%	12,8%	24,1%	33,3%	51,9%	11,1%	17,5%	34,1%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

En el cuadro anterior se observan las respuestas dadas por las encuestadas respecto al conocimiento que tienen sobre los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) otorgados por el establecimiento de su comunidad. En el distrito de San Miguel entre el 60,4% y 49% dijeron que conocen, en el distrito de Coronel Bogado entre el 39% y 41% (Curuñai no estaba funcionando) y en el distrito de Atyrá entre el 57% y el 31% dijeron conocer.

21. ¿Podría citar algunos servicios de SSR que conoce?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atrá	Candia	B. Caballero
Planificación Familiar	90,5%	89,2%	87,30%	76,8%	82,4%	75,0%	93,5%	100,0%	96,3%
Control Pre Natal	27,4%	21,6%	28,2%	39,3%	47,1%	0,0%	28,2%	17,0%	11,1%
Parto Institucional	14,3%	2,7%	8,5%	6,3%	0,0%	0,0%	13,7%	2,1%	0,0%
Control desp. del parto	14,3%	2,7	11,3%	9,8%	11,8%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
PAP	58,3%	54,1%	54,9%	30,4%	47,1%	50,0%	50,0%	46,8%	37,0%
Prevención VIH	11,9%	10,8%	16,9%	13,4%	11,8%	0,0%	12,1%	10,6%	11,1%
Lactancia Materna	15,5%	10,8%	8,5%	5,4%	11,8%	12,5%	2,4%	2,1%	0,0%
Otros	1,2%	0,0%	1,4%	1,8%	5,9%	0,0%	4,8%	0,0%	3,7%
Nº Casos	84	37	71	112	17	8	124	47	27

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En cuanto al conocimiento específico de los servicios de SSR de las mujeres encuestadas que acuden al establecimiento de su comunidad y conocen los servicios de SSR respondieron que planificación familiar (PF) es el servicio más conocido, pues asocian directamente SSR con PF. En realidad los otros servicios como papanicolau, control pre-natal, parto institucional, entre otros, son menos conocidos porque no se sabe que éstos forman parte de los servicios de SSR.

22. ¿Podría calificar su satisfacción sobre los servicios de SSR recibidos?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atrá	Candia	B. Caballero
Muy Bueno	38,1%	43,2%	49,3%	39,3%	47,1%	25,0%	43,5%	36,2%	48,1%
Bueno	53,6%	56,8%	46,5%	49,1%	29,4%	37,5%	45,2%	48,9%	37,0%
Regular	3,6%	0,0%	1,4%	5,4%	23,5%	12,5%	9,7%	14,9%	3,7%
Malo	0,0%	0,0%	1,4%	0,9%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%
NC	4,8%	0,0%	1,4%	5,4%	0,0%	12,5%	1,6%	0,0%	11,1%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	84	37	71	112	17	8	124	47	27

La calidad de atención recibida en los servicios de SSR en opinión de las encuestadas que acuden al establecimiento de salud de su comunidad y conocen los servicios de SSR fue calificada como buena y muy buena por la mayor parte de las mujeres en el distrito de San Miguel, entre 55% y 68%; en el distrito de Coronel Bogado ente el 38% y 43%, y en el de Atrá entre el 32% y 55%. En cuanto a la atención regular, los establecimientos de Cristo Rey y Atrá son los más elevados, llegando al 10% y 8% respectivamente.

23. ¿Cree ud. necesario acceder/usar los SSR?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atrá	Candia	B. Caballero
Sí	96,4%	96,7%	93,9%	93,8%	92,9%	94,2%	97,2%	94,9%	92,3%
No	2,9%	1,7%	5,4%	4,8%	7,1%	3,8%	2,3%	3,6%	5,5%
NS/NC	0,7%	1,7%	0,7%	1,4%	0,0%	1,9%	0,5%	1,5%	2,2%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

Un mayor porcentaje de la población de mujeres en edad fértil encuestadas manifiesta la necesidad de acceder a los servicios de SSR. Así en las zonas urbanas de Atyrá, en San Miguel y Coronel Bogado, el 97%, 96% y 94% respectivamente respondieron que si es necesario usar los SSR. Por su parte en las localidades rurales también declaran la importancia de acceder a los servicios de SSR, entre el 93% al 95%.

24. ¿Cree ud. importante tener su parto en un establecimiento de salud?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atyrá	Candia	B. Caballero
Sí	97,8%	98,0%	99,3%	96,6%	95,2%	96,2%	99,5%	97,1%	94,5%
No	0,7%	2,0%	0,7%	1,0%	4,8%	1,9%	0,5%	1,5%	4,4%
NS/NC	1,4%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	1,9%	0,0%	1,5%	1,1%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	51	148	291	42	52	217	137	91

La información recogida de las mujeres encuestadas muestra que por encima del 95% en todas las localidades creen que es importante tener el parto en un establecimiento de salud.

25. ¿Cree ud. necesario tener control después del parto en un establecimiento de salud?

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atyrá	Candia	B. Caballero
Sí	97,8%	95,0%	98,0%	98,3%	97,6%	94,2%	100%	100%	95,6%
No	2,2%	5,0%	1,4%	1,0%	2,4%	3,8%	0,0	0,0	3,3%
NS/NC	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%	1,9%	0,0	0,0	1,1%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

La distribución porcentual de las respuestas afirmativas de mujeres consultadas sobre su opinión de la necesidad de tener control después del parto, en un establecimiento de salud es elevada en todas las comunidades.

26. ¿Tuvo algún control después del parto

Concepto	San Miguel (% MEF)			Coronel Bogado (% MEF)			Atyrá (% MEF)		
	San Miguel	Itá Yurú	Arazapé	C. Bogado	Cristo Rey	Curuñai	Atyrá	Candia	B. Caballero
Sí	71,9%	63,3%	62,2%	68,4%	61,9%	65,4%	74,7%	69,3%	69,2%
No	23,0%	21,7%	30,4%	25,8%	35,7%	26,9%	18,4%	21,2%	18,7%
NS/NC	5,0%	15,0%	7,4%	5,8%	2,4%	7,7%	6,9%	9,5%	12,1%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	139	60	148	291	42	52	217	137	91

En la consulta si efectivamente tuvieron control puerperal, varias mujeres respondieron que no tuvieron control después de su parto, entre el 18% y el 36% de las encuestadas en todos los establecimientos de salud analizados.

27. ¿Conoce o ha oído hablar de algunos de los siguientes métodos de planificación familiar?

Concepto	S.Miguel Urbano		Ita Yurú		Arazapé	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Píldoras o pastillas	95,5%	97,8%	89,7%	95,0%	90,3%	93,9%
DIU, espiral o T de cobre	91,7%	87,1%	83,8%	78,3%	84,8%	81,1%
Condón o preservativo	97,5%	97,1%	97,1%	96,7%	96,4%	94,6%
Inyección anticonceptiva	98,1%	96,4%	94,1%	93,3%	93,9%	92,6%
Métodos vaginales	70,1%	69,8%	57,4%	61,7%	49,1%	47,3%
NORPLANT o implante	22,9%	23,7%	10,3%	20,0%	8,5%	14,9%
Esterilización femenina o ligadura	89,8%	84,9%	85,3%	78,3%	77,0%	76,4%
Vasectomía o esterilización masculina	40,8%	55,4%	25,0%	40,0%	22,4%	22,3%
Método Billings o moco cervical / natural	43,9%	65,5%	36,8%	58,3%	26,7%	43,2%
Ritmo, calendario o control de la temperatura	74,5%	60,4%	58,8%	58,3%	49,1%	38,5%
Retiro	63,7%	69,8%	60,3%	60,0%	57,0%	51,4%
Yuyos o hierbas	85,4%	77,0%	86,8%	83,3%	83,0%	74,3%
Nº Casos	157	139	68	60	165	148

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En cuanto al conocimiento de los métodos de planificación familiar de las mujeres en edad fértil encuestadas los 3 más conocidos en el distrito de San Miguel son: El condón o preservativo, la inyección y las pastillas. Los métodos que tuvieron un incremento en todas las localidades del distrito en el año 2005 con respecto al 2002 fueron las píldoras, el norplant y el Billings. Los otros métodos también tuvieron un incremento en algunas comunidades, pero no en todas al mismo tiempo.

Concepto	Bogado Urbano		Curuñai		Cristo Rey	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Píldoras o pastillas	95,8%	93,8%	90,6%	86,5%	90,5%	85,7%
DIU, espiral o T de cobre	81,8%	80,1%	77,4%	71,2%	69,0%	64,3%
Condón o preservativo	97,8%	94,2%	96,2%	82,7%	95,2%	95,2%
Inyección anticonceptiva	93,8%	89,7%	92,5%	82,7%	90,5%	92,9%
Métodos vaginales	59,4%	54,6%	49,1%	48,1%	40,5%	38,1%
NORPLANT o implante	9,8%	17,5%	7,5%	19,2%	4,8%	14,3%
Esterilización femenina o ligadura	91,3%	79,7%	79,2%	78,8%	90,5%	78,6%
Vasectomía o esterilización masculina	34,5%	41,6%	20,8%	28,8%	26,2%	33,3%
Método Billings o moco cervical / natural	40,6%	48,1%	24,5%	40,4%	21,4%	40,5%
Ritmo, calendario o control de la temperatura	66,9%	46,7%	50,9%	32,7%	52,4%	33,3%
Retiro	68,6%	56,7%	47,2%	48,1%	57,1%	54,8%
Yuyos o hierbas	88,0%	68,4%	79,2%	67,3%	90,5%	59,5%
Nº Casos	357	291	53	52	42	42

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En el distrito de Coronel Bogado también se observa que los 3 métodos más conocidos son: El condón, siempre en primer lugar, las pastillas, en 2do. lugar, y la inyección en tercer lugar, tanto en el año 2002 como en el 2005. Los únicos métodos que tuvieron un incremento en todas las localidades del distrito al mismo tiempo en el año 2005 con respecto al 2002 fueron el norplant, la vasectomía y el Billings. Los otros métodos tuvieron un incremento en algunas comunidades, pero en muy pocas.

Concepto	Atyra Urbano		B.Caballero		Candia	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Pildoras o pastillas	95,8%	98,6%	93,2%	94,5%	96,9%	95,6%
DIU, espiral o T de cobre	89,6%	90,3%	79,6%	80,2%	88,7%	86,1%
Condón o preservativo	98,3%	98,2%	94,2%	92,3%	98,1%	98,5%
Inyección anticonceptiva	97,5%	95,9%	92,2%	92,3%	95,0%	92,7%
Métodos vaginales	69,2%	69,1%	46,6%	60,4%	48,4%	55,5%
NORPLANT o implante	11,7%	16,6%	6,8%	11,0%	3,8%	14,6%
Esterilización femenina o ligadura	85,8%	86,6%	77,7%	74,7%	82,4%	85,4%
Vasectomía o esterilización masculina	32,9%	42,4%	21,4%	30,8%	16,4%	28,5%
Método Billings o moco cervical / natural	33,3%	64,1%	22,3%	49,5%	22,6%	49,6%
Ritmo, calendario o control de la temperatura	74,2%	57,1%	63,1%	45,1%	62,3%	40,1%
Retiro	71,7%	68,2%	46,6%	52,7%	56,0%	55,5%
Yuyos o hierbas	87,9%	79,3%	90,3%	87,9%	91,2%	79,6%
Nº Casos	240	217	103	91	159	137

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que las opciones de respuesta fueron múltiples.

En el distrito de Atyrá nuevamente se observa que los 3 métodos más conocidos son: El condón, las pastillas y la inyección, tanto en el año 2002 como en el 2005. Los únicos métodos que tuvieron un incremento en todas las localidades del distrito al mismo tiempo en el año 2005 con respecto al 2002 fueron nuevamente el norplant, la vasectomía y el Billings. Los otros métodos tuvieron un incremento en algunas comunidades.

28. ¿Usa actualmente algún método de planificación familiar (PF)?

Concepto	San Miguel (% MEF)					
	S.Miguel Urbano		Itá Yurú		Arazapé	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Usa algún método	58,6	61,9	42,6	53,4	47,9	51,4
No usa un método	41,4	38,1	57,4	46,6	52,1	48,6
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	157	134	68	58	165	142

Las mujeres en edad fértil que dijeron conocer y utilizar algún método de PF, en las localidades del distrito de San Miguel en el año 2005 tuvieron un incremento en el uso entre el 4% y 10% con respecto al año 2002. En el año 2005 más del 50% de las MEF utilizan algún método de PF.

Concepto	Coronel Bogado (% MEF)					
	Bogado Urbano		Curuñaí		Cristo Rey	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Usa algún método	56,3	65,3	47,2	57,1	40,5	64,3
No usa un método	43,7	34,7	52,8	42,9	59,5	35,7
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	357	277	53	49	42	42

Las mujeres en edad fértil que dijeron conocer y utilizar algún método de PF, en las localidades del distrito de Coronel Bogado en el año 2005 tuvieron un incremento considerable en el uso entre el 10% y 23% con respecto al año 2002. En el año 2005 alrededor del 60% de las MEF utilizan algún método de PF.

Concepto	Atyra (% MEF)					
	Atyra Urbano		B.Caballero		Candía	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Usa algún método	57,5	61,8	48,5	59,8	52,2	60,2
No usa un método	42,5	38,2	51,5	40,2	47,8	39,8
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nº Casos	240	212	103	87	159	128

Las mujeres en edad fértil que dijeron conocer y utilizar algún método de PF, en las localidades del distrito de Atyrá en el año 2005 tuvieron un incremento en el uso entre el 6% y 11% con respecto al año 2002. En el año 2005 el 60% de las MEF utilizan algún método de PF.

V. ESTABLECIMIENTO DE SALUD

En esta parte se presenta un análisis comparativo de cada establecimiento de salud que pertenece a las localidades donde se implementa el Proyecto, en base exclusivamente al instrumento de encuesta de establecimientos. Pues el conocimiento y la percepción de la población acerca de las actividades desarrolladas por cada establecimiento de salud de su comunidad, provenientes de la encuesta de hogares, se analizó en la sección anterior (CCC).

1. Plantel de funcionarios de los diferentes establecimientos de salud

En el distrito de San Miguel en el año 2005, el Centro de Salud aumentó el plantel de funcionarios con relación al año 2002, sobre todo en administrativo y auxiliares/licenciadas de obstetricia y enfermería, como también en médico, pasando de 1.508 horas mensuales de todo el plantel de funcionarios a 2.628 horas mensuales. Mientras que en el Puesto de Salud de Arazapé se continuó con la misma cantidad de funcionarios, pero la cantidad de horas trabajadas pasó de 273 a 528 horas mensuales de todo el plantel de funcionarios, e Itá Yurú aumentó en dos el número de funcionarios, pasando de 140 a 280 horas mensuales contratadas (incluyendo 1 médico cubano).

Tipo y cantidad de personal	Centro de Salud de San Miguel		Puesto de Salud de Arazapé		Puesto de Salud de Itá Yurú	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Médico	1	2	1	1		1*
Odontólogo	2	3				
Auxiliar de Obstetricia y Enfermería	6	10	3	2	1	1
Administrativo	1	5				
Personal de apoyo	3	2		1		1
TOTALES	13	22	4	4	1	3

*Un médico cubano una vez por semana.

En el Centro de Salud de Coronel Bogado en el año 2005 aumentó considerablemente el plantel de funcionarios con relación al año 2002, sobre todo en administrativo y en auxiliares/licenciadas de obstetricia y enfermería, pasando de 4.188 horas mensuales de todo el plantel de funcionarios a 5.988 horas mensuales. Si bien la cantidad de médicos sigue siendo la misma, hubo varios cambios de profesionales y reasignaciones de horarios de trabajo.

En el Puesto de Salud de Cristo Rey se continuó con la misma funcionaria y carga horaria del año 2002 (120 horas mensuales).

Tipo y cantidad de personal	Centro de Salud de Coronel Bogado		Puesto de Salud de Cristo Rey	
	2002	2005	2002	2005
Médico	7	7		
Odontólogo	2	1		
Aux./Lic. de Obst. y Enfermería	12	17	1	1
Administrativo	4	11		
Técnico	3	4		
Personal de apoyo	5	5		
TOTALES	33	45	1	1

En el distrito de Atyrá en el año 2005, el Centro de Salud aumentó el plantel de funcionarios sólo en uno con relación al año 2002, pero en este establecimiento hubo disminución de las horas contratadas, pasando de 2.968 horas mensuales a 2.634 horas mensuales contratadas. En los Puestos de Salud de Bernardino Caballero se continuó con la misma cantidad de funcionarios y de carga horaria (160), mientras que en Candia aumentó en uno el número de personal a 264 las horas trabajadas.

Tipo y cantidad de personal	Centro de Salud de Atyrá		Puesto de Salud de Candia		Puesto de Salud de B. Caballero	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Médico	2	2				
Odontólogo	2	3				
Aux./Lic. de Obstetricia y Enfermería	13	12	1	2	1	1
Administrativo	2	2				
Técnico		1				
Personal de apoyo	2	2				
TOTALES	21	22	1	2	1	1

2. Comparativo de Producción de los servicios de salud

La producción de los diferentes establecimientos de salud se tomó del acumulado de enero a mayo de los años 2002 y 2005. En cuanto a los Centros de Salud, el de Coronel Bogado se destacó por el aumento de consultas y reapertura de algunos servicios, como en el servicio de Planificación Familiar (PF) con 106% de incremento en las consultas, en salud infantil con 157% de incremento en las consultas y 20% en la dosis de vacunas, en salud materna con 400% de aumento de las cesáreas, 89% en los controles prenatales y 196% de Papanicolau (PAP). Cabe mencionar que los partos complicados ya se resuelven en el establecimiento. Este incremento se debió principalmente a una mejor optimización del personal (con cambios en la dirección del hospital y contratación de nuevos funcionarios, de 33 pasó a 45), reorganización del horario de atención, entre otros.

El Centro de Salud de San Miguel también tuvo aumentos importantes en algunos servicios, como en los servicios de PF con 23%, las consultas de salud infantil con 116%, las dosis aplicadas de vacuna con 570%, los controles prenatales con 25% y PAP con 41% de incremento.

Cabe mencionar que los establecimientos de los distritos de Coronel Bogado y San Miguel se encontraban descentralizados, lo que implica la reinversión de los recursos obtenidos en concepto de aranceles en los establecimientos de salud, a través de la activa participación del Consejo Local de Salud. Mediante la implementación de este proceso se compraron materiales, medicamentos e

insumos, indispensables para el buen funcionamiento de los establecimientos, como también reparación de equipos, apertura y mejoramiento de los algunos servicios (laboratorio, radiología, odontología, electrocardiograma, entre otros), compra de combustible, abastecimiento de métodos de PF, entre otros. Se realizaron varios cambios pero aún falta mucho por hacer y que mejorar.

El Centro de Salud de Atyrá en la mayoría de los servicios se dio un decrecimiento, como en la cantidad de dosis de vacunas aplicadas con 32%, en los partos realizados 56%, en PAP 80%, en consultas odontológicas 53%, etc. La disminución en la cantidad de PAP realizados se debió principalmente al descreimiento por parte de las mujeres, pues se realizó una campaña de PAP y no se entregaron los resultados, ya que las muestras se enviaron al Hospital Regional y éste no devolvió los resultados. También hubo varios cambios de personales clave, entre ellos el director (gineco-obstetra) del establecimiento, y tampoco el establecimiento entró dentro del proceso de descentralización.

Es importante destacar que en el servicio de PF se dio un incremento del 23% en el periodo considerado del año 2005 respecto al 2002, sobre todo en la captación de nuevas usuarias con 41% de incremento, también aumentó la cantidad de consultas infantiles con 12% y 2% de incremento en los controles prenatales, habiendo menos mujeres embarazadas atendidas en el establecimiento de salud.

PRODUCCIÓN (Acumulado de enero a mayo)	Coronel Bogado		San Miguel		Atyrá	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Otras Consultas Generales	1.891	2.372	304	477	1.159	736
Planificación Familiar						
Usuarias Nuevas	4	116	25	32	95	134
Usuarias Conocidas	384	685	183	224	280	328
Total P.F.	388	801	208	256	375	462
Gestágeno	344	573	139	187	219	267
DIU	6	67	5	16	101	83
Condón	38	59	13	23	21	42
Inyectable	0	0	51	30	34	24
Otros (jaleas, óvulos y otros)	0	102	0	0	0	46
Salud Infantil						
Total Consultas Pediatría	1.606	4.127	384	829	1.459	1.628
Total Vacunación (dosis)	1.275	1.533	164	1.099	1.198	810
Salud Materna						
Parto Normal	121	91	13	12	23	10
Parto por Cesárea	13	65	0	0	0	0
Mujeres Embarazadas	230	431	46	46	150	117
Control Prenatal	484	917	105	131	418	426
Control Puerperal	110	126	35	33	20	27
PAP	98	290	64	90	375	76
DT (MEF* y Embarazadas)	97	1.019**	196	18	191	131
Odontología	415	472	376	317	1.339	632

*MEF= Mujeres en edad fértil. **Campaña Difteria y Tétano (DT) a MEF.

3. Costos Totales (CT) y de Costos Unitarios (CU)

3.1. Comparativo de CT y CU de los Centros de Salud

La estimación del CT se realiza sumando el costo del tiempo del personal por tipo asignado a cada servicio, como el tiempo del médico, del personal administrativo, más el costo de suministros, medicamentos e insumos específicos para cada servicio, más un valor que representa el 5% de los gastos de servicios básicos y administrativos.

En casi todos los establecimientos de salud hubo un aumento en el Costo total de los diferentes servicios en el año 2005 con relación al 2002, dentro del periodo considerado (enero a mayo). En Coronel Bogado el servicio de mayor preponderancia dentro del CT del establecimiento fue el de salud materna, con un incremento del 373% del CT de las cesáreas, del 129% de PAP y sobre todo de la vacuna DT a MEF y embarazadas con 1307%. Esto último se debió principalmente al aumento de la toma de PAP, de 97 a 1019 muestras, pues se realizó una campaña de prevención del cáncer cérvico uterino.

En San Miguel el servicio de mayor preponderancia dentro del CT del establecimiento fue el de salud infantil, con un incremento del 221% del CT de las consultas infantiles y del 1255% de vacunación. Esto se debió principalmente al aumento de la producción (por ende del gasto de los recursos) que de 384 consultas de pediatría del periodo considerado en el año 2002 pasó a 829 en el mismo periodo del año 2005; y de 164 dosis de vacunas aplicadas pasó a 1099 (enero a mayo) en el año 2005.

En el Centro de Salud de Atyrá el servicio de mayor preponderancia dentro del CT del establecimiento fue llamativamente el de odontología; y por otro lado hubo un decrecimiento del CT en el servicio de PAP. El aumento del CT del servicio de odontología se debió principalmente a la contratación de un profesional más, mientras que el decrecimiento del CT en el servicio de PAP de 71% se debió principalmente a la disminución de la toma de muestra de PAP y por ende a los horas de recursos humanos que realizan este procedimiento, por las razones anteriormente mencionadas (decreimiento de las MEF).

COSTO TOTAL (Acumulado de enero a mayo)	Coronel Bogado		San Miguel		Atyrá	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Otras Consultas Generales	29.624.956	18.969.355	4.432.870	10.066.897	8.787.271	4.912.348
Planificación Familiar						
Costo Total PF	1.502.155	4.020.903	3.828.261	6.604.400	4.307.625	6.088.210
Salud Infantil						
Consulta Pediatría	21.306.295	37.056.612	6.218.267	19.968.904	15.579.129	17.378.202
Vacunación	4.025.836	7.118.867	1.413.037	19.143.190	6.351.883	8.711.295
Salud Materna						
Parto Normal	58.132.750	49.003.303	8.275.763	10.510.564	14.592.439	11.591.061
Cesárea	8.725.725	41.305.712	0	0	0	0
PAP	842.795	1.937.343	1.817.796	3.769.784	2.600.046	745.086
Control Prenatal	4.689.722	6.539.221	2.949.247	5.351.985	4.698.854	9.053.656
Control Puerperio	1.699.885	1.255.685	1.225.619	1.710.208	204.850	464.595
DT ((MEF* y Embarazadas)	217.539	3.061.358	1.642.411	214.073	1.238.128	1.836.216
Total Salud Materna	74.308.416	103.102.624	15.910.836	21.556.615	23.334.316	23.690.613
Odontología	13.622.643	7.749.586	12.872.084	21.345.310	28.008.181	29.411.928

El Costo Unitario (CU) representa el costo promedio de producir una unidad de cualquier servicio final. Depende del CT es decir del valor monetario del tiempo de los diferentes tipos de recursos humanos, de los insumos/medicamentos, de los procedimientos administrativos y un valor estimativo de los gastos de servicios básicos; y de la cantidad de producción realizada (consultas/pacientes atendidos) en cada servicio. A mayor producción (manteniendo constante los demás factores) menor será el CU del servicio.

En cuanto al comportamiento del CU de los establecimientos de salud del periodo considerado en el año 2002 vs. el año 2005, tuvo un descenso y aumento dependiendo de cada servicio específico, a excepción de San Miguel donde en todos los servicios analizados se tuvo un incremento. En Coronel Bogado el CU de las consultas infantiles disminuyeron en 32%, como también las consultas odontológicas en 50% y las cesáreas 5%; básicamente por el aumento de la producción, y en el servicio de odontología también por la disminución de un profesional. El mayor incremento del CU se dio en PF, pues en este servicio en el año 2005 se realizaron ligaduras, etc., y anteriormente no se realizaban. Estos procedimientos requieren de un mejoramiento de los profesionales tanto en calidad como en horas trabajadas, como un aumento en la cantidad de insumos y medicamentos.

En San Miguel como se mencionó anteriormente, todos los CU de los servicios aumentaron en el año 2005 con respecto al 2002, el de mayor incremento fue el de vacunación con 102%, seguido por odontología con 97% y PF con 73%. Este comportamiento de incremento en todos los servicios se debió principalmente al aumento del peso de recursos humanos, específicamente en personal administrativo, sin un aumento sustancial de la producción.

En el Centro de Salud de Atyrá la mayoría de los servicios tuvieron un incremento de los CU como el de parto con 83%, de vacunación con 103%, de odontología con 124%, etc. Este aumento se debió principalmente a la disminución de la producción (cantidad de partos, de las dosis aplicadas de vacunas, etc.) y de personal clave (gineco-obstetra, enfermera jefa), entre otros factores.

COSTO UNITARIO (En Guaraníes)	Coronel Bogado		San Miguel		Atyrá	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Otras Consultas Generales *	15.666	7.997	14.582	21.105	7.582	6.674
Planificación Familiar						
Costo Unitario PF	3.872	10.363	18.405	31.752	11.487	16.235
Salud Infantil						
Consulta Pediatría	13.267	8.979	16.193	24.088	10.678	10.675
Vacunación	3.158	4.644	8.616	17.419	5.302	10.755
Salud Materna						
Partos	480.436	538.498	636.597	875.880	634.454	1.159.106
Cesáreas	671.210	635.472	ND**	ND**	ND**	ND**
Odontología	32.826	16.419	34.234	67.335	20.917	46.538

* Otras Consultas Generales: Incluye aquellas consultas ajenas a Salud Materna, Infantil y Planificación Familiar

** ND: No disponible en el establecimiento

Comparativamente en el año 2005, el CU de una consulta de PF de Gs. 10.363, de pediatría de Gs. 8.979 y de odontología de Gs. 16.419 tenía un costo unitario menor en el establecimiento de Coronel Bogado. También un parto normal de Gs. 538.498 fue relativamente más barato en este establecimiento, y no tenía mucha diferencia con el costo unitario de una cesárea de Gs. 635.472. El CU más reducido en este establecimiento fue gracias a la mayor cantidad relativa de parturientas y pacientes atendidos; a pesar de tener un costo total mayor.

En el establecimiento de Atyr se observ el peso de la cantidad de produccin en el CU de un parto normal, que de Gs. 634.454 en el ao 2002 pas a Gs. 1.156.106 en el ao 2005, debido principalmente al decrecimiento de la cantidad de partos realizados en 57%.

3.2. Comparativo de Produccin, CT y CU de los Puestos de Salud

Los Puestos de Salud tanto en el ao 2002 como en el 2005, como se mencion anteriormente continuaron con la misma cantidad de recursos humanos, exceptuando los de It Yur y de Candia. En It Yur se pas de un funcionario a tres, incluyendo la asistencia de un mdico cubano una vez a la semana, y en Candia de un funcionario se pas a dos.

La produccin de los Puestos de Salud se encuentra restringida debido a la menor cantidad y tipo de profesionales y a su reducida oferta de servicios de salud. Tanto el Puesto de Salud de Arazap como el de Cristo Rey fueron los que tuvieron un mayor aumento de produccin en los diferentes servicios.

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de la produccin, de los CT y de los CU de los servicios disponibles de los Puestos de Salud, de enero a mayo de los aos 2002 y 2005.

Concepto	Misiones				Atyr				Itapa	
	Arazap		It Yur		Candia		B. Caballero		Cristo Rey	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Produccin (acumulado de enero a mayo)										
Consultas Generales	39	18	275	0	53	3	124	8	34	218
Vacunacin	92	133	49	39	62	31	67	27	82	86
Salud Materna	27	44	69	1	47	7	17	17	14	18
Planificacin Familiar	191	197	62	93	81	86	70	39	5	67
Costo Total (En Gs.)										
Consultas Generales	424.793	357.901	1.121.214	0	755.735	45.903	1.837.253	175.901	713.648	1.634.418
Vacunacin	914.174	1.128.138	174.324	376.348	605.748	345.287	718.884	400.069	1.105.031	457.317
Salud Materna	360.124	753.583	266.444	11.412	550.963	142.805	309.658	175.904	264.589	135.269
Planificacin Familiar	5.614.447	4.037.759	350.471	2.142.528	1.267.572	1.446.34	902.309	683.401	97.360	464.555
Costo Unitario (En Gs.)										
Consultas Generales	10.892	19.883	4.077	0	14.259	15.301	14.817	21.988	20.990	7.497
Vacunacin	9.937	8.482	3.558	9.650	9.770	11.138	10.730	14.817	13.476	5.318
Salud Materna	13.338	17.127	3.282	11.412	11.723	20.401	18.215	10.347	18.899	7.515
Planificacin Familiar	29.395	20.496	5.653	23.038	15.649	16.821	12.890	17.523	19.472	6.934

4. Abastecimiento de Métodos de Planificación Familiar

En el año 2002 y en el 2005 todos los establecimientos del distrito de San Miguel contaban con abastecimiento de DIU y de condón durante los últimos 6 meses. Sin embargo en cuanto al método inyectable en el año 2005 todos tuvieron desabastecimiento y en pastillas sólo el establecimiento de Arazapé reportó desabastecimiento.

¿Se agotó el método en los últimos 6 meses?	San Miguel		Arazapé		Itá Yurú	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Pastilla	Sí	No	Sí	Sí	No	No
Inyectable	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
DIU	No	No	No	No	ND*	ND
Condón	No	No	No	No	No	No

* ND: Método no disponible en el establecimiento.

En el año 2005 todos los establecimientos del distrito de Atyrá contaban con abastecimiento de los diferentes métodos de planificación familiar durante los últimos 6 meses, excepto el método de inyectable en el Centro de Salud de Atyrá, que reportó desabastecimiento.

¿Se agotó el método en los últimos 6 meses?	Atyará		Candia		B. Caballero	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Pastilla	Sí	No	No	No	No	No
Inyectable	No	Sí	ND	No	No	No
DIU	No	No	ND	ND	ND	ND
Condón	No	No	No	No	No	No

En el año 2005 los dos establecimientos del distrito de Coronel Bogado contaban con abastecimiento de DIU y de condón durante los últimos 6 meses. Sin embargo en cuanto a los métodos de pastillas e inyectable se reportaron desabastecimiento.

¿Se agotó el método en los últimos 6 meses?	Coronel Bogado		Cristo Rey	
	2002	2005	2002	2005
Pastilla	Sí	Sí	Sí	Sí
Inyectable	Sí	Sí	Sí	ND
DIU	No	No	ND	ND
Condón	No	No	Si	No

Cabe mencionar, que en todas las comunidades analizadas existían Farmacias Sociales en el momento de realizar la encuesta y éstas venden métodos de planificación familiar a bajo costo, cumpliendo un rol importante cuando el establecimiento de salud se encuentra desabastecido.

5. Información sobre la Participación Comunitaria

En los establecimientos de salud del distrito de San Miguel se percibe la ayuda del Consejo y Sub Consejos Local de Salud (CLS y SCLS), el grado de participación en la gestión, provisión de insumos y medicamentos de los mismos en el año 2005 va de media a alta e inclusive se considera buena y oportuna la participación del CLS. Cabe mencionar que en el caso de los Puestos de Salud el grado de participación de los SCLS en la gestión y provisión de medicamentos es considerada alta, es decir de gran preponderancia.

La opinión dada por los representantes de los establecimientos de salud acerca de las actividades realizadas por los CLS es considerada muy relevante, pues que el CLS y SCLS colabore en la gestión del establecimiento muchas veces no es bien vista por algunos funcionarios e inclusive traban las actividades realizadas, ya sea por desconocimiento, desconfianza o porque afecta sus intereses personales.

En el Centro de Salud de San Miguel se percibe también la ayuda de la municipalidad y de la gobernación, pero en los Puestos de Salud no se percibe, excepto en el Puesto de Salud de Arazapé, donde sí se percibe el apoyo de la Gobernación.

Concepto	Centro de Salud de San Miguel		Puesto de Salud de Arazapé		Puesto de Salud de Itá Yurú	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Recibe ayuda del Consejo Local de Salud	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recibe ayuda de la Municipalidad	No	Sí	No	No	No	No
Recibe ayuda de la Gobernación	No	Sí	Sí	Sí	No	No
Grado de participación del CLS en la gestión de establecimiento	Media	Media	Media	Alta	Nula	Alta
Grado de participación del CLS en la provisión de insumos, medicamentos, capacitación, RR.HH., etc.	Media	Media	Media	Alta	Nula	Alta
Considera buena y oportuna la participación del CLS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

En los establecimientos de salud del distrito de Coronel Bogado, específicamente en el Hospital Distrital y en el Puesto de Salud de Cristo Rey se percibe la ayuda del Consejo y Sub Consejo Local de Salud (CLS y SCLS), el grado de participación en la gestión, provisión de insumos y medicamentos de los mismos en el año 2005 es media para el Puesto de Salud de Cristo Rey y alta para el Hospital Distrital de Bogado e inclusive también se considera buena y oportuna la participación del CLS y SCLS. Cabe mencionar que en el Puesto de Salud de Curuñai en el momento de realizar la encuesta no estaba en funcionamiento.

En el Hospital Distrital de Coronel Bogado sólo se percibe la ayuda de la municipalidad y no de la gobernación y en el Puesto de Salud de Cristo no se percibe el apoyo de ninguna de las dos instituciones, es decir ni de la municipalidad y ni de la gobernación.

Concepto	Hospital Distrital Coronel Bogado		Puesto de Salud de Cristo Rey		Puesto de Salud de Curuñai	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Recibe ayuda del CLS*	Si	SI	No	Si	NA	NA
Recibe ayuda de la Municipalidad	Si	SI	No	No	NA	NA
Recibe ayuda de la Gobernación	No	No	No	No	NA	NA
Grado de participación del CLS en la gestión de establecimiento	Media	Alta	Nula	Media	NA	NA
Grado de participación del CLS en la provisión de insumos, medicamentos, capacitación, RR.HH., etc.	Media	Alta	Nula	Media	NA	NA
Considera buena y oportuna la participación del CLS	Si	SI	No	SI	NA	NA

En los establecimientos de salud del distrito de Atyrá, se percibe la ayuda del Consejo y Sub Consejo Local de Salud (CLS y SCLS) en el año 2005, el grado de participación en la gestión es media para los Puestos de Salud y alta para el Centro de Salud de Atyrá. Mientras que se percibe poca participación del SCLS en la provisión de insumos y medicamentos, pero alta en el caso del Centro

de Salud de Atyr; y tambin en todos los casos se considera buena y oportuna la participacin del CLS y SCLS.

En el Centro de Salud de Atyr slo se percibe la ayuda de la municipalidad y no de la gobernacin y en los Puestos de Salud no se percibe el apoyo de ninguna de las dos instituciones, es decir ni de la municipalidad y ni de la gobernacin.

Concepto	Centro de Salud de Atyr		Puesto de Salud de B. Caballero		Puesto de Salud de Canda	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
Recibe ayuda del CLS*	S	S	No	Si	No	Si
Recibe ayuda de la Municipalidad	S	Si	SI	No	No	No
Recibe ayuda de la Gobernacin	No	No	No	No	No	No
Grado de participacin del CLS en la gestin de establecimiento	Alta	Alta	Nula	Media	Nula	Media
Grado de participacin del CLS en la provisin de insumos, medicamentos, capacitacin, RR.HH., etc.	Alta	Alta	Nula	Baja	Nula	Baja
Considera buena y oportuna la participacin del CLS	S	S	S	S	S	S

ANEXOS

ENCUESTA DE HOGARES 2005
A. IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA

A1. IDENTIFICACION GEOGRAFICA			
DEPARTAMENTO _____		CUESTIONARIO N° _____	
DISTRITO _____		SEGMENTO _____	
BARRIO(LOCALIDAD) _____		MANZANA _____	
AREA: URBANA.....1	RURAL...6	VIVIENDA EN GPS:	VIVIENDA HOGAR
DIRECCIÓN: Calle/Camino/Ruta: _____		N° de CASA: _____	Piso N°: _____

A2. RESULTADO DE VISITAS Y DE LA ENTREVISTA				
Número de visita (vivienda)	1	2	3	4
Nombre de la entrevistadora				
Nombre de la supervisora				
Fecha visita (vivienda)	Día	Día	Día	Día
	Mes	Mes	Mes	Mes
Hora inicial de la entrevista (vivienda)	Hora	Hora	Hora	Hora
	Min.	Min.	Min.	Min.
Hora Final de la entrevista (vivienda)	Hora	Hora	Hora	Hora
	Min.	Min.	Min.	Min.
Restultado (*)	□	□	□	□
(*) Código de Resultado	Entrevista completa (Viv. Y MEF)	1	Rechazo de MEF (Viv. Hecha)	5
	MEF ausente (Viv. Hecha)	2	Vivienda desocupada	6
	Moradores ausentes	3	No hay MEF (Viv. Hecha)	7
	Rechazo de vivienda	4	Otro _____	8
			(Especifique)	

A3. OBSERVACIONES: _____

A4. DATOS DE PROCESAMIENTO			
	Código	Día	Mes
Criticado			
Codificado			
Digitado			
Verificado			

I. CONDICIONES DE SALUD Y USO DE SERVICIOS PARA TODAS LAS PERSONAS

Información Personal de los miembros del Hogar

100. Residentes habituales en la vivienda	a. Edad	c. Sexo	d. Estado Civil	e. Educación (personas mayores de 5 años)	f. Para menores de 25 años	g. Seguro médico	h. Estado de Salud	i. Enfermedades Recientes
	¿Qué edad cumplió (NOMBRE) en su último cumpleaños?	¿Es (NOMBRE) hombre o mujer?	¿Es (NOMBRE) casado, separado, viudo, divorciado, soltero?	¿Cuál fue el grado más alto que (NOMBRE) aprobó y en qué nivel de estudio?	¿Asiste actualmente (NOMBRE) todavía a la escuela/ colegio/ universidad?	¿Tiene (NOMBRE) Seguro médico?	¿Cómo describiría Ud., la condición de salud de (NOMBRE) en los últimos 90 días?	¿Durante los últimos 90 días (NOMBRE) ha tenido alguna enfermedad, accidente o sintió algunos síntomas como dolor de cabeza, de estomago, escalofrío, etc.?
01.	<input type="text"/>	H M 1 2	<input type="text"/>	Nivel <input type="text"/> Grado <input type="text"/>	Sí No 1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sí No 1 2
02.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
03.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
04.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
05.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
06.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
07.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
08.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
09.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
10.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
11.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
12.	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2
a. Relación con el jefe de hogar:		d. Estado Civil		e. Educación	Grado	g. Seguro médico	h. Estado de Salud	
1. Jefe/a de hogar 2. Esposa/o o compañera/o 3. Hija/o 4. Hermana/o 5. Otro pariente 6. Otro no pariente 7. Empleada domestica		1. Unido 2. Casado 3. Viudo 4. Separado 5. Divorciado 6. Soltero		0 Ninguno 1. Primario 2. Secundario 3. Formac.Docent 4. Superior/Univ 5. Escolar Básica 6. Educac. Media 9. No sabe	0 123456 123456 123456 123456+ 123456789 123 99	1. SI, IPS 2. Sí, Privado 3. SI, Ambos 4. SI, Polic/Mil. 5. Otro (Espec.) 6. Ninguno 9. No Sabe	1. Muy Bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 9. No sabe	

MARQUE AQUÍ SI UTILIZA OTRO CUESTIONARIO

101. LISTE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE EN LA PREGUNTA 100i (Pg.2; SI ENFERMARON) CONTESTARON QUE SI. EN LA LINEA QUE LE CORRESPONDA.	101A. ¿Qué enfermedad, accidente severo, o algún otro síntoma como dolor de cabeza, de estomago, escalofrío, etc. tuvo (NOMBRE) en <u>los últimos 90 días</u> ? 1. Enfer. Respiratorias 2. Enfer. Intestinales 3. Enfer. del corazón 4. Accid. o envenenamiento 5. Problemas dental 6. Enfer crónicas (diabetes, alcoholismo, epilepsia, hipertensión) 7. Dolor de cabeza 8. Dolor de estómago 9. Escalofrío 10. Otro(Especificar)	102. En <u>los últimos 90 días</u> ¿Durante cuánto tiempo ha tenido que dejar (NOMBRE) sus actividades normales por la enfermedad o accidente más reciente que tuvo? N° de días	103. ¿Consultó con algún médico, curandero, etc., y/o algún profesional de la salud por esta enfermedad o accidente más reciente que tuvo (NOMBRE)?	104. ¿Por qué (NOMBRE) no consultó a nadie para tratar su enfermedad o accidente?	105. ¿A quién/es consultó (NOMBRE) por esa enfermedad o accidente tenido en <u>los últimos 90 días</u> ?	106. ¿A qué establecimiento/s de salud acudió (NOMBRE) por esa enfermedad o accidente tenido en <u>los últimos 90 días</u> ? (Ver Códificación)
			SI 1.... PASE A 105	NO 2 SI NINGUN ENFERMO CONSULTÓ IR (p. 200 Pg. 6)	1. La dolencia no era grave 2. No hay atención cercana 3. La atención es mala 4. Las consultas son caras 5. Se automedicó 6. No tuvo tiempo 7. Otra razón Especificar SIGTE. PERSONA	1. Doctor 2. Partera profesional/Obstetra 3. Partera empírica (chaé) 4. Enfermera/o 5. Dentista 6. Farmacéutico 7. Curandero 8. Familiar o vecino 9. Otro _____ 10. Ninguno
01.	_____	___	Sí No 1 2	_____	_____	_____
02.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
03.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
04.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
05.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
06.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
07.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
08.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
09.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
10.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
11.	_____	___	1 2	_____	_____	_____
12.	_____	___	1 2	_____	_____	_____

101. LISTE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE EN LA PREGUNTA 103 (Pg.3; LOS QUE CONSULTARON) CONTESTARON QUE SI. <u>EN LA LINEA QUE LE CORRESPONDA</u>	109. ¿Cuánto tiempo esperó (NOMBRE) para ser atendido en ese lugar?			110. ¿Qué tipo de atención recibió (NOMBRE) por esa enfermedad o accidente tenido en los últimos 90 días ? 1. Consulta 2. Tratamiento médico 3. Tratamiento quirúrgico 4. Métodos de diagnóstico/labor./RX 5. Rehabilitación 6. Otro (Especificar) 9. NS/NR (PUEDE REGISTRAR MAS DE UNA OPCION)
	Minutos 1	Horas 2	NS/NR 9	
01.	□□	□□	□	□ □ □
02.	□□	□□	□	□ □ □
03.	□□	□□	□	□ □ □
04.	□□	□□	□	□ □ □
05.	□□	□□	□	□ □ □
06.	□□	□□	□	□ □ □
07.	□□	□□	□	□ □ □
08.	□□	□□	□	□ □ □
09.	□□	□□	□	□ □ □
10.	□□	□□	□	□ □ □
11.	□□	□□	□	□ □ □
12.	□□	□□	□	□ □ □

II. VIVIENDA

N°	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA																														
200	¿Es esta vivienda propia, alquilada, cedida, prestada, o la ocupa bajo otra condición?	1. PROPIA 2. ALQUILADA 3. GRATUITA, CEDIDA O POR SERVICIO 4. OCUPADA 5. OTRA																															
205	¿De cuántas piezas dispone su vivienda para dormir?	NUMERO DE DORMITORIOS..... <input type="text"/>																															
207	¿De dónde proviene el agua que utiliza para beber en el hogar?	1. ESSAP/SENASA/CORPOSANA 2. RED PRIVADA 3. POZO CON BOMBA 4. POZO SIN BOMBA 5. AGUATERO 6. RIO, ARROYO O MANANTIAL 7. ALJIBE 8. OTRO																															
207a	¿Cuál es el lugar de abastecimiento (instalación) del agua?	1. CAÑERÍA FUERA DE LA VIVIENDA PERO DENTRO DEL TERRENO 2. CAÑERÍA DENTRO DE LA VIVIENDA 3. CANILLA PUBLICA 4. VECINO 5. AGUATERO 6. DENTRO DE LA PROPIEDAD(SIN CAÑERÍA) 7. FUERA DE LA PROPIEDAD(SIN CAÑERÍA)																															
208	¿Qué tipo de servicio sanitario/baño tiene este hogar?	1. BAÑO MODERNO CONECTADO A RED PUBLICA 2. BAÑO MODERNO CON POZO CIEGO 3. LETRINA TIPO MUNICIPAL 4. LETRINA COMUN 5. OTRO																															
209	¿Qué hace con la basura?	1. ARROJA EN UN HOYO (ENTERRAR) 2. QUEMA 3. TIRA EN EL PATIO 4. RECOLECCIÓN PÚBLICA 5. RECOLECCIÓN PRIVADA 6. TIRA EN LA ZANJA 7. OTRO																															
210	¿Tiene en su hogar? LEALE UNA A UNA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. ENERGIA ELECTRICA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>b. TELEFONO (línea baja)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>c. TELEFONO (celular)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>d. RADIO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>e. VIDEO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>f. TELEVISOR</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>g. HELADERA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>h. LAVARROPA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>i. COMPUTADORA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. ENERGIA ELECTRICA	1	2	b. TELEFONO (línea baja)	1	2	c. TELEFONO (celular)	1	2	d. RADIO	1	2	e. VIDEO	1	2	f. TELEVISOR	1	2	g. HELADERA	1	2	h. LAVARROPA	1	2	i. COMPUTADORA	1	2	
	SI	NO																															
a. ENERGIA ELECTRICA	1	2																															
b. TELEFONO (línea baja)	1	2																															
c. TELEFONO (celular)	1	2																															
d. RADIO	1	2																															
e. VIDEO	1	2																															
f. TELEVISOR	1	2																															
g. HELADERA	1	2																															
h. LAVARROPA	1	2																															
i. COMPUTADORA	1	2																															
211	<input type="checkbox"/> ¿Algún miembro de su vivienda tiene?: LEALE UNA A UNA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. AUTO PARTICULAR</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>b. MOTOCICLETA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. AUTO PARTICULAR	1	2	b. MOTOCICLETA	1	2																						
	SI	NO																															
a. AUTO PARTICULAR	1	2																															
b. MOTOCICLETA	1	2																															
212	(VEA p. 200) SI LA VIVIENDA ES ALQUILADA ¿Cuánto paga mensualmente? SI LA VIVIENDA ES GRATUITA, CEDIDA O POR SERVICIO Si tuviera que alquilar esta vivienda ¿Cuánto estima que le pagarían por mes ?	CANTIDAD EN GUARANIES... <input type="text"/> NO SABE.....9999999																															

III. EMPLEO E INGRESOS

300. Residentes habituales en la vivienda (COPIE DE P. 100 Pg. 2) (SOLAMENTE 10 AÑOS Y MAS)	a. Condición de Empleo		b. Desocupación	d. Ingreso de ocupación principal			
Miembros del hogar de 10 años y más <u>en orden de mayor a menor.</u>	a1. <u>Durante los últimos 7 días</u> (NOMBRE) ¿Ha realizado algún trabajo ya sea como empleado, obrero , cta. propia, patrón u otro? (Por lo menos una hora) Sí.....1 → d No.....2	a2. ¿Tiene algún trabajo o una ocupación como obrero, empleado, cuenta propia u otro aunque no lo haya realizado en los <u>últimos 7 días</u> ? Sí.....1 → d No.....2	¿Por qué no trabajó los <u>últimos 7 días</u> ? (RAZON PRINCIPAL) 01. No consigue trabajo 02. No quiere trabajar 03. Estudiante 04. Ama de casa 05. Enfermedad 06. Impedimento físico 07. Despido 08. Jubilado o pensionado 09. Menor 010. Otro(Especificar) IR A PAG. 8 (f.1)	¿Cuál es el monto del ingreso neto de (NOMBRE) por su <u>trabajo u ocupación principal</u> ? (Se incluye pagos en especie) “SI LA UNIDAD DE TIEMPO ES HORA O DIA, ANOTAR EL N° DE DÍAS TRABAJADOS EN EL MES”			
				Si la persona entrevistada NO quiere dar este dato anote “99” y realice la pregunta 300 e.1 (Pg. 8) En Guaraníes	Unidad de tiempo 1. Hora 2. Día 3. Semana 4. Quincena 5. Mes 6. Año	N° de Días	Total mensual
01.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
02.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
03.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
04.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
05.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
06.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
07.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
08.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
09.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

300. Residentes habituales en la vivienda (COPIE DE P. 100 Pg. 2) (SOLAMENTE 10 AÑOS Y MAS)	e. Otras ocupaciones							
	e.1 Además de esta ocupación, (NOMBRE) ¿tenía otra ocupación durante los <u>últimos 7 días</u> ? SI....1 NO..... 2 IR A (f.1)	e.3 ¿Cuál fue su último ingreso neto por la otra ocupación? “SI LA UNIDAD DE TIEMPO ES HORA O DIA, ANOTAR EL N° DE DÍAS TRABAJADOS EN EL MES”				f.1 ¿Ha tenido (NOMBRE) otros ingresos en estos <u>últimos 30 días</u> ? ▶ No...0 (Sgte. persona) Si...(Cuantos Gs) (f.2) En Guaraníes	f.2 ¿Este ingreso lo recibe u obtiene normalmente cada mes?	
		Si la persona entrevistada NO quiere dar este dato anote "99" y realice la pregunta f.1 En Guaraníes	Unidad de tiempo 1. Hora 2. Día 3. Semana 4. Quincena 5. Mes 6. Año	N° de Días	Total mensual		Si	No
01.	1 2						1	2
02.	1 2						1	2
03.	1 2						1	2
04.	1 2						1	2
05.	1 2						1	2
06.	1 2						1	2
07.	1 2						1	2
08.	1 2						1	2
09.	1 2						1	2
10.	1 2						1	2
11.	1 2						1	2
12.	1 2						1	2

IV. CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN SOBRE EL PROYECTO ALIANZA PARA LA SALUD

Nombre del Informante: _____ N° de Línea (Pg. 2): |_|_|_|

N°	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
400	¿Conoce usted de las actividades que realiza el Proyecto Alianza para la Salud?	SI.....1 NO.....2	→403
401	¿Qué opina Ud. sobre la utilidad del Proyecto Alianza para la Salud?	1. ÚTIL 2. POCO ÚTIL 3. NADA ÚTIL 9. NO RESPONDE /NO SABE	
402	¿Sabe usted si a través del Proyecto Alianza para la Salud se está ayudando al Centro/ Puesto de Salud?	1. SI 2. NO 9. NO SABE	
403	¿Conoce usted la existencia del Plan Local de Salud?	SI.....1 NO.....2	→409
404	¿Qué opina Ud. sobre la utilidad del Plan Local de Salud?	1. ÚTIL 2. POCO ÚTIL 3. NADA ÚTIL 9. NO RESPONDE /NO SABE	
405	¿Ha tenido Ud. alguna participación en la definición del Plan Local de Salud?	1. SI, PARTICIPÓ EN REUNIONES 2. SI, REPRESENTÓ AL GRUPO DE SU COMUNIDAD 3. SI, OTRO 4. NO	
409	¿Conoce usted la existencia de la Farmacia Social del CLS (Proyecto Alianza para la Salud)?	SI.....1 NO.....2	→415
410	¿Ha adquirido Ud. o alguien de su hogar medicamentos de la Farmacia Social?	SI.....1 NO.....2	
411	¿Qué opina Ud. sobre la utilidad de la Farmacia Social?	1. ÚTIL 2. POCO ÚTIL 3. NADA ÚTIL 9. NO RESPONDE /NO SABE	
415	¿Conoce usted de la existencia de Promotores de la Alianza para la Salud?	SI.....1 NO.....2	→422 (p. 10)
416	¿Recibió alguna vez la visita de algún Promotor de la Alianza para la Salud en su casa?	SI.....1 NO.....2	
418	¿Ha recibido Ud. alguna información de salud por parte del Promotor de la Alianza para la Salud?	SI.....1 NO.....2	→422 (p. 10)
419	¿Qué información recibió? (Puede Marcar Mas de Uno)	1. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2. REFERENCIA A ALGUN ESTABLECIMIENTO DE SALUD 3. CONTROL PRENATAL 4. ENFERMEDADES/INFECCION DE TRANSMISIÓN SEXUAL 5. VACUNACIÓN 6. LACTANCIA MATERNA 7. PAP/PAPANICOLAU 8. NUTRICIÓN INFANTIL 9. OTRO	
420	¿Cómo recibió la información?	1. VISITA DOMICILIARIA CON FOLLETO 2. VISITA DOMICILIARIA SIN FOLLETO 3. CHARLA COMUNITARIA CON FOLLETO 4. CHARLA COMUNITARIA SIN FOLLETO 5. OTRO	

421	¿Qué opina Ud. sobre la utilidad de estos Promotores de la Alianza para la Salud?	1. ÚTIL 2. POCO ÚTIL 3. NADA ÚTIL 9. NO RESPONDE /NO SABE	
422	¿Sabe Ud. si la Gobernación apoya a través de recursos (financieros, físicos, de recursos humanos u otros) al Consejo Local de Salud/ Centro/ Puesto de Salud?	1. SI 2. NO..... 9. NO SABE.....	→ 424 → 424
423	¿Qué opina Ud. sobre la importancia de estos aportes de recursos (financieros, u otros) realizados por la Gobernación al CLS/ Centro/ Puesto de Salud?	1. IMPORTANTE 2. POCO IMPORTANTE 3. NADA IMPORTANTE 9. NO RESPONDE /NO SABE	
424	¿Sabe Ud. si la Municipalidad apoya a través de recursos (financieros, físicos, de recursos humanos u otros) al Consejo Local de Salud/ Centro/ Puesto de Salud?	1. SI 2. NO..... 9. NO SABE.....	→ 426 → 426
425	¿Qué opina Ud. sobre la importancia de estos aportes de recursos (financieros, u otros) realizados por la Municipalidad al Consejo Local de Salud / Centro/ Puesto de Salud?	1. IMPORTANTE 2. POCO IMPORTANTE 3. NADA IMPORTANTE 9. NO RESPONDE /NO SABE	
426	¿Ha escuchado o asistido Ud., a alguna charla o actividad educativa sobre algún tema en salud sexual y reproductiva organizado/ desarrollado por integrantes del Proyecto Alianza para la Salud (CECTEC, PROMESA)?	1. SI, ESCUCHÓ 2. SI, ESCUCHO Y ASISTIÓ 3. NO, ESCUCHO.....	→B1 (Pg.11)
427	¿Cuáles han sido los temas desarrollados en esa charla o actividad educativa? (Puede Marcar mas de Uno)	1. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2. CONTROL PRENATAL 3. ENFERMEDADES/INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL 4. VACUNACIÓN 5. LACTANCIA MATERNA 6. PAP/ PAPANICOLAU 7. NUTRICIÓN INFANTIL 8. PREVENCIÓN DE EMBARAZO A ADOLESCENTES 9. OTRO _____ 0. NO SABE	
428	¿Cuál fue el medio por el cuál ha escuchado o participado de esa actividad educativa? (Puede Marcar mas de Uno)	1. TEATRO POPULAR 2. VIDEOS 3. PASACALLES O CARTELES 4. RADIO LOCAL 5. PARLANTE/PERIFONEO 6. VOLANTEO 7. TALLERES 8. FERIAS Y FESTIVAL 9. REUNIONES BARRIALES 10. CHARLAS 11. OTRO _____	
429	¿Qué opina Ud. sobre la utilidad de estas actividades educativas brindadas a la comunidad?	1. ÚTIL 2. POCO ÚTIL 3. NADA ÚTIL 9. NO RESPONDE /NO SABE	

B. SELECCION DE LA MUJER ENTREVISTADA

B.1	¿Cuántas personas (incluyendo niños) residen <u>habitualmente</u> en esta vivienda?	No. TOTAL DE VARONES ┌┐ No. TOTAL DE MUJERES ┌┐ No. TOTAL DE PERSONAS ┌┐
-----	---	---

ENTREVISTADORA: VEA EN P. 100 (Pg. 2) SI HAY MEF (**MUJERES DE 15 A 49 AÑOS**), SI NO HAY MEF, ANOTE 00 EN B.3 Y CONTINUE CON LA SIGUIENTE VIVIENDA
 SI HAY MEF, COMPLETE ESTA HOJA ANOTANDO EN EL RENGLON UNO A LA MUJER DE MAYOR EDAD Y PROSIGA EN ORDEN DESCENDENTE

B.2 Linea de MEF	Nombre de Mujer en Edad Fértil (MEF). LISTAR A TODAS LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS EN ORDEN DE MAYOR A MENOR EDAD	EDAD (Años cumplidos)	ESTADO CIVIL O CONYUGAL 1. UNIDA 2. CASADA 3. VIUDA 4. SEPARADA 5. DIVORCIADA 6. SOLTERA 10. NO SABE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

B.3	No. DE MEF ┌┐ SI ES 00 PONER CODIGO 7 EN RESULTADO (Pag. 1), ANOTE LA HORA FINAL DE LA ENTREVISTA Y CONTINUE CON LA SIGUIENTE VIVIENDA
-----	--

CUADRO PARA SELECCION DE LA MEF A ENTREVISTAR

ULTIMO DIGITO DEL NUMERO DEL CUESTIONARIO	NUMERO DE MEF EN LA VIVIENDA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

NOMBRE DE LA MEF SELECCIONADA _____

No. DE LINEA (B2) DE LA MEF SELECCIONADA ┌┐

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICO

DEPARTAMENTO _____ |__| |__| CUESTIONARIO N° |__| |__| |__| |__|

DISTRITO _____ |__| |__| SEGMENTO |__| |__|

BARRIO (LOCALIDAD) _____ |__| |__| |__| |__| MANZANA |__| |__| |__| |__|

AREA VIVIENDA |__| |__| HOGAR |__| |__|

URBANA 1

RURAL 6 N° DE VIVIENDA EN GPS |__| |__| |__| |__|

RESULTADO DE VISITAS Y DE LA ENTREVISTA (MEF)

Número de visita a MEF	1	2	3	4
Nombre de la entrevistadora				
Nombre de la supervisora				
Fecha visita a MEF	Día __ __	Día __ __	Día __ __	Día __ __
	Mes __ __	Mes __ __	Mes __ __	Mes __ __
Hora inicial de la entrevista a MEF	Hora __ __	Hora __ __	Hora __ __	Hora __ __
	Min. __ __	Min. __ __	Min. __ __	Min. __ __
Hora Final de la entrevista a MEF	Hora __ __	Hora __ __	Hora __ __	Hora __ __
	Min. __ __	Min. __ __	Min. __ __	Min. __ __

DIRECCION DE LA VIVIENDA SELECCIONADA

Calle/Camino/Ruta: _____

Barrio/Compañía/Localidad: _____ N° de CASA: _____ Piso N°: _____

PRIMER NOMBRE DE LA MUJER ENTREVISTADA: _____ N° |__| |__|

OBSERVACIONES: _____

FAVOR INDICAR DIRECCIÓN ESPECIALMENTE SI LA MEF SELECCIONADA VIVE EN UN HOGAR DIFERENTE DEL PRIMER LUGAR QUE SE LE ENTREVISTÓ

FAVOR INDICAR EN QUE PARTE DE LA MANZANA QUEDE LA VIVIENDA IDENTIFICANDO LAS CALLES

V. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ENTREVISTADA

N°	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CÓDIGOS	PASE A PREGUNTA																								
500	Por favor dígame, ¿En qué mes y año nació Ud.?	MES _ _ AÑO _ _ _ NO RECUERDA99																									
501	Ya fue entrevistada anteriormente?	1. Si (TITULAR) 2. No (SUPLENTE)																									
502	¿Qué idioma hablan habitualmente la mayoría de los miembros de este hogar?	1. GUARANI 2. ESPAÑOL 3. ESPAÑOL Y GUARANI 4. OTRO IDIOMA _____ (Especifique)																									
503	¿Cuál fue el grado más alto que Ud. aprobó y en qué nivel de estudios?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>NIVEL</th> <th>GRADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NINGUNO.....</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRIMARIO.....</td> <td>1</td> <td>1 2 3 4 5 6</td> </tr> <tr> <td>SECUNDARIO.....</td> <td>2</td> <td>1 2 3 4 5 6</td> </tr> <tr> <td>FORMAC. DOCENTE.....</td> <td>3</td> <td>1 2 3 4 5 6</td> </tr> <tr> <td>SUPERIOR/ UNIV.....</td> <td>4</td> <td>1 2 3 4 5 6+</td> </tr> <tr> <td>ESC. BÁSICA</td> <td>5</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> </tr> <tr> <td>EDUC. MEDIA</td> <td>6</td> <td>1 2 3</td> </tr> </tbody> </table>		NIVEL	GRADO	NINGUNO.....	0	0	PRIMARIO.....	1	1 2 3 4 5 6	SECUNDARIO.....	2	1 2 3 4 5 6	FORMAC. DOCENTE.....	3	1 2 3 4 5 6	SUPERIOR/ UNIV.....	4	1 2 3 4 5 6+	ESC. BÁSICA	5	1 2 3 4 5 6 7 8 9	EDUC. MEDIA	6	1 2 3	
	NIVEL	GRADO																									
NINGUNO.....	0	0																									
PRIMARIO.....	1	1 2 3 4 5 6																									
SECUNDARIO.....	2	1 2 3 4 5 6																									
FORMAC. DOCENTE.....	3	1 2 3 4 5 6																									
SUPERIOR/ UNIV.....	4	1 2 3 4 5 6+																									
ESC. BÁSICA	5	1 2 3 4 5 6 7 8 9																									
EDUC. MEDIA	6	1 2 3																									

VI. HISTORIA DE NACIMIENTOS

LEA A LA ENTREVISTADA:

Ahora deseamos obtener información de todos los embarazos y partos que Ud. haya tenido durante toda su vida, hasta la fecha.

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
600	¿Actualmente está Ud. embarazada?	1. SI 2. NO..... 9. NO SABE.....	→611 →611
601	¿Cuántos meses de embarazo tiene Ud.? SI NO SABE CUANTOS MESES ANOTE 98	MESES..... <input type="text"/>	
602	Durante su embarazo actual ¿Cuántas veces recibió la vacuna antitetánica?	0. NO RECIBIÓ 1. RECIBIÓ ANTES DE SU EMBARAZO 2. UNA VEZ 3. DOS VECES 4. TRES VECES 5. MÁS DE TRES VECES 9. NO SABE	
603	Durante su embarazo actual, ¿Está tomando Ud. algún tipo de suplemento de hierro (pastilla o jarabe antianémico)?	SI.....1 NO.....2	→605
604	¿Desde que mes de embarazo está tomando Ud. algún tipo de suplemento de hierro (pastilla o jarabe antianémico)?	MES DE EMBARAZO.....	
605	¿Tuvo algún control prenatal durante este embarazo actual?	SI.....1 NO.....2	→610
606	¿Dónde se hizo el control prenatal?	(Ver Codificación)	
607	¿Qué profesional le atendió?	1. DOCTOR 2. OBST.PROFESIONAL 3. ENFERMERA 4. AUX.ENFERMERIA 5. OTRO:..... (Especificar) 9. NO SABE	
607.a	¿En su opinión, como fue la atención que recibió?	1. BUENA 2. REGULAR 3. MALA	
608	¿Cuántos meses de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?	MESES..... <input type="text"/>	
608 a	VEA 608 .SI LE HICIERON EL PRIMER CONTROL DESPUÉS DE LOS 3 MESES ¿Por qué no se hizo antes deL 4to. meses?	1. NO SABÍA QUE TENIA QUE HACERSE 2. NO SABIA A DONDE IR 3. NO HAY UN PUESTO DE SALUD CERCANO 4. NO TENIA DINERO 5. PENSÓ QUE NO ERA NECESARIO 6. OTRO..... (Especificar)	
609	¿En total, cuántos controles tuvo (hasta ahora)?	Nº DE CONTROLES..... <input type="text"/>	
610	¿Es/fue su primer embarazo?	SI.....1 NO.....2	→620.1 (Pg.15)
611	¿Ha estado usted embarazada alguna vez?	SI.....1 NO.....2	→620.1 (Pg.15)
612	Ahora, hablando de sus hijos que se encuentran vivos, ¿cuántos hijos y cuántas hijas viven actualmente con Ud.?	A. HIJOS EN CASA <input type="text"/> B. HIJAS EN CASA <input type="text"/> C. TOTAL HIJOS EN CASA <input type="text"/> (SI NO TIENE ANOTE 00)	
613	¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas actualmente vivos NO VIVEN con Ud.?	A. HIJOS FUERA DE CASA <input type="text"/> B. HIJAS FUERA DE CASA <input type="text"/> C. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA <input type="text"/> (SI NO TIENE ANOTE 00)	
614	¿Tuvo Ud. hijos o hijas que nacieron vivos y que murieron, aunque hayan vivido poco tiempo?	SI.....1 NO.....2	→616 (Pg. 15)

615	¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas que nacieron vivos han muerto?	A. HIJOS QUE MURIERON <input type="text"/> B. HIJAS QUE MURIERON <input type="text"/> C. TOTAL HIJOS QUE MURIERON <input type="text"/> (SI NO TIENE ANOTE 00)	
616	¿Tuvo algún hijo o hija que nació muerto después de completar el sexto mes de embarazo (mortinato)?	SI.....1 NO.....2	→619
617	¿Cuántos de sus embarazos terminaron en hijos que nacieron muertos?	N° DE HIJOS QUE NACIERON MUERTOS (MORTINATOS) <input type="text"/>	
618	¿Presentó el(los) niños algunos signos de vida, por ejemplo: respiró o lloró?	SI.....1 NO.....2	
<p>SI LA RESPUESTA ES SI, CORRIJA LAS PREGUNTAS 614, 615, 616 Y 617. EXPLIQUE A LA MUJER: Para nuestro estudio, queremos incluir este(os) niño(s) como nacido(s) vivo(s)</p>			
619	Hay mujeres que pierden sus embarazos antes de cumplir su sexto mes, ¿Ha perdido Ud. alguno antes de completar su sexto mes (aborto)?	SI.....1 NO.....2	→620.1
620	¿Cuántas pérdidas (abortos) ha tenido Ud. antes de completar el sexto mes de embarazo?	N° DE PERDIDAS <input type="text"/> NO SABE NO RECUERDA <input type="text"/> 99	
620.1	¿Conoce algunas señales de riesgo durante el embarazo?	Si..... 1 No..... 2	620.3
620.2	¿Cuáles son las señales que conoce?	01. HINCHAZÓN 02. PRESIÓN ALTA 03. PALPITACIONES 04. FIEBRE 05. SANGRADO 06. DOLOR DE CABEZA 07. DOLOR DE VIENTRE 08. CADERA ESTRECHA 09. MAREOS 010. OTROS (Especificar:.....)	
620.3	¿Conoce algunas señales de riesgo después del parto? (puerperio)	Si 1 No 2	621
620.4	¿Cuáles son las señales que conoce?	1. FIEBRE 2. DOLOR AL ORINAR 3. HEMORRAGIA 4. FLUJO 5. OTROS	
621	<p>SI 610 (p. 14) ES SU PRIMER EMBARAZO PASAR A PREGUNTA 800 P.21</p> <p>ANOTE LOS TOTALES DE LAS P 600, 612C, 613C, 615C, 617, 620</p> <p>PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS, PREGUNTE: ¿Ud. ha tenido en total embarazos? SI EL TOTAL COINCIDE CON EL NUMERO DE EMBARAZOS, CONTINUE CON 622.</p> <p>SI NO COINCIDE Y ESTO NO SE DEBE A "PARTOS MULTIPLES" INDAGUE, CORRIJA Y CONTINUE</p>	<p>600. ACTUALMENTE EMBARAZADA (SI NO ESTA, O NO SABE SI ESTÁ EMBARAZADA MARQUE 0 AQUI)..... <input type="text"/></p> <p>612C. TOTAL HIJOS QUE VIVEN EN CASA..... <input type="text"/></p> <p>613C. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA..... <input type="text"/></p> <p>615C. TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS QUE MURIERON..... <input type="text"/></p> <p>617. MORTINATOS..... <input type="text"/></p> <p>620. PERDIDAS..... <input type="text"/></p> <hr/> <p>SUMA TOTAL <input type="text"/></p> <hr/> <p>NÚMERO DE PARTOS MULTIPLES <input type="text"/></p>	
622	<p>ANOTE LOS TOTALES DE LAS PREGUNTAS 612C, 613C Y 615C</p> <p>PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS, PREGUNTE: ¿Ud. ha tenido en total hijos nacidos vivos?</p>	<p>612C. TOTAL HIJOS QUE VIVEN EN CASA <input type="text"/></p> <p>613C. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA <input type="text"/></p> <p>615C. TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS QUE MURIERON <input type="text"/></p> <p>SUMA TOTAL NACIDOS VIVOS <input type="text"/> SI ES 00 PASE A 800 (Pag.21)</p>	

Ahora quisiera hacer una lista de los hijos e hijas nacidos vivos que Ud. ha tenido, estén vivos o hayan muerto. Empecemos por el menor.

- ANOTE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS NACIDOS VIVOS EN LA PRIMERA COLUMNA, EMPIECE POR EL MENOR EN FILA 1 Y CONTINUE EN ORDEN DE NACIMIENTOS (DE MENOR A MAYOR)

- LOS DATOS DE NACIMIENTOS VIVOS MÚLTIPLES (GEMELOS, TRILLIZOS, ETC.) REGISTRELOS EN FILAS SEPARADAS Y UNALOS CON UNA LLAVE

- EN COLUMNA f., ANOTE DIAS SI LA EDAD ES MENOR DE 1 MES; ANOTE MESES SI LA EDAD ES MAYOR O IGUAL A 1 MES Y MENOR A 2 AÑOS; ANOTE AÑOS SI LA EDAD ES MAYOR O IGUAL A 2 AÑOS.

623 ¿Qué nombre le puso?	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Está vivo (a)?	d. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? ANOTE "00" SI ES MENOS DE 1 AÑO	e. ¿En qué mes y año murió?	f. ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió?
01. ----- ULTIMO NACIDO VIVO	HOMBRE 1 MUJER 2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	SI 1--> NO 2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
02. ----- PENÚLTIMO	HOMBRE 1 MUJER 2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	SI 1--> NO 2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
03. ----- ANTEPENULTIMO	HOMBRE 1 MUJER 2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	SI 1--> NO 2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
04. ----- CUARTO ANTERIOR	HOMBRE 1 MUJER 2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	SI 1--> NO 2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
05. ----- QUINTO ANTERIOR	HOMBRE 1 MUJER 2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	SI 1--> NO 2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
06. ----- SEXTO ANTERIOR	HOMBRE 1 MUJER 2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	SI 1--> NO 2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
07. ----- SEPTIMO ANTERIOR	HOMBRE 1 MUJER 2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	SI 1--> NO 2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>

623 ¿Qué nombre le puso?	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Está vivo (a)?	d. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? ANOTE "00" SI ES MENOS DE 1 AÑO	e. ¿En qué mes y año murió?	f. ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió?
08. ----- OCTAVO ANTERIOR	HOMBRE1 MUJER.....2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
09. ----- NOVENO ANTERIOR	HOMBRE1 MUJER.....2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
10. ----- DECIMO ANTERIOR	HOMBRE1 MUJER.....2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
11. ----- UNDECIMO ANTERIOR	HOMBRE1 MUJER.....2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
12. ----- DUODECIMO ANTERIOR	HOMBRE1 MUJER.....2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
13. ----- DECIMO TERCERO ANTERIOR	HOMBRE1 MUJER.....2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
14. ----- DECIMO CUARTO ANTERIOR	HOMBRE1 MUJER.....2	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v Pasa a col. e	<input type="text"/> <input type="text"/> PASE A SIG. NIÑO	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MESES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/>

VII. SALUD EN LA NIÑEZ

700

VEA 623 p.16 b. CUANTOS HIJOS NACIERON
VIVOS APARTIR DE ENERO DE 1999 ↓

NINGÚN NACIDO VIVO DESDE
ENERO 1999 (MARQUE AQUÍ) PASE A 800 (Pg.21)

ANOTE EN EL CUADRO EL NUMERO DE LINEA, EL NOMBRE, Y EL ESTADO DE SOBREVIVENCIA DE CADA NACIMIENTO DESDE ENERO DE 1999 COMIENZE CON EL ULTIMO NACIDO VIVO.

HAGA LAS PREGUNTAS COLUMNA POR COLUMNA, PARA TODOS LOS NACIDOS VIVOS

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas más acerca de la salud de los nacidos vivos que tuvo en los últimos cinco años. Hablaremos de cada niño por turno.

701 NUMERO DE LINEA DE LA PREGUNTA 623 p.16	<input type="text"/>				
PREGUNTAS	ULTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR	CUARTO ANTERIOR	QUINTO ANTERIOR
702 NOMBRE (VEA 623 P.16)					
703 ¿ESTÁ VIVO? (VEA 623 P.16, COL. c)	SI.....1 NO.....2	SI.....1 NO.....2	SI.....1 NO.....2	SI.....1 NO.....2	SI.....1 NO.....2
704 En qué lugar tuvo el parto de (NOMBRE)? (Ver Codificación)	<input type="text"/> Código				
705 ¿Qué profesional le atendió? 1. DOCTOR 2. OBST.PROFESIONAL 3. ENFERMERA 4. AUX.ENFERMERIA 5. OTRA 9. NO SABE	<input type="text"/> Código				

VIII. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CUIDADO DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y SALUD DE LA MADRE

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
800	¿Conoce cuándo se debe iniciar la lactancia materna a un niño recién nacido?	1. SI, INMEDIATAMENTE AL NACER 2. SI, AL DÍA SIGUIENTE 3. SI, A LA SEMANA 9. NO SABE	
801	¿Sabe usted cuántos meses se debe amamantar a un niño únicamente con pecho sin darle ni siquiera agua?	1. SI, 1 MES O MENOS 2. SI, 2 MESES 3. SI, 3 MESES 4. SI, 4 MESES 5. SI, 5 MESES 6. SI, 6 MESES 7. MÁS DE 6 MESES 9. NO SABE	
802	¿Sabe usted a que edad se debe aplicar la primera vacuna a un niño?	1. SI, INMEDIATAMENTE AL NACER 2. SI, A LA SEMANA 3. SI, A LOS QUINCE DÍAS 4. SI, AL MES 5. SI, DESPUÉS DEL MES 9. NO SABE	
803	¿Qué debería hacer una madre cuando su niño tiene diarrea? (PUEDE MARCAR MAS DE UNA RESPUESTA)	1. INICIAR CON LÍQUIDOS LO MÁS PRONTO POSIBLE 2. DAR AL NIÑO MAS LIQUIDO DE LO USUAL 3. DAR ALIMENTOS CON MÁS FRECUENCIA Y MENOR CANTIDAD 4. PREPARAR Y ADMINISTRAR SUERO (SOBRE) 5. LLEVAR AL NIÑO AL CENTRO DE SALUD 6. SUSPENDER LOS LÍQUIDOS 7. SUSPENDER LA ALIMENTACIÓN 8. OTRO (ESPECIFICAR) _____ 9. NO SABE	
804	¿Sabe usted cuántos controles debe hacerse una mujer durante el embarazo?	1. SI, DOS 2. SI, TRES 3. SI, CUATRO 4. SI, MÁS DE CUATRO 5. OTRO (ESPECIFIQUE) 9. NO SABE	
804.1	¿Cuándo debe hacerse el primer control una mujer embarazada?	1. Antes del cuarto mes 2. Después del cuarto mes 9. No sabe	
805.1	¿Sabe Ud. que es PAP (PAPANICOLAOU)?	SI.....1 NO.....2	→ 806.1
805.2	¿Cree usted que es importante hacerse el PAP?	SI.....1 NO.....2	
806	¿Sabe Ud. cada cuánto tiempo las mujeres deben hacerse un PAP (PAPANICOLAOU)?	1. CADA 5 AÑOS 2. UNA VEZ AL ÑO 3. DESPUÉS DE CADA PARTO 4. OTRO (ESPECIFIQUE) 9. NO SABE	
806.1	¿Conoce las Enfermedades/Infecciones de Transmisión sexual?	Si 1 No.....2.....	→ 806.3
806.2	a) ¿Podría nombrar algunas que conoce? Puede marcar más de una opción PUEDE MARCAR MAS UNO	1. SIFILIS 2. GONORREA(PURGACIÓN) 3. KYPE (PIOJO) 4. TRICOMONIASIS(HONGOS) 5. VERRUGAS GENITALES 6. HERPES GENITAL 7. HEPATITIS B VIH/SIDA 9. OTROS	B) ¿Podría citar los síntomas que conoce? 1. Pus o Flujo Anormal (mal olor que sale del pene o vagina) 2. Ganglio (Kytá, ra y), Grano (kurú), 3. Verruga (a Kyta) en los genitales 4. Ganas de orinar frecuente o dolor al orinar (tya 'sy 5. Otro _____ (Especificar
806.3	¿Sabe como prevenir SIDA y las ITS/ETS?	Si 1 No 2	----> Ir a 807 (Pag. 22)
806.4	¿Cuáles son los métodos de prevención que conoce?	1. PAREJA ESTABLE 2. CONDÓN 3. ABSTINENCIA 4. COMBINADO 5. OTRO	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
806.5	¿Utiliza algún método para prevenir ITS o VIH?	Si..... 1 No 2	→807
806.6	¿Qué método utiliza?	1. PAREJA ESTABLE 2. CONDÓN 3. ABSTINENCIA 4. COMBINADO 5. OTRO	
807	¿Acude al CS PS de su comunidad? b) ¿Conoce el día de atención? c) ¿Conoce el horario de atención?	Si1 No2 Si.....1 No.....2 Si.....1 No.....2	----> Ir a 809
808	Conoce los servicios del establecimiento en salud sexual y reproductiva(SSR) otorgados en este establecimiento de salud? b)Podría citar algunos: c) Podría calificar su satisfacción sobre los servicios de SSR (Salud Sexual y Reproductiva) recibidos?	Si1 No2 1. Planificación Familiar 2. Control Prenatal 3. Parto institucional 4. Control después del parto 5. PAP 6. Prevención de VIH 7. Lactancia materna 8. Otros Especificar _____ 1. Muy Bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo	Ir a 808C
809	Cree ud. necesario acceder/usar los servicios de salud sexual y reproductiva?	SI1 NO2	
810	¿Cree usted importante tener su parto en un establecimiento de salud?	SI.....1 NO.....2	
811	¿Cree usted necesario tener control después del parto en un establecimiento de salud?	SI.....1 NO.....2	
812	¿Tuvo algún control después del parto?	SI.....1 NO.....2	

IX. PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Ahora le voy a hacer algunas preguntas acerca de la planificación familiar; es decir, de las cosas que usan las parejas para evitar que la mujer quede embarazada

METODO	900 ¿Conoce o ha oído hablar de...? (SI NO HA OÍDO, PASE A SIGUIENTE METODO) SI NO	901 ¿Usa actualmente? (últimos 30 días) SI NO
1 Píldoras o pastillas anticonceptivas	1 2	1 2
2 DIU, espiral o T de Cobre	1 2	1 2
3 Condón o preservativo	1 2	1 2
4 Inyección anticonceptiva	1 2	1 2
5 Métodos vaginales (jaleas/espumas/diafragma/cremas/óvulos/ tabletas)	1 2	1 2
6 NORPLANT o implante	1 2	1 2
7 Esterilización femenina o ligadura	1 2	1 2
8 Vasectomía o esterilización masculina	1 2	1 2
9 Días fechas / Métodos Billings o moco cervical / Natural	1 2	1 2
10 Ritmo, calendario o control de la temperatura	1 2	1 2
11 Retiro (él se retira cuando va a terminar)	1 2	1 2
12 Yuyos o hierbas	1 2	1 2
902	<p>ENTREVISTADORA: VEA PREGUNTAS 901 Y MARQUE LO CORRESPONDIENTE</p> <p>LA ENTREVISTADA ESTA USANDO ALGUN METODO ACTUALMENTE.....1</p> <p>LA ENTREVISTADA NO USA ACTUALMENTE O NUNCA HA USADO METODOS 2</p>	<p>→ 912 (Pg.25)</p> <p>→ 903 (Pg.24)</p>

SOLO PARA ENTREVISTADAS QUE USAN ACTUALMENTE

N°	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
912	ENTREVISTADORA: MARQUE EL METODO QUE USA (VEA 901 Pg. 23). SI ESTA UTILIZANDO MAS DE UN METODO, MARQUE EL METODO MAS EFECTIVO	PASTILLAS 1 DIU 2 CONDON 3 INYECCION 4 METODOS VAGINALES 5 NORPLANT O IMPLANTE 6 ESTERILIZACION FEMENINA 7 VASECTOMIA 8 DIAS-FECHA/NATURAL/METODO DE BILLINGS 9 RITMO 10 RETIRO 11 YUYOS O HIERBAS 12	→ 916 → 916 → 916 → 916 → 916 → 916 → 913 → 913 → 915 → 915 → 915 → 916
913	¿En qué mes y año le operaron (a Ud. o a él)?	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA 99	
914	¿En qué lugar le hicieron la operación?	(Ver Codificación)	
915	¿Dónde recibió orientación sobre (NOMBRE DEL METODO) ?	(Ver codificación)	
916	¿Dónde obtiene el método anticonceptivo que usa?	(Ver codificación)	

X. PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS

N°	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1000	ENTREVISTADORA: VEA 901(Pg. 23) CODIGO 7 U 8 Si utiliza un método: ESTERILIZADA <div style="text-align: center;">1 └───┘</div> PASE A 1100 (Pg.27)	NO ESTERILIZADA <div style="text-align: center;">2 └───┘</div> PASE A 1001	
1001	Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre el futuro VEA 600 (Pg. 14): NO EMBARAZADA O INSEGURA ¿Quisiera tener un (otro) hijo o preferiría no tener (más) hijos? EMBARAZADA ¿Después del hijo que está esperando, quisiera tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?	QUIERE HIJO 1 NO QUIERE MAS HIJOS 2 MENOPAUSICA (ESTERIL) 3 INDECISA O NO SABE..... 9	→1003 } →1100 (Pg.27)
1002	NO EMBARAZADA O INSEGURA ¿Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un (otro) hijo? EMBARAZADA ¿Cuánto tiempo quisiera esperar después del hijo que está esperando, antes de tener otro hijo?	MESES 1 └──┘ AÑOS 2 └──┘ PRONTO/AHORA.....3 OTRO _____5 (Especifique) NO SABE.....99	} →1100 (Pg.27)
1003	¿Por qué no desea tener más hijos? LOS 3 MAS IMPORTANTES EN ORDEN DE IMPORTANCIA	1. PROBLEMAS ECONOMICOS 2. POR RAZONES DE SALUD 3. YA TIENE SUFICIENTES HIJOS 4. SE SIENTE VIEJA 5. SU TRABAJO NO LE PERMITE 6. NO PUEDE ATENDER LOS HIJOS 7. INESTABILIDAD CONYUGAL 8. OTRO _____ (Especifique) 98. NO SABE 99. NO RESPONDE	

XI. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

1100	¿Sabe usted dónde acudir para obtener información sobre prevención de enfermedades y /o primeros auxilios?	SI.....1 NO.....2	→ 1102
1101	¿Cuál es el lugar (institución y /o persona) a dónde/quien acudiría?	(Ver Codificación)	
1102	¿Cuál es el centro de atención de salud que utiliza con más frecuencia?	NOMBRE DEL LUGAR: _____ DONDE QUEDA: _____	
1103.1	¿Es este centro de atención el más cercano a su hogar?	SI.....1 NO.....2	
1103.2	Acude al establecimiento de su comunidad del MSPBS (Centro/Puesto de Salud; Proyecto Alianza)	SI..... Cual? _____ NO	
1104	¿Cuál es el centro de atención de salud más cercano?	NOMBRE DEL LUGAR: _____ DONDE QUEDA: _____	
1104.1	¿Si alguien de su familia tuviera algún problema de salud, lo llevaría al establecimiento de su comunidad del MSPBS (Centro/Puesto de Salud; Proyecto Alianza)	1. Si..... 2. NO	→ 1106.1
1105	¿Por qué no utiliza el establecimiento de su comunidad del MSPBS (Centro/Puesto de Salud; Proyecto Alianza)	1. HORARIO INCONVENIENTE 2. NO OFRECEN SERVICIOS 3. MALA ATENCION/BAJA CALIDAD DE SERVICIOS 4. ESCASEZ DE MATERIALES 5. DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL MEDICO 6. MUY CARO 7. OTRO _____	→ 1106.1 → 1106.1 → 1106.1 → 1106.1 → 1106.1 → 1106.1
1106	¿Por qué no considera conveniente el horario del establecimiento de su comunidad del MSPBS (Centro/Puesto de Salud; Proyecto Alianza)	1. NO ESTA ABIERTO LOS FINES DE SEMANA 2. NO ABRE EN HORARIOS NOCTURNOS 3. ABIERTO CUANDO YO TRABAJO 4. OTRAS RAZONES _____ (Especifique)	
1106.1	¿Conoce el horario de atención del establecimiento de su comunidad del MSPBS (Centro/Puesto de Salud; Proyecto Alianza)	Si 1 No 2 ----> Ir a 1106.3	
1106.2	¿Cuál es el horario de atención del establecimiento de su comunidad del MSPBS (Centro/Puesto de Salud; Proyecto Alianza)?	1. MAÑANA 2. TARDE 3. MAÑANA Y TARDE 4. ATENCIÓN 24 HORAS 5. OTROS	
1106.3	¿Conoce los tipos de atención que ofrece el CS y PS de su comunidad (MSPBS)?	Si 1 No 2 ----> Ir a 1106.5	1106.5
1106.4	¿Cuáles son los servicios ofrecidos del establecimiento de su comunidad del MSPBS (Centro/Puesto de Salud; Proyecto Alianza)	1. CLÍNICA GENERAL 2. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 3. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 4. PEDIATRÍA 5. OTROS (especificar)	
1106.5	¿Conoce el tipo de profesional que atiende en el CS y PS de su comunidad (MSPBS)?	Si 1 No 2→	1107
1106.6	¿Cuáles son los tipos de profesionales que atienden en el CS y PS de su comunidad (MSPBS)? Marcar más de 1 opción	1. MEDICO GENERAL 2. MÉDICO ESPECIALISTA 3. OBSTETRA 4. ENFERMERA 5. AUXILIAR 6. OTRO (Especificar): _____	

1107	AGRADEZCA A LA MUJER POR HABERLE DADO SU TIEMPO Y DESPÍDASE. REGRESE A LA PRIMERA PÁGINA Y ANOTE EL CÓDIGO DEL RESULTADO Y LA HORA DE FINAL DE LA ENTREVISTA.
-------------	--

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2005

Número de cuestionario: _____ □□

ID código: □□□□□□□□

Fecha de la entrevista: ____/____/____

Nombre del entrevistado: _____ □□

Cargo: _____ □□□

Tiempo de trabajo en el establecimiento: _____ □□

A. Identificación del Establecimiento

A01	Nombre del establecimiento
A02	Dirección:
A03	Departamento
A04	Distrito
A05	Compañía
A06	Tipo: Hospital Sub Regional 1 Centro de Salud 2 Puesto de Salud 3 Otro 4 _____
A07	Referencias sobre la ubicación del establecimiento
A08	Croquis de la ubicación

Lea:

Buenos días, estamos realizando una encuesta a establecimientos de salud que brindará información sobre la disponibilidad y características de los servicios. Esta información será usada para mejorar los servicios. ¿Podríamos hacerle unas preguntas sobre los servicios básicos de salud y sobre el establecimiento?

B. Información general			
B01	¿En qué subsector opera este establecimiento? [marque solo una opción]	Público (MSP y BS) 1 Publico (Gobernación) 2 Otro 3 Especifique Otro: _____	
B02	B.02.1 ¿En qué año comenzó a funcionar este establecimiento? B.02.2 ¿Cuántos años tiene funcionando?	Año : 19 _____ (Si No Sabe, escriba 9999) Años funcionando: _____ (Si no sabe, escriba 9999)	
B03	B.03.1 ¿Cambió de categoría este establecimiento? B.03.2 ¿Cuándo?	Si No Cambió 1 2 De Puesto a Centro. 1 2 Año : De Centro a Hospital 1 2 Año :	
B04	B.04.1 ¿Qué tipo de servicio ofrece este establecimiento? B.04.2 Si tiene guardia 24 horas, especificar tipo de personal: B.04.2.1 Guardia activa: Médico () Obstetra () Auxiliar () B.04.2.2 Guardia pasiva: Médico () Obstetra () Auxiliar ()	Internaciones () Consulta Clínica () Urgencias () Consulta Pediatría () Control Crec. y Desarrollo () Vacunación () IRA () Diarrea () Control pre-natal () Control post-natal () Parto () PAP () Planificación Familiar () Charlas () Odontología () Laboratorio () Rayos X () Quirófano () Guardia 24 horas () Otro (Especificar) ()	
B05	Qué tipo de programas están en funcionamiento en este establecimiento?	Programa Ampliado de Inmunizaciones () Programa de E.T.S. y SIDA () Programa de Nutrición () Programa de Vigilancia y Control del niño sano () A.I.E.P.I. () Programa de Planificación Familiar () Programa Materno – infantil () Otro (Especificar) _____ ()	
B06	¿Hay algún cartel o anuncio indicando qué SERVICIOS están disponibles en este establecimiento?	Si No ¿Cuántos? Planificación familiar 1 2 _____ Servicio prenatal 1 2 _____ Partos 1 2 _____ Cuidado postnatal 1 2 _____ Inmunizaciones 1 2 _____	
B07	¿La señalización indica el horario de los SERVICIOS ofrecidos?	Si No Planificación familiar 1 2 Servicio prenatal 1 2 Partos 1 2 Cuidado Postnatal 1 2 Inmunizaciones 1 2	

B08	¿Existen afiches sobre planificación familiar, y si los hay qué tipo de mensaje presentan acerca de planificación familiar?		Si	No
		Familia pequeña	1	2
		Planeamiento de los hijos	1	2
		Esterilización masculina	1	2
		Esterilización femenina	1	2
		DIU	1	2
		Píldoras	1	2
		Condomes	1	2
		Inyecciones	1	2
		Tabletas vaginales	1	2
Bienestar de la mujer	1	2		
Bienestar familiar	1	2		
Otros (Especificar)	1	2 _____		
B09	¿Si existen afiches sobre Salud Materno Infantil, qué tipo de mensaje presentan?		Si	No
		Calendario de vacunación de niños	1	2
		Nutrición infantil	1	2
		Control niño sano	1	2

B10	Indique el horario de atención															
	Consulta								Urgencia		Vacunación de niños		Planificación familiar		Partos	
	Pediatria		GinecoObstet		Clínica Médica		Odontología									
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De
	A	a	a	A	a	a	a	a	a	a	A	a	A	A	a	a
L																
M																
M																
J																
V																
S																
D																

B11a)	¿Qué vacunas <u>no</u> se aplican todos los días?	Vacuna:																																																
B11b)	Que días se aplica esta vacuna?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">T</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">de</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">de</td> <td style="text-align: center;">a</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>					M	T				de	a	de	a	L	_____	_____	_____	_____	M	_____	_____	_____	_____	M	_____	_____	_____	_____	J	_____	_____	_____	_____	V	_____	_____	_____	_____	S	_____	_____	_____	_____	D	_____	_____	_____	_____
	M	T																																																
	de	a	de	a																																														
L	_____	_____	_____	_____																																														
M	_____	_____	_____	_____																																														
M	_____	_____	_____	_____																																														
J	_____	_____	_____	_____																																														
V	_____	_____	_____	_____																																														
S	_____	_____	_____	_____																																														
D	_____	_____	_____	_____																																														
B12	¿Cuántos ambientes o salas se utilizan para brindar servicios de salud?	Número de salas:																																																
B13	¿Qué servicios se brindan en estas salas?	Sala 1: _____ Sala 6: _____ Sala 2: _____ Sala 7: _____ Sala 3: _____ Sala 8: _____ Sala 4: _____ Sala 9: _____ Sala 5: _____ Sala 10: _____																																																

B29	B.29.1 ¿Recibe este establecimiento pacientes referidos de otros establecimientos? Si 1 No 2	B.29.2 De qué establecimientos recibe pacientes referidos? Establecimiento de Salud: _____ _____ _____
B30	Cuenta el establecimiento con un buzón de sugerencias	Si 1 No 2
B31	¿Tiene tercerizado algún servicio?	Si 1 -----> B32 No 2 -----> C01
B32	¿Cuáles son esos servicios?	Ecografía 1 Rayos X 2 Análisis Clínicos 3 Electrocardiograma 4 Odontología 5 Otro 6
B33	¿Cómo se distribuye en porcentaje el ingreso que genera el servicio prestado?	Establecimiento de Salud _____ % Entidad que presta el servicio _____ %
B34	¿Quién administra los ingresos generados por la prestación?	Establecimiento de Salud 1 Municipalidad 2 Consejo o Sub Consejo de Salud 3 Otro 4
B35	¿Estos servicios son exonerados a pacientes insolventes?	Si 1 -----> B36 No 2
B36	¿Quién asume el costo del servicio utilizado por las personas insolventes?	Establecimiento de Salud 1 Municipalidad 2 Consejo o Sub Consejo de Salud 3 Otro 4

C. Servicios de Planificación Familiar

		Pastillas (Ciclos)	Inyecciones (Depo provera)	DIU (piezas)	Condón (preserv ativo)	Esterilizac. Femenina	Esterilizac. Masculina	Método s natural es
C01	Está disponible este método anticonceptivo?	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2
C03	¿Cuántos días a la semana está disponible el método?							
C04	¿En promedio, Cuántas (piezas/ciclos) del método recibe un cliente nuevo en su primera visita?							
C05	¿En promedio, Cuántas (piezas/ciclos) recibe un cliente continuador en una visita?							
C06	¿Se agotó el método en algún momento durante los últimos 6 meses?	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2			
C07	¿Se agotó el método en algún momento durante los últimos 30 días?	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2	Sí 1 No 2			
C08	[Si contestó SI en Inyecciones] ¿Tiene las agujas necesarias para aplicar las inyecciones?				Sí 1 No 2			

C09	C09.1 ¿Se hace consejería en los consultorios? Sí 1 No 2-----> Ir a C09.2	C09.2 ¿Por qué no? _____ _____ _____	
C10	C10.1 ¿Se hace consejería para adolescentes? Si 1 -----> Ir a C10.2 No 2	C10.2 Es: Extramuro 1 Servicio (Establecimiento) 2	
C11	C11.1 ¿Existe un protocolo por el cual las mujeres multíparas en puerperio son referidas de rutina a consultar en PF? Si 1-----> Ir a C11.2 No 2	C11.2 ¿Se cumple el protocolo? Si 1 No 2	
C12	¿Se hace consejería a las mujeres que tuvieron aborto provocado? Si 1 No 2-----> Ir a C12.2	C12.2 ¿Por qué no se realiza? _____ _____ _____	

D. Charlas

D01	D.01.1. Se brindan charlas de PF en este establecimiento a: D.01.2. ¿Cuántas personas asisten normalmente a las charlas?	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>NS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No usuarias</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Usuarias nuevas</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Usuarias continuadoras</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> Cantidad _____		Si	No	NS	No usuarias	1	2	8	Usuarias nuevas	1	2	8	Usuarias continuadoras	1	2	8													
	Si	No	NS																												
No usuarias	1	2	8																												
Usuarias nuevas	1	2	8																												
Usuarias continuadoras	1	2	8																												
D02	D.02.1. ¿Se brindan charlas sobre salud materna en este establecimiento? D.02.2. ¿Cuántas personas asisten normalmente a las charlas?	<table> <tbody> <tr> <td>Sí</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> Cantidad _____	Sí	1	No	2																									
Sí	1																														
No	2																														
D03	Las charlas brindadas son sobre:	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>NS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nutrición durante el embarazo</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Amamantamiento exclusivo</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Higiene durante embarazo</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Indicios de complicaciones en el Embarazo</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Cuidado del recién nacido</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Nutrición de la mujer después del parto</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Si	No	NS	Nutrición durante el embarazo	1	2	8	Amamantamiento exclusivo	1	2	8	Higiene durante embarazo		1	2	Indicios de complicaciones en el Embarazo	1	2	8	Cuidado del recién nacido	1	2	8	Nutrición de la mujer después del parto	1	2	8	
	Si	No	NS																												
Nutrición durante el embarazo	1	2	8																												
Amamantamiento exclusivo	1	2	8																												
Higiene durante embarazo		1	2																												
Indicios de complicaciones en el Embarazo	1	2	8																												
Cuidado del recién nacido	1	2	8																												
Nutrición de la mujer después del parto	1	2	8																												
D04	D.04.1. ¿Se brindan charlas sobre salud infantil en este establecimiento? D.04.2. ¿Cuántas personas asisten normalmente a las charlas?	<table> <tbody> <tr> <td>Sí</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> Cantidad _____	Sí	1	No	2																									
Sí	1																														
No	2																														
D05	Las charlas brindadas son sobre:	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>NS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vacunación</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Prevención de diarrea</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Prevención de enfermedades Respiratorias</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Rehidratación</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Nutrición infantil</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Si	No	NS	Vacunación	1	2	8	Prevención de diarrea	1	2	8	Prevención de enfermedades Respiratorias	1	2	8	Rehidratación	1	2	8	Nutrición infantil	1	2	8					
	Si	No	NS																												
Vacunación	1	2	8																												
Prevención de diarrea	1	2	8																												
Prevención de enfermedades Respiratorias	1	2	8																												
Rehidratación	1	2	8																												
Nutrición infantil	1	2	8																												

D06	a) ¿Quién organiza la charla?	Centro de Salud Cepep/Prime () Otros, especificar _____
	b) ¿Qué tipo de personal dicta la charla?	Médico 1 Lic. Obstetra / Enfermera 2 Obstetra 3 Aux. Enfermería 4

E. Capacitación

E01	¿El personal de este establecimiento, recibió capacitación para brindar servicios de PF?, cuántos de ellos?	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>¿Cuántos?</th> <th>No</th> <th>No Sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Médicos</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Lic. Obst/Enferm.</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Obstetra</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Aux. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe	Médicos	1	_____	2	8	Lic. Obst/Enferm.	1	_____	2	8	Obstetra	1	_____	2	8	Aux. Enfermería	1	_____	2	8	Técnico	1	_____	2	8																																			
	Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe																																																															
Médicos	1	_____	2	8																																																															
Lic. Obst/Enferm.	1	_____	2	8																																																															
Obstetra	1	_____	2	8																																																															
Aux. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Técnico	1	_____	2	8																																																															
E02	¿Cuántos médicos recibieron capacitación en procedimientos de esterilización para métodos de planificación familiar?	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>¿Cuántos?</th> <th>No</th> <th>No sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esterilización femenina</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Esterilización masculina</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Sí	¿Cuántos?	No	No sabe	Esterilización femenina	1	_____	2	8	Esterilización masculina	1	_____	2	8																																																		
	Sí	¿Cuántos?	No	No sabe																																																															
Esterilización femenina	1	_____	2	8																																																															
Esterilización masculina	1	_____	2	8																																																															
E03	E03.1 ¿Del personal disponible en el establecimiento, cuántos recibieron capacitación en inserción y retiro de DIU? E03.2 ¿Quién realizó la capacitación? CEPEP 1 PRIME 2 OTROS _____	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>¿Cuántos?</th> <th>No</th> <th>No Sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Médicos</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Lic. Obst/Enferm.</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Obstetra</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Aux. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe	Médicos	1	_____	2	8	Lic. Obst/Enferm.	1	_____	2	8	Obstetra	1	_____	2	8	Aux. Enfermería	1	_____	2	8	Técnico	1	_____	2	8																																			
	Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe																																																															
Médicos	1	_____	2	8																																																															
Lic. Obst/Enferm.	1	_____	2	8																																																															
Obstetra	1	_____	2	8																																																															
Aux. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Técnico	1	_____	2	8																																																															
E04	¿El personal de este establecimiento, recibió entrenamiento para atender partos? ¿Cuántos de ellos? E04.3 ¿Quién realizó la capacitación? _____	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>¿Cuántos?</th> <th>No</th> <th>No Sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Médicos</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Lic. Obst/Enferm.</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Obstetra</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Aux. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe	Médicos	1	_____	2	8	Lic. Obst/Enferm.	1	_____	2	8	Obstetra	1	_____	2	8	Aux. Enfermería	1	_____	2	8	Técnico	1	_____	2	8																																			
	Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe																																																															
Médicos	1	_____	2	8																																																															
Lic. Obst/Enferm.	1	_____	2	8																																																															
Obstetra	1	_____	2	8																																																															
Aux. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Técnico	1	_____	2	8																																																															
E05	E.05.1. ¿Del personal de este establecimiento, cuántos recibieron capacitación en atención de complicaciones obstétricas? E05.2. Recibieron capacitación en COPE, cuántos funcionarios? E05.3. Quién realizó la capacitación de COPE?	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>¿Cuántos?</th> <th>No</th> <th>No Sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Médicos</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Obstetra</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Lic. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Aux. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>¿Cuántos?</th> <th>No</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sabe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Médicos</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Obstetra</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Lic. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Aux. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> Ministerio/Región Sanitaria () Cepep/Prime () Otros, especificar _____		Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe	Médicos	1	_____	2	8	Obstetra	1	_____	2	8	Lic. Enfermería	1	_____	2	8	Aux. Enfermería	1	_____	2	8	Técnico	1	_____	2	8		Sí	¿Cuántos?	No	No	Sabe					Médicos	1	_____	2	8	Obstetra	1	_____	2	8	Lic. Enfermería	1	_____	2	8	Aux. Enfermería	1	_____	2	8	Técnico	1	_____	2	8
	Sí	¿Cuántos?	No	No Sabe																																																															
Médicos	1	_____	2	8																																																															
Obstetra	1	_____	2	8																																																															
Lic. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Aux. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Técnico	1	_____	2	8																																																															
	Sí	¿Cuántos?	No	No																																																															
Sabe																																																																			
Médicos	1	_____	2	8																																																															
Obstetra	1	_____	2	8																																																															
Lic. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Aux. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Técnico	1	_____	2	8																																																															
E06	¿El personal de este establecimiento, recibió capacitación para atender casos de diarrea? ¿Cuántos de ellos?	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>Cuántos?</th> <th>No</th> <th>No Sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Médicos</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Obstetra</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Lic. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Aux. Enfermería</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>1</td> <td>_____</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Sí	Cuántos?	No	No Sabe	Médicos	1	_____	2	8	Obstetra	1	_____	2	8	Lic. Enfermería	1	_____	2	8	Aux. Enfermería	1	_____	2	8	Técnico	1	_____	2	8																																			
	Sí	Cuántos?	No	No Sabe																																																															
Médicos	1	_____	2	8																																																															
Obstetra	1	_____	2	8																																																															
Lic. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Aux. Enfermería	1	_____	2	8																																																															
Técnico	1	_____	2	8																																																															

E. Capacitación

E07	¿El personal de este establecimiento, recibió capacitación para atender enfermedades respiratorias? ¿Cuántos de ellos?		Sí	Cuántos?	No	No Sabe		
		Médicos	1	_____	2	8		
		Obstetra	1	_____	2	8		
		Lic. Enfermería	1	_____	2	8		
		Aux. Enfermería	1	_____	2	8		
		Técnico	1	_____	2	8		
E08	¿Cuáles serían los temas de interés para las capacitaciones? ¿Citar?	_____						

F. Supervisión y monitoreo

Ahora me gustaría preguntarle acerca de la última vez que este establecimiento tuvo una visita de funcionarios de algún programa de salud, y acerca de la frecuencia de esas visitas.

VISITA	F01. Cuándo fue la última vez que el establecimiento fue visitado por [VISITA]:	F02. ¿Cuántas veces recibió esta [VISITA] en los últimos 6 meses?
F.01.1 Supervisor de Planificación Familiar	En la última semana 1 En el último mes 2 En los últimos 3 meses 3 En los últimos 6 meses 4 Hace más de 6 meses 5 Nunca ha sido visitado 6 No sabe 8	F.02.1. Número de visitas <input type="text"/> <input type="text"/>
F.01.2 Supervisor de salud Materno-infantil	En la última semana 1 En el último mes 2 En los últimos 3 meses 3 En los últimos 6 meses 4 Hace más de 6 meses 5 Nunca ha sido visitado 6 No sabe 8	F.02.2. Número de visitas <input type="text"/> <input type="text"/>
F.01.3 Supervisor de Inmunizaciones	En la última semana 1 En el último mes 2 En los últimos 3 meses 3 En los últimos 6 meses 4 Hace más de 6 meses 5 Nunca ha sido visitado 6 No sabe 8	F.02.3. Número de visitas <input type="text"/> <input type="text"/>

G. Equipamiento y unidades

G01	¿Este establecimiento, cuenta con electricidad?	Sí 1 No 2	
G02	¿Este establecimiento, cuenta con agua potable? Otro tipo de agua, especificar _____	Sí 1 No 2	
G03	¿Este establecimiento, cuenta con teléfono o radio?	Sí 1 No 2	
G04	¿Tiene acceso a teléfono o radio en caso de una emergencia?	Sí 1 No 2	
G05	¿Cuántas camas están disponibles para hospitalización? Clínica Médica Pediatria Gineco-obstetricia Cirugía Otros	Número Total: _____ _____ _____ _____	
G06	Se cuenta con las siguientes unidades: Farmacia Social Farmacia interna	Si No 1 2 1 2	Si la respuesta es afirmativa para Farmacia Social: G6.1. Qué institución dio el capital inicial? _____

		G.6.2 Quién administra?		
G07	Se cuenta con medicamentos disponibles en este establecimiento?	Si 1	No 2	
G08	Se cuenta con insumos disponibles en este establecimiento?	Si 1	No 2	
G09	Han dejado de tener medicamentos durante los últimos 6 meses en este establecimiento?	Si 1	No 2	
G10	Se cuenta con: Heladera para vacunas Termo para vacunas Caja de colocación de DIU	Si 1 1 1	No 2 2 2	
G11	¿En este establecimiento, se utilizan agujas desechables cuando se vacuna?	Sí No	1 2	
G12	¿Se han usado agujas desechables más de una vez?	Sí No	1 2	
G13	¿En este establecimiento, se utilizan guantes desechables?	Sí No	1 2	
G14	¿Han dejado de tener insumos en algún momento durante los últimos 6 meses?	Si No	1----- >G14.1 2	
G14.1	Citar servicio que haya dejado de tener insumo.	_____ _____ _____		
G15	¿Cuál es el método más frecuentemente usado para esterilizar instrumentos médicos? [INDIQUE UNO SOLO]	Esterilizador eléctrico 1 Autoclave 2 Esterilizador a vapor 3 Cocina de kerosén 4 Cocina de carbón o leña 5 Ninguna 6 Otro: _____ 7 (especificar)		
G16	En este establecimiento no fue posible esterilizar instrumentos médicos por alguna razón en algún momento durante los últimos 6 meses?	Si No	1 2	
G17	En este establecimiento cómo eliminan las basuras?	1 Queman 2 Entierran 3 Cuenta con pozo 4 Otros _____ (especificar)		
G18	Este establecimiento cuenta con ambulancia? (Mencionar si fue donación y cómo se mantiene) Si 1 No 2	Observación: _____ _____ _____		

H. Recursos y participación

H01	H.01.1. El establecimiento elabora presupuesto? Si 1 No 2	H.01.2. Si la respuesta es negativa, por qué? _____ _____ _____	
H02	H.02.1. Cuál es el monto del ingreso (recaudación) promedio de la institución?	H.02.2. Mensual _____ Anual _____	
H03	H.03.1. Cuál es el monto en porcentaje y estructura de gastos de la institución? 1 Monto: Mensual _____ Anual _____ 2 No sabe	H.03.2. Estructura (%): Recursos Humanos _____ Medicamentos/insumos _____ Servicios Básicos _____ Mantenimiento _____ Otros gastos _____	
H04	H.04.1. El establecimiento tiene experiencia en firma de convenios con alguna institución distinta al MSP y BS? Si 1 No 2	H.04.2. Si la respuesta es afirmativa, citar institución con la cual se firmó? _____	
H05	H.05.1. Recibe algún tipo de asistencia de una organización o institución distinta al MSP y BS? Si 1 No 2	H.05.2. Citar institución (en caso afirmativo) ONG 1 Red de Mujeres 2 Otros (Especificar) 3 _____	
H06	H.06.1. En caso de que reciba asistencia: Qué tipo de ayuda les brinda?	H.06.2. Técnica 1 Económica 2 Provisión de Insumos 3 Provisión de Medicamentos 4 Otros _____ 5 (especificar)	
H07	H.07.1. Recibe alguna asistencia del CLS? Si 1-----> Ir a H07.2 No 2	H.07.2. Técnica 1 Económica 2 Provisión de Insumos 3 Provisión de Medicamentos 4 Otros _____ 5 (especificar)	
H08	H.08.1. Recibe alguna asistencia de la Municipalidad? Si 1 (pasar a tipo de asistencia) No 2	H.08.2. Técnica 1 Económica 2 Provisión de Insumos 3 Provisión de Medicamentos 4 Otros _____ 5 (especificar)	
H09	H.09.1. Recibe alguna asistencia de la Gobernación? Si 1 (pasar a tipo de asistencia) No 2	H.09.2. Técnica 1 Económica 2 Provisión de Insumos 3 Provisión de Medicamentos 4 Otros _____ 5 (especificar)	
H10	H.10.1. Realiza rendición de cuentas, por los recursos provenientes tanto del MSP y BS como de otras instituciones? Del MSP y BS Si 1 No 2	H.10.2. Otras instituciones: Si 1 No 2	
H11	H.11.1. Cuál es el grado de participación del CLS en la gestión del establecimiento?	H.11.2. Alta 1 Media 2 Baja 3 Nula 4	
H12	H.12.1. Cuál es el grado de participación del CLS en la provisión de insumos, medicamentos, capacitación, recursos humanos, etc.?	H.12.2. Alta 1 Media 2 Baja 3 Nula 4	

H13	H.13.1.Considera que es buena y oportuna la participación del CLS en la gestión de este establecimiento? Si 1 No 2 -----> H13.2	H.13.2 ¿Por qué? _____ _____
-----	---	---

I. Sistema de Información

I01	I.01.1 El establecimiento cuenta con algún sistema de información que registre la producción? Si 1 No 2	I.01.2.Si la respuesta es afirmativa: ¿Qué periodicidad tiene dicha información (diaria, mensual, trimestral, anual)? _____
I02	I.02.1 El establecimiento cuenta con algún sistema de información que registre los costos? Si 1 No 2	I.02.2. la respuesta es afirmativa: ¿Qué periodicidad tiene dicha información (mensual, trimestral, anual)? _____
I03	I.03.1 Conoce la utilidad del SIG (Sistema de Información Gerencial)? Si 1 (pasar a la siguiente columna) No 2	I.03.2 ¿Podría nombrar una de ellas? _____ _____
I04	I.04.1 Conoce Ud. los datos de producción del establecimiento de salud? Si 1 (pasar a la siguiente columna) No 2	I.04.2' ¿Cuál es la cantidad de consultas/partos mensuales en promedio? a) _____ b) _____
I04.2	¿Conoce el SIAF (Sistema de Información Administrativo Financiero)? Si 1 (pasar a la siguiente columna) No 2	¿Donde se utiliza? Centro de Salud Farmacia Social
I04.3	¿Conoce el Programa de Vacunas? Si 1 (pasar a la siguiente columna) No 2	¿Podría nombrar una función? _____ _____ ¿Utiliza el Programa de Vacunas? Si 1 No 2
I05	I.05.1 Conoce Ud. la estructura de gastos del establecimiento de salud? Si 1 (pasar a la siguiente columna) No 2	I.05.2 Qué porcentaje en promedio corresponde a Recursos Humanos? _____
I06	I.06.1 Ha asistido alguna vez a una charla o taller del perfil de la situación del establecimiento de salud (Sistema de Información Gerencial)? Si 1 (pasar a la siguiente columna) No 2	I.06.2 Número de veces que participó? _____ _____
I07	I.07.1 Considera que fue útil el taller? Si 1 -----> I07.2 No 2-----> I07.3 I07.3 ¿Por qué? _____ _____	I.07.2 Grado de utilidad del taller: Baja 1 Media 2 Alta 3
I08	I.08.1 Participó de alguna reunión del CLS, en la cual se analizaron los datos proveídos por el SIG? Si 1 (pasar a la siguiente columna) No 2	I.08.2 Número de veces que participó _____
I09	I.12.1 Comparte/difunde la información con otras entidades/organismos o la población en general? Si 1 No 2	I.12.2 Si la respuesta es afirmativa: ¿Qué entidades)? _____